

Miele

Tan fácil como elegir ropa blanca o de color.

TwinDos, el mejor sistema de dosificación.

Miele. Immer besser.



W1 TwinDos de Miele
WCE 660 y
WWE 660 WCS

a partir de
999 €



TwinDos de Miele

El mejor sistema de dosificación de detergente líquido

Solo en Miele Sistema TwinDos¹⁾

A la hora de realizar una dosificación correcta de detergente es necesario tener en cuenta tres factores: el tipo de tejidos, la cantidad de prendas y el grado de suciedad. Sin embargo, no es tan fácil. Por eso Miele lo hace por ti.

El sistema TwinDos está compuesto por dos cartuchos de detergente integrados y, con tan solo una pulsación, la lavadora ajusta automáticamente la mezcla necesaria para cada lavado.

La clave del éxito se encuentra en el poder de limpieza de los detergentes líquidos UltraPhase 1 y 2 de Miele, que se dosifican automáticamente en el momento óptimo del ciclo de lavado. Conseguirás resultados inmejorables tanto en ropa blanca como de color.

¿Y si quieres utilizar otro detergente como, por ejemplo, detergente en polvo? ¡No hay problema! Para ello, puedes utilizar, como de costumbre, el cajetín de detergente.

30 % de ahorro de detergente²⁾

Es imposible llevar a cabo manualmente una dosificación perfectamente adaptada al tipo de carga. Esto lo confirma también el Öko-Institut e.V. en Friburgo, que concedió a la dosificación automática de Miele un potencial de ahorro del 30 %.



Por la compra de una lavadora con TwinDos recibirás
4 cartuchos de UltraPhase 1 + y 3 cartuchos de UltraPhase 2 gratis³⁾
 – valorados en 98 euros, es decir, más de medio año de detergente Miele gratis⁴⁾.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ De acuerdo con los test del Öko-Institut e. V. del 06/09/2013: «Potencial de ahorro gracias a la dosificación automática TwinDos en lavadoras»

³⁾ La lavadora incluye un cartucho de detergente UltraPhase 1 y un cartucho de UltraPhase 2. Para conseguir el resto de cartuchos, deberás redimir el cupón adjunto.

⁴⁾ Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas

Miele UltraPhase 1 y 2

El mejor sistema de dosificación de detergente líquido del mercado



HOHENSTEIN INSTITUTE
Competence in Textiles · Worldwide
www.hohenstein.com

N.º DE VERIFICACIÓN: HL 132.10991

Calidad TESTADA

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DOSIFICACIÓN DE 2 FASES

- Eliminación de manchas
- Grado de blancura
- Antiagrisamiento
- Dosificación precisa

Las características que se especifican se han comparado para el sistema automático de dosificación de 2 fases con detergente Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2 a diferentes temperaturas con detergentes líquidos de marca. Se ha comparado la eliminación de manchas a 40°C con un detergente para ropa de color, y la eliminación de manchas, el grado de blancura y el antiagrisamiento con un detergente universal a 60°C. La precisión de la dosificación se ha confirmado con independencia de la temperatura de lavado.

www.hohenstein.com

Ningún otro sistema de detergente líquido ofrece resultados de lavado tan perfectos, en prendas blancas y prendas de color como el sistema de 2 fases de Miele.

Los detergentes líquidos convencionales no contienen blanqueadores porque podrían afectar negativamente a otros componentes. Sin embargo, estos son imprescindibles para eliminar las manchas resistentes (p. ej. las de café, té, zumos de frutas o vino tinto).

Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos contiene blanqueadores.

Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.

Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en www.miele.es y conoce el rendimiento de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos de limpieza Miele).

¡El mejor sistema de dosificación de detergente líquido del mercado!

El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en combinación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2, y demostró su excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.





Modelos TwinDos con PowerWash 2.0

Sólo en Miele Innovadora tecnología para conseguir la máxima limpieza y eficiencia

El futuro trae consigo ideas innovadoras con grandes ventajas tanto para el medio ambiente como para nosotros. Conseguir más con menos, ese es el reto de Miele. La tecnología de lavado PowerWash 2.0. consigue los mejores resultados de lavado con la mejor eficiencia energética.

Eficiencia energética comprobada: una reducción de los tiempos del lavado del 40 % y del consumo energético del 25 %.



La excelente eficiencia energética del modelo W1 de Miele con tecnología PowerWash 2.0 ha sido confirmada por el Öko-Institut e. V. En función del programa, en condiciones normales¹⁾ las lavadoras de Miele obtienen los mejores resultados de lavado en un 40 % menos de tiempo y reduciendo el consumo energético en un 25 %, en comparación con los modelos de otros fabricantes que han obtenido la mejor clasificación energética.

Máxima eficiencia de lavado, incluso de las cargas pequeñas. La innovadora tecnología de lavado Spin&Spray garantiza un consumo especialmente bajo de agua, con lo que se necesita mucha menos energía para calentarla. Al mismo tiempo, se ajusta la duración de todos los programas. Ninguno de los programas de lavado necesita más de tres horas, incluido el programa de ahorro energético Algodón Eco.

Excelente rendimiento de limpieza en menos tiempo
La tecnología PowerWash 2.0, un nuevo hito de Miele. El efecto ducha de las lavadoras de Miele garantiza la máxima eficiencia de lavado, un 10 % mejor que hasta ahora. El programa QuickPowerWash consigue excelentes resultados de lavado en menos de una hora.

Valores* confirmados por el Instituto independiente para las tecnologías del lavado WFK de Krefeld/Alemania, que ha investigado la eficiencia de la tecnología PowerWash 2.0²⁾.



La mejor eficiencia de lavado: un 10 % mejor que hasta ahora.

Máximo rendimiento de limpieza en menos de 1 hora.

*según modelo

¹⁾ Condiciones cotidianas: mezcla de los programas: Algodón Eco 60 y 40 °C (4 y 8 kg de carga), Algodón 30, 40, 60 °C, Sintéticos / Mezcla de algodón 40 °C (4 kg de carga)

²⁾ Informe de comprobación: WL 7782/15

Lavadoras con TwinDos de Miele

Todas las ventajas del producto de un vistazo



Sólo en Miele Sistema TwinDos¹⁾

TwinDos, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza. TwinDos dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, con TwinDos la dosificación es tan precisa que se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



App WiFiConn@ct2) 3)

WiFiConn@ct te permite conectar cómodamente tu lavadora Miele a internet a través del router WiFi. Consulta desde tu smartphone o tablet el estado de los electrodomésticos desde casa o fuera de ella, recibe notificaciones cuando, por ejemplo, queda poco detergente, o realiza tus pedidos directamente en nuestra tienda online. Descarga la App Miele@mobile de forma gratuita a través de Google Play o de la Apple Store para los sistemas operativos Android e iOS.



Sólo en Miele Programa QuickPowerWash^{4)*}

Increíble: máxima eficiencia de lavado en menos de una hora. Con QuickPowerWash, Miele ofrece el máximo rendimiento de limpieza en un tiempo récord.



* Dotación según modelo.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Aplicación disponible para terminales móviles (requisito mínimo Android 4.2+ e iOS 9+)

³⁾ Modelos compatibles a partir de la versión 2.9 (iOS y Android) de la App Miele@mobile.

Versiones de la App disponibles a partir de abril de 2018.

⁴⁾ Testado y confirmado por el WFK.



Solo en Miele **Programa SingleWash***
El programa ideal para lavar una sola prenda: lava tu blusa favorita de la forma más rápida, cuidadosa y eficiente.



Solo en Miele **CapDosing¹⁾**
Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.



Solo en Miele **Tambor Softtronic**
Máxima protección de las prendas: la estructura de panel de abeja del tambor permite que la ropa se deslice sobre una fina película de agua. El tambor protector está disponible opcionalmente con 1,8 kg o 1,9 kg.

Panel ComfortSensor
Rápido e intuitivo: display de una línea, selección directa de las opciones mediante sensores.



Solo en Miele **Testadas para una vida útil de 20 años¹⁾**
Calidad única: lavadoras sometidas a rigurosos test de calidad para corroborar su larga vida útil.



Sistema Waterproof (WPS)
Dos mejor que uno: en caso de fuga, una electroválvula doble detiene la entrada de agua directamente en la toma.



* Dotación según modelo.

¹⁾ Patente: EP 2 365 120

¹⁾ Corresponde a 5 programas a la semana de una media de 2 horas de duración.

Lavadoras TwinDos ChromeEdition W1



Denominación de modelo	WCE 660 TDos WiFiConn@ct	WCI 660 TDos XL & WiFiConn@ct	WKH 122 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Carga en kg	8,0	9,0	9,0
R.p.m. de centrifugado máx.	1.400	1.600	1.600
Diseño constructivo			
Apto para colocación en hueco/Empotable bajo encimera/			
Apto para instalación en columna	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	derecha/-	derecha/-	derecha/-
Diseño			
Color del mando giratorio	Blanco loto	Blanco loto/Aro cromado	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto	recto	recto
Diseño de la puerta	Aluminio plateado	Cromado	Cromado
Display	ComfortSensor blanco, 1 fila	ComfortSensor blanco, 1 fila	1 línea
Poder de limpieza			
TwinDos	●	●	●
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0	-/-	-/-	-●
CapDosing/opción manchas	●/-	●/●	●/●
Protección de la ropa			
Tambor protector térmico/Tambor protector	●/-	●/-	●/-
Confort de manejo			
SteamCare/Alisar extra	-●	-●	-●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Indicación de hora	-	-	-
Iluminación del tambor	●/●	●/●	●/●
Multilingüe/Cajetín AutoClean	-/-	-/-	-/-
ComfortLift/Bastidores móviles			
Eficiencia y sostenibilidad			
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B	A+++/A	A+++/A
Consumo anual de agua en l/d de energía en kWh	10.120/176,00	11.000/196,00	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72	46/72	46/72
Conexión de agua caliente	-	-	-
Función EcoFeedback/motor ProfiEco	-●	●/●	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principales programas de lavado			
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Expres/Expres 20	-/-●	-/-●	-/-●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-●	-/-●	-/-●
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-	-/-	-/-
Principales opciones de lavado			
Gestor de programas/Aqua plus/Silencio plus	-●/●	-●/●	●/●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●	●/●/●	●/-/-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	-/-
Accesorios para la conexión	-	-	-
Calidad			
Cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●	●/●	●/●
Seguridad			
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-	●/-/-	-●/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●	●/●	●/●
Datos técnicos			
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (para empotrar)	1.077/600	1.077/600	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato			
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/-	●/●/-	●/●/-
P.V.P. en EUR, IVA incl.	1.199,-	1.399,-	1.529,-

Lavadoras TwinDos ChromeEdition W1



Denominación de modelo	WKR 571 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Carga en kg	9,0
R.p.m. de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotable bajo encimera/	
Apto para instalación en columna	●/-/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	derecha/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	inclinado
Diseño de la puerta	Cromado
Display	TFT de 4 líneas
Poder de limpieza	
TwinDos	●
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0	-●
CapDosing/opción manchas	●/●
Protección de la ropa	
Tambor protector térmico/Tambor protector	●/-
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/	●/●/●
Indicación de hora	LED
Iluminación del tambor	●/●
Multilingüe/Cajetín AutoClean	-/-
ComfortLift/Bastidores móviles	
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/A
Consumo anual de agua en l/d de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	46/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Expres/Expres 20	●/●/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	●/●/-
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	●/●
Principales opciones de lavado	
Gestor de programas/Aqua plus/Silencio plus	●/●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (para empotrar)	1.054/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/-
P.V.P. en EUR, IVA incl.	1.949,-

Lavadoras TwinDos WhiteEdition W1



Denominación de modelo	WWE 660 TDos WiFiConn@ct	WWI 660 TDos XL & WiFiConn@ct	WMH 122 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Carga en kg	8,0	9,0	9,0
R.p.m. de centrifugado máx.	1.400	1.600	1.600
Diseño constructivo			
Apto para colocación en hueco/Empotable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/-●	●/-●	●/-●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	derecha/-	derecha/-	derecha/-
Diseño			
Color del mando giratorio	Blanco loto	Blanco loto/Aro cromado	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°	Inclinado 5°	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Blanco con aro de aluminio	Blanco con aro cromado	Blanco con aro cromado
Display	ComfortSensor blanco, 1 fila	ComfortSensor blanco, 1 fila	1 línea
Poder de limpieza			
TwinDos	●	●	●
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0	-/-	-/-	-●
CapDosing/opción manchas	●/-	●/●	●/●
Protección de la ropa			
Tambor protector térmico/Tambor protector	●/-	●/-	●/-
Confort de manejo			
SteamCare/Alisar extra	-●	-●	-●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Iluminación del tambor	-	-	-
Multilingüe/Cajetín AutoClean	●/●	●/●	●/●
ComfortLift/Bastidores móviles	-/-	-/-	-/-
Eficiencia y sostenibilidad			
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B	A+++/A	A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/176,00	11.000/196,00	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72	46/72	46/72
Conexión de agua caliente	-	-	-
Función EcoFeedback/motor ProfiEco	-●	●/●	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principales programas de lavado			
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Expres/Expres 20	-/-●	-/-●	-/-●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-●	-/-●	-/-●
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-	-/-	-/-
Principales opciones de lavado			
Gestor de programas/Aqua plus/Silencio plus	-●/●	-●/●	●/●/-
Corto/Remoto/Prelavado	●/●/●	●/●/●	●/-/-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	-/-
Accesorios para la conexión	-	-	-
Calidad			
Cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●	●/●	●/●
Seguridad			
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-	●/-/-	-●/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●	●/●	●/●
Datos técnicos			
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (para empotrar)	1.077/-	1.077/-	-/-
Accesorios suministrados con el aparato			
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/-	●/●/-	●/●/-
P.V.P. en EUR, IVA incl.	1.199,-	1.399,-	1.529,-

Lavadoras TwinDos WhiteEdition W1



Denominación de modelo	WMH 721 WPS Edition Conn@ct	WMV 963 WPS PWash 2.0 & TDos XL Tronic WiFi
Carga en kg	8,0	9,0
R.p.m. de centrifugado máx.	1.600	1.600
Diseño constructivo		
Apto para colocación en hueco/Empotable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/-●	●/-●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	derecha/-	derecha/-
Diseño		
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado	-
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Blanco con aro cromado	Aluminio plateado con aro cromado
Display	1 línea	Touchtronic
Poder de limpieza		
TwinDos	●	●
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0	●/●	-/-●
CapDosing/opción manchas	●/●	●/●
Protección de la ropa		
Tambor protector térmico/Tambor protector	●/-	●/-
Confort de manejo		
SteamCare/Alisar extra	-●	●/-
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-	●/●/-
Iluminación del tambor	-	LED
Multilingüe/Cajetín AutoClean	●/●	●/●
ComfortLift/Bastidores móviles	-/-	-/-
Eficiencia y sostenibilidad		
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/A	A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	9.900/137,00	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	46/72	46/72
Conexión de agua caliente	-	-
Función EcoFeedback/motor ProfiEco	●/●	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Regulador de espuma	●/●/●	●/●/●
Principales programas de lavado		
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Expres/Expres 20	-/-●	●/-●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-●	●/●/-
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/-	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-	●/●
Principales opciones de lavado		
Gestor de programas/Aqua plus/Silencio plus	●/●/-	●/●/-
Corto/Remoto/Prelavado	●/-/-	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Accesorios para la conexión	-	-
Calidad		
Cuba	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●	●/●
Seguridad		
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-	-●/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●	●/●
Datos técnicos		
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (para empotrar)	1.077/-	1.077/-
Accesorios suministrados con el aparato		
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/●	●/●/●
P.V.P. en EUR, IVA incl.	1.529,-	2.299,-

Detergentes Miele para lavadoras



TwinDos: el mejor sistema de dosificación del mercado

TwinDos dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso y en la cantidad óptima durante el lavado. Ya se trate de prendas de color o prendas blancas, el sistema TwinDos logra resultados de lavado siempre perfectos con tan solo pulsar una tecla, inalcanzables si se dosifica manualmente.

Cartucho UltraPhase 1 1,5 l

Detergente de 2 componentes para prendas blancas y de color.

- Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
- Excelente eliminación de manchas, incluso a bajas temperaturas
- Dosifica de manera automática la cantidad exacta de detergente necesario
- Máximo rendimiento: 37 lavados
- Resultados perfectos

Nº de mat. 10243270

13,99 €*

Cartucho UltraPhase 2 1,5 l

Detergente de 2 componentes para prendas blancas y de color.

- Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
- Excelente eliminación de manchas, incluso a bajas temperaturas
- Dosifica de una manera automática la cantidad exacta de detergente necesario
- Máximo rendimiento: 50 lavados
- Resultados perfectos

Nº de mat. 10243350

13,99 €*



Set 5 cartuchos TwinDos

Set 5 cartuchos TwinDos. El Set contiene:

- 3 cartuchos UltraPhase 1 de 1,5 l
- 2 cartuchos UltraPhase 2 de 1,5 l

Nº de mat. 10130440

69,95 €*

Cartucho TwinDosCare para limpieza

Cartucho para la limpieza del sistema de dosificación TwinDos.

- Para el aclarado de los conductos de dosificación TwinDos
- Utilizar antes de una pausa larga en el uso (min. 2 meses)
- Asegura el óptimo funcionamiento de la dosificación automática
- Máximo rendimiento: para aprox. 4-5 cargas de lavado

Nº de mat. 10563710

10,99 €*



Tu lavadora con TwinDos de Miele incluye un cartucho UltraPhase 1, un cartucho UltraPhase 2 y 3 Caps (Sport, Lana y Suavizante AQUA).



Y, además, por la compra de una lavadora con TwinDos, Miele te regala 6 meses de detergente líquido UltraPhase 1 y 2. Promoción válida hasta el 31.12.2018. Consulta las bases de la promoción en www.miele.es.





Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

**Servicio Post-venta y
Atención al cliente**
Telf. 902 398 398

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

Atención al cliente
info@miele.es

Miele en internet
www.miele.es

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: