

Promoción 50 años Miele en España

Cumplimos medio siglo de calidad a su servicio,
y lo celebramos con una serie de modelos a
precios excepcionales.

Lavadora
799€

Secadora
Bomba de calor
899€

Lavavajillas
599€



Resultados impecables, tecnología de
vanguardia y durabilidad testada...
¿A qué espera para estrenar su Miele?

Temporada primavera 2016

Promoción válida del 01.04.2016 al 30.06.2016.
Solo en distribuidores oficiales Miele.

50
años
Miele
España

Lavadoras Miele*

Una nueva era en la limpieza



Solo en Miele CapDosing

Las cápsulas monodosis son ideales para las prendas que necesitan un cuidado especial. Se introducen directamente en el cajetín del suavizante y, a continuación, la lavadora dosifica automáticamente su contenido en el momento óptimo del ciclo de lavado. Podrá elegir entre seis detergentes especiales (Sport, Plumas, Outdoor, Lana, Seda, Impermeabilizante), tres suavizantes (Aqua, Nature, Cocoon) y un Booster para acabar con manchas difíciles.

Solo en Miele Tambor SoftSteam con preplanchado

Al seleccionar la opción "Alisar extra", el tambor se calienta al finalizar el centrifugado. La colada queda suelta, no se arruga y el planchado posterior es mucho más sencillo y rápido.

Consumo mínimo

Las lavadoras Miele son muy eficientes, con unos consumos de agua y electricidad muy reducidos. El consumo de los modelos más eficientes se encuentra un 40% por debajo de lo establecido para la clase de eficiencia energética A+++.



Solo en Miele Testados para una vida útil de 20 años

Para cumplir con sus altas exigencias de calidad, Miele somete a las lavadoras a rigurosos test de durabilidad. Las lavadoras Miele se prueban para 10.000 horas de servicio, el equivalente a una vida útil de 20 años. Miele realiza los test más exhaustivos del mercado.

Adaptación automática de cargas

Todas las lavadoras Miele cuentan con un sistema de adaptación automática de cargas que analiza el nivel de carga actual y usa solo el agua y la electricidad necesarias para obtener resultados de limpieza y aclarado perfectos.

Contador de agua

Como complemento del mecanismo de adaptación de cargas, algunos modelos cuentan además con un contador de agua que mide y controla con total precisión la entrada de agua. Consumirá menos agua y contribuirá a la protección del medio ambiente.



Solo en Miele Cajetín AutoClean patentado²

El cajetín AutoClean se limpia automáticamente después de cada programa, eliminando así todos los restos de detergente. Su superficie especialmente lisa facilita el efecto arrastre y contribuye a que el cajetín se mantenga completamente limpio.



Preselección e indicación de tiempo restante

La preselección de inicio le permite decidir cuándo debe comenzar el próximo programa. Algo muy útil si desea aprovechar tarifas nocturnas o si quiere que el programa termine, p. ej., al llegar a casa del trabajo. Así podrá programar la hora de inicio de un programa hasta con 24 horas de antelación y ver en el display la hora de finalización del programa en curso.



Lavadora WKB 120 LW

- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de lavado (baja): Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a mano), Solo Aclarado/Almidonado, Desague/ Centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros, Exprés 20, Delicado.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20°C.
- **Gran display con texto en color blanco.**
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar extra.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.**
- Motor ProfiEco.
- Tecnología exclusiva: CapDosing.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la puerta.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de artículo: 11.KB12.01
 Código EAN: 4002515549711
 Precio referencia (impuestos incl.): **1.099,00 €**



Lavadora WMB 120 LW

- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de lavado (baja): Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a mano), Outdoor, Impermeabilizar, Desague/ Centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros, Exprés 20, Delicado.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20°C.
- **Gran display con texto en color blanco.**
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar extra, Remojo, Prelavado.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.**
- Motor ProfiEco.
- Tecnología exclusiva: CapDosing.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la puerta.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm.

Nº de artículo: 11.MB12.01
 Código EAN: 4002515549728
 Precio referencia (impuestos incl.): **1.099 €**

Precio promoción: 999 €*

Precio promoción: 999 €*

Lavadoras Miele

Una nueva era en la limpieza



Lavadora WKG 120 LW TDos

- Diseño: ChromeEdition.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m.
- Motor ProfiEco.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- **TwinDos: el único sistema que garantiza la mezcla de detergentes más idónea para cada lavado.**
- Programas de lavado: Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla de algodón, Delicado, Lana, Seda, Exprés 20, Camisas, Ropa oscura/Vaqueros, Desagué/Centrífugado, Impermeabilizar, Automático Plus, Edredones plumas, Outdoor, Ropa de deporte, Aclarado/Almidonado, Limpiar máquina.
- Opciones de lavado: Corto, Agua plus, Manchas, Alisar extra, EcoFeedback.
- Preselección de hasta 24h.
- Indicación de tiempo restante.
- Avisador acústico.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- Programa detector para servicio postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.

Nº de artículo: 11.KG12.01

Código EAN: 4002515390627

Precio referencia (impuestos incl.):

1.299,00 €



Lavadora WMG 120 LW TDos

- Diseño: WhiteEdition.
- Panel de mandos con 5º de inclinación para mayor confort de manejo.
- Exclusivo tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m.
- Motor ProfiEco.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- **TwinDos: el único sistema que garantiza la mezcla de detergentes más idónea para cada lavado.**
- Programas de lavado: Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla de algodón, Delicado, Lana, Seda, Exprés 20, Camisas, Ropa oscura/Vaqueros, Desagué/Centrífugado, Impermeabilizar, Automático Plus, Edredones plumas, Outdoor, Ropa de deporte, Aclarado/Almidonado, Limpiar máquina.
- Opciones de lavado: Corto, Agua plus, Manchas, Alisar extra, EcoFeedback.
- Preselección de hasta 24h.
- Indicación de tiempo restante.
- Avisador acústico.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- Programa detector para servicio postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm.

Nº de artículo: 11.MG12.01

Código EAN: 4002515391013

Precio referencia (impuestos incl.):

1.299,00 €



Lavadora WDA 101 LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- **Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).**
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, Desagué/Centrífugado, Aclarado extra.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Gran display de 7 segmentos.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- **Sistema Watercontrol Antifugas.**
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ B.**
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA10.11

Código EAN: 4002515621721

Precio referencia (impuestos incl.):

899,00 €

Precio promoción:

799 €*

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

4 * Precio recomendado del 01.04.2016 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



Lavadora WDA 201 WPM LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- **Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).**
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, Desagué/Centrífugado, Aclarado extra.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Gran display de 7 segmentos.
- **Preselección de hasta 24 horas.**
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- **Sistema Antifugas Waterproof metal.**
- **Clasificación según etiqueta energética: A+++ -10% B.**
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA20.14
Código EAN: 4002515621813
Precio referencia (impuestos incl.):

999,00 €

Precio promoción:

899 €*



Secadoras Miele*



Solo en Miele Sistema inteligente PerfectDry¹: el secado perfecto de la ropa

El sistema patentado PerfectDry mide continuamente el grado de humedad de la ropa y garantiza así un secado preciso; y, naturalmente, con cualquier calidad de agua, de forma absolutamente fiable.



Solo en Miele FragranceDos
Máxima frescura en sus prendas: con las nuevas secadoras con fragancia Miele, usted podrá disfrutar de un aroma fresco, delicado y duradero en toda su ropa. Las nuevas fragancias de las secadoras Miele envuelven sus prendas con su aroma preferido, durante el proceso de secado.



Solo en Miele Tambor protector
Gracias a la estructura en panal de abeja del tambor patentado de nuestras secadoras, se genera un colchón de aire que amortigua la caída de las prendas después de atravesar la corriente de aire caliente. Así se favorece el tratamiento cuidadoso de la ropa y se reduce la formación de arrugas.



Eficiencia energética

Gracias a la avanzada tecnología del motor ProfiEco y al compresor, las secadoras de bomba de calor Miele ahorran hasta un 63% más de energía de lo establecido para la clase de eficiencia energética máxima.



La condensación se mantiene en el interior

La condensación se produce en el interior de la secadora. Cuanto menos aire húmedo caliente escape, mayor será el efecto de condensación y se evitarán daños en el entorno.



Solo en Miele Desagüe del agua condensada integrado en la máquina

Las secadoras de condensación Miele, así como la secadora de bomba de calor, integran un sistema de desagüe del agua condensada, con dispositivo de enrollamiento y sujeción de la manguera. De este modo se puede elegir entre evacuar el agua condensada directamente al fregadero o en el punto de desagüe.



Intercambiador de calor sin mantenimiento

En las secadoras de bomba de calor Miele el intercambiador de calor está protegido por un filtro de dos capas que hace innecesaria la limpieza manual. Así queda garantizado un consumo mínimo de energía durante toda la vida útil del aparato.



Extremadamente silenciosas

El diseño de la carcasa y la inteligente conducción del aire han permitido reducir al mínimo los ruidos provocados por las corrientes de aire y por las vibraciones. Así podrá poner en marcha su secadora en cualquier momento, sin temor a causar molestias a vecinos o en el propio hogar.



Secadora TDA 140 C condensación

- Secadora electrónica por condensación.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Perfecto resultado de secado en un tiempo mínimo.
- Programas de secado: Automático Plus, Sintéticos/Mezcla, Aire Caliente, Aire Frío, Algodón, Ahuecar Lana, Alisar.
- Opciones de secado: Secado normal, Delicado, Secado plancha, Secado planchadora.
- Reversión inteligente del tambor.
- Iluminación del tambor.
- Indicación de tiempo restante.
- Sistema FragranceDos de serie: máxima frescura en sus prendas.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: B
- Eficiencia de condensación: A
- Seguridad: Piloto de control indicador "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador "Limpiar conductos de aire".
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 58 cm.



Iluminación interior del tambor

El tambor Miele quedará perfectamente iluminado, para que nunca más se deje ninguna pieza en su interior al descargarlo.

Solo en Miele Testadas para una vida útil de 20 años*

Para cumplir con sus altas exigencias de calidad, Miele somete a las secadoras durante el proceso de fabricación a rigurosos test de durabilidad. Las secadoras Miele se prueban para 7.500 horas de funcionamiento. El equivalente a una media de 5 programas a la semana, de una duración de 1,5 horas.

Nº de artículo: 12.DA14.02
Código EAN: 4002515517000
Precio referencia (impuestos incl.):

899,00 €

Secadoras Miele



Secadora TKB 140 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Frontal esmaltado blanco loto.
- Display de 7 segmentos (color blanco).
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Algodón, Sintéticos-Mezcla de algodón, Delicado, Exprés, Vaqueros, Seda, Ahuecar Lana, Alisar Plus, Aire caliente.
- Opciones de secado: "Delicado Plus" con reducción de temperatura, Protección antiarrugas, Avisador acústico.
- Preselección hasta 24 horas.
- Indicación tiempo restante.
- Iluminación del tambor (LED).
- Sistema de reversión inteligente del tambor.
- **FragranceDos: incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.**
- Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua".
- Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Post-venta.
- **Clasificación según etiqueta energética: A++**
- Consumo energético anual: 211 kWh.
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.
- Incluye kit para evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios.

Nº de artículo: 12.KB14.02
Código EAN: 4002515667248
Precio referencia (impuestos incl.):

999,00 €

Precio promoción: **899 €***



Secadora TKB 540 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Frontal esmaltado blanco loto.
- Display de 7 segmentos (color blanco).
- **Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.**
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Algodón, Sintéticos-Mezcla de algodón, Delicado, Exprés, Vaqueros, Seda, Ahuecar Lana, Alisar Plus, Aire caliente.
- Opciones de secado: "Delicado Plus" con reducción de temperatura, Protección antiarrugas, Avisador acústico.
- Preselección hasta 24 horas.
- Indicación tiempo restante.
- Iluminación del tambor (LED).
- Sistema de reversión inteligente del tambor.
- **FragranceDos: incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.**
- Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua".
- Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Post-venta.
- **Clasificación según etiqueta energética: A++**
- Consumo energético anual: 211 kWh.
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.
- Incluye kit para evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios.

Nº de artículo: 12.KB54.02
Código EAN: 4002515666685
Precio referencia (impuestos incl.):

1.099,00 €



Secadora TMB 540 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos con 5º de inclinación para mayor confort de manejo.
- Frontal esmaltado blanco loto.
- Display de 7 segmentos (color blanco).
- **Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.**
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Algodón, Sintéticos-Mezcla de algodón, Delicado, Vaqueros, Outdoor, Impermeabilizar, Ahuecar Lana, Alisar Plus, Aire caliente.
- Opciones de secado: "Delicado Plus" con reducción de temperatura, Protección antiarrugas, Avisador acústico.
- Preselección hasta 24 horas.
- Indicación tiempo restante.
- Iluminación del tambor (LED).
- Sistema de reversión inteligente del tambor.
- **FragranceDos: incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.**
- Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua".
- Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Post-venta.
- **Clasificación según etiqueta energética: A++**
- Consumo energético anual: 211 kWh.
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 643 mm.
- Incluye kit para evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios.

Nº de artículo: 12.MB54.02
Código EAN: 4002515667286
Precio referencia (impuestos incl.):

1.099,00 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

8 * Precio recomendado del 01.04.2016 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



Secadora TKB 640 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire". Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A++
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.



Secadora TMB 640 WP bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire". Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A++
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 64,3 mm.

Nº de artículo: 12.KB64.02
Código EAN: 4002515536681
Precio referencia (impuestos incl.):

1.299,00 €

Nº de artículo: 12.MB64.02
Código EAN: 4002515536896
Precio referencia (impuestos incl.):

1.299,00 €



FashionMaster B 2847

- Sistema de planchado a vapor.
- Plancha, mesa de planchado y generador de vapor.
- Sistema 1-2 lift: ajuste de altura entre 83 y 102 cm.
- Planchado profesional con presión de vapor (4 bares) y 100 g de vapor / minuto.
- Plancha con base antiadherente con estructura panal de abeja.
- Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción.
- Depósito de agua de 1,25 litros.
- Compartimento para el almacenamiento.
- Ruedas de fácil deslizamiento.
- Sistema de descalcificación automática.
- Sistema de enfriamiento "CoolDown".
- Se suministra con tobera de vapor.
- Medidas abierto (Alto x Ancho x Fondo): 97 x 148 x 47 cm.
- Medidas plegado (Alto x Ancho x Fondo): 128 x 47 x 37 cm.

Nº de artículo: 13.2847.21
Código EAN: 4002515449134
Precio referencia (impuestos incl.):

1.599,00 €

Lavavajillas Miele*



Bandeja portacubiertos 3D patentada

La bandeja portacubiertos 3D de Miele es totalmente versátil: no solo la podrá variar en anchura y fondo, sino también en altura y adaptarla a su necesidad. Podrá alojar sin problema piezas de gran tamaño, como un cucharón o las varillas de la batidora.



Máxima eficiencia energética

La etiqueta energética informa a simple vista sobre la rentabilidad y el rendimiento del lavavajillas. Todos los lavavajillas Miele aúnan los mejores resultados de limpieza y de secado con un consumo mínimo de agua y de energía:

- Eficiencia energética A+++
- Consumo anual de energía: 238 kWh
- Consumo anual de agua: 2.800 litros
- Eficiencia de secado: A

Los mejores resultados con un mínimo consumo.



Lavavajillas con renovación del agua de 6,5 litros

Los lavavajillas Miele lavan exclusivamente con agua fresca. En el programa Automático lavan una carga a partir de 6,5 litros de agua, mucho menos de lo que se necesita para llenar un fregadero. Con ello, en los últimos 30 años, Miele ha reducido el consumo de agua en un 85%. Pero también el consumo energético ha bajado a valores nunca antes vistos: en el programa ECO, los lavavajillas Miele consumen solo 0,83 kWh.



Secado AutoOpen patentado

Al finalizar el programa, se abre automáticamente una pequeña ranura entre la puerta y el aparato, lo que favorece que la carga se seque por completo.



Diseño de los cestos Confort

Tiradores ergonómicos, un cesto inferior con diseño completamente nuevo, así como muchas funciones innovadoras integradas en el cesto superior: con los nuevos lavavajillas Miele comienza una nueva era en el diseño de los cestos.



Perfect GlassCare

El agua blanda logra mejores resultados de limpieza, pero puede atacar la estructura del cristal. Por ello, los lavavajillas Miele están dotados con la tecnología Perfect GlassCare. Así se asegura siempre un cuidadoso lavado de la cristalería para disfrutarla durante muchos años.



Lavavajillas G 4203 SC BRWS Active

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Turbo.
- **Bandeja portacubiertos.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: solo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4203.16
Código EAN: 4002515651506
Precio referencia (impuestos incl.):

749,00 €

Precio promoción:

599 €*



Lavavajillas G 6100 SC BRWS

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 6 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- **Bandeja portacubiertos 3D.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: solo 45 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 266 kWh.
- Consumo anual de agua: 2.800 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.6100.16
Código EAN: 4002515337103
Precio referencia (impuestos incl.):

999,00 €

Precio promoción:

899 €*



Lavavajillas G 4263 SCVi Active

- Lavavajillas de integración total.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Turbo.
- **Bandeja portacubiertos.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: solo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4263.62
Código EAN: 4002515651575
Precio referencia (impuestos incl.):

949,00 €

Precio promoción:

849 €*

Lavavajillas G 4203 BRWS Active

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Dotación como el modelo G 4203 SC BRWS Active.
- **Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos.**
- Capacidad: 13 servicios normalizados.
- Consumo anual de energía: 295 kWh.

Nº de artículo: 21.4203.06
Código EAN: 4002515651483
Precio referencia (impuestos incl.):

749,00 €

Precio promoción:

599 €*

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

* Precio recomendado del 01.04.2016 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Nº de artículo: 21.4263.61
Código EAN: 4002515651568
Precio referencia (impuestos incl.):

899,00 €

Precio promoción:

799 €*

Lavavajillas Miele



Lavavajillas G 4203 SC EDST/CLST Front Active

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Turbo.
- **Bandea portacubiertos.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso: solo 46 dB(A) refPW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- Cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.
- Fila de spikes abatibles en el cesto inferior.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4203.18
Código EAN: 4002515651513
Precio referencia (impuestos incl.):

849,00 €

G 4203 EDST/CLST Front Active

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Dotación como el modelo G 4203 SC EDST/CLST Front Active.
- **Cesto cubertero en lugar de bandeja portacubiertos.**
- Capacidad: 13 servicios normalizados.
- Consumo anual de energía: 295 kWh.

Nº de artículo: 21.4203.08
Código EAN: 4002515651490
Precio referencia (impuestos incl.):

849,00 €

Lavavajillas G 6410 SC ED/Clst Front*

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 9 programas de lavado.
- Opciones: Corto, Ahorro Extra.
- **Bandea portacubiertos 3D.**
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso, solo 44 dB(A) refPW (según DIN EN 60704-3). 40 dB(A) en el programa SilencioPlus.
- Consumo de tan solo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: MaxiComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Depósito de sal integrado en la puerta.
- Display con texto (1 fila).
- FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Secado AutoOpen.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.6410.19
Código EAN: 4002515486672
Precio referencia (IVA y RAEE incl.):

1.399,00 €

Precio promoción: **699 €***

699 €*

* **Modelo disponible hasta agotar existencias.**

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

12 * Precio recomendado del 01.04.2016 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



Hornos multifunción Miele



Acabado PerfectClean

El interior del horno, la bandeja, los listones portabandejas y la parrilla tienen un singular efecto antiadherente: el acabado patentado PerfectClean. Ventaja: es imposible que los alimentos se queden incrustados y la limpieza resultará sorprendentemente fácil.



Resultados perfectos

Una electrónica desarrollada y fabricada por Miele en Alemania, un concepto de manejo totalmente autoexplicativo, así como 8 funciones para lograr siempre resultados perfectos de cocción.



CleanSteel

Los aparatos Miele en acero inoxidable están dotados con una superficie especial "CleanSteel" que garantiza una limpieza especialmente fácil. Las huellas dactilares quedan prácticamente invisibles.



Gran capacidad

Según modelo, los hornos multifunción Miele disponen de un gran volumen interior de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles para bandejas: mucho espacio para la preparación de asados y grandes cantidades de repostería.



Guías telescopicas*

Gracias a las guías telescopicas completamente extraíbles, la bandeja y la parrilla se extraen sobre toda su longitud del interior del horno y se mantienen estables en cualquier posición.



Función Clima**

Gracias a la combinación de aire caliente con humedad se logran perfectos resultados de asado y de horneado. La carne se vuelve tierna y jugosa y adquiere una apetitosa costra dorada. El pan y los panecillos salen como recién hechos en la panadería.

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

* H 6160 B EDST/CLST y H 2161-1 B EDST/CLST = accesorio de serie. H 2561 BP EDST/CLST = accesorio especial.



Con guías
telescópicas
FlexiClip
de serie

Horno multifunción H 2161-1 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 8 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 56 litros.
- 4 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2161.80
Código EAN: 4002515588697
Precio referencia (impuestos incl.):

699,00 €

Precio promoción:

599 €*



Horno multifunción H 2561 BP EDST/CLST

- **Autolimpieza pirolítica.**
- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- 7 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2561.53
Código EAN: 4002515588673
Precio referencia (impuestos incl.):

1.199,00 €

Precio promoción:

949 €*



Horno multifunción H 6160 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 30 y 300° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Display LCD.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+


Nº de artículo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
Precio referencia (impuestos incl.):

1.399,00 €


Precio promoción:

1.099 €*


H 2161-1 B EDST/CLST



H 2561 BP EDST/CLST



H 6160 B EDST/CLST



Placas Miele



Miele TwinBooster

¡Potencia concentrada para un inicio de cocción aún más rápido! La función TwinBooster, exclusiva en Miele, permite una mayor versatilidad a la hora de cocinar, con una potencia máxima de hasta 3,7 kW en la zona de cocción grande.




Diseño made by Miele

Gracias a su elegancia purista, las placas vitrocerámicas de Miele armonizan con cualquier diseño de cocina. Un marcado elemento de diseño es el estampado que delimita las zonas de cocción. Unas líneas finas, pero claramente visibles, identifican las áreas utilizables de la placa vitrocerámica.



Calidad Miele

Desarrolladas y fabricadas por Miele en Alemania, las placas de inducción y de gas son capaces de superar sin desperfecto ni fallo alguno un exigente test de 4.000 horas de funcionamiento ininterrumpido y llegan a su cocina preparadas para una vida útil de 20 años.



Función Stop & Go

Es imposible que los alimentos se quemen: con esta función podrá reducir a la vez todas las zonas de cocción al nivel de potencia 1.




Inicio rápido de cocción

La zona se calienta inicialmente a máxima potencia, y a continuación se ajusta automáticamente a la potencia preseleccionada para la cocción continuada.



Zonas PowerFlex

Cocinar con máxima flexibilidad: también los recipientes de cocción de gran tamaño se calientan rápidamente y sin complicaciones, ya se trate de varios recipientes de cocción, ollas particularmente grandes para pasta o recipientes rectangulares. Las zonas PowerFlex ofrecen una potencia de booster hasta un máximo de 7,3 kW.




Placa vitrocerámica de inducción KM 6113

- Cerquillo plano en acero inoxidable.
- Cómodo manejo: sensores EasyControl PLUS.
- 1 Tecla +/- central para todas las zonas de cocción.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster 3,7 kW.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Medidas hueco: Ancho x Fondo: 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo: 574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.6113.50
Código EAN: 4002514834580
Precio referencia (impuestos incl.): **999,00 €**

Precio promoción:

899 €*




Placa vitrocerámica de inducción KM 6311 LPT

- Acabado biselado en los laterales.
- Selección Directa: sensores independientes de 0-9 para la selección directa de la potencia deseada.
- 3 zonas de cocción con diámetro variable.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 670 mm x 510 mm.

Nº de artículo: 26.6311.72
Código EAN: 4002514834603
Precio referencia (impuestos incl.): **1.199,00 €**

Precio promoción:




999 €*



Placa vitrocerámica de inducción KM 6328-1 "PowerFlex"

- Cerquillo alto/ancho acero inoxidable 7x7 mm.
- Selección Directa Plus: sensores independientes para cada zona de cocción de 0-9.
- 4 zonas de cocción independientes.
- Miele PowerFlex: posibilidad de combinación de 2 zonas a una gran zona "PowerFlex" rectangular de 230 x 390 mm.
- Función "Booster" en todas las zonas, con TwinBooster de 3,7 kW en cada zona individual y 7,4 kW en zonas PowerFlex.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 626 mm x 526 mm.

Nº de artículo: 26.6328.82
Código EAN: 4002515562291
Precio referencia (impuestos incl.): **1.449,00 €**



Campanas extractoras Miele




Iluminación LED HighPower

Iluminación ecológica y extremadamente duradera: con tan solo 3 W se ilumina todo el área de cocción con una luz cálida y natural.



Miele CleanCover: fácil limpieza y máxima protección

Gracias a la superficie lisa y sin cables se facilita un acceso sencillo y sin obstáculos para una fácil limpieza. Además, el motor y la electrónica quedan completamente protegidos por el CleanCover de Miele, garantizando una máxima protección.




Filtros de grasa de acero inoxidable

Óptima absorción y fácil limpieza: los filtros de metal de Miele son únicos para cada modelo de campana. Con 8 capas interiores de aluminio y 2 capas externas en acero inoxidable se consigue no solo una óptima absorción, sino también una larga vida útil y una fácil limpieza, ya que pueden lavarse en el lavavajillas.



Tiempo de funcionamiento adicional

Aire ambiente depurado de olores: después de finalizar la cocción, el motor seguirá funcionando -según preferencia- durante 5 o 15 minutos y después se desconectará automáticamente.



Trabajo artesanal: made in Germany

Tecnología de última generación y artesanía: en cada campana empleamos todo nuestro saber hacer, desde el desarrollo hasta la producción. El resultado son campanas extractoras con contornos precisos y una perfecta unión de todos los componentes.



Aislamiento acústico Miele

Eficiente y muy silencioso: el motor de las campanas extractoras de Miele se aísla eficazmente con esteras insonorizantes especiales.



Campana empotrable bajo armario DA 1160 EDST / DA 1160 BRWS

- 60 cm de ancho.
- Para empotrar debajo de un armario superior o montaje independiente en la pared.
- Apta para salida de aire y recirculación.
- Iluminación halógena, 2 x 50 W.
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas.
- Miele "CleanCover" para una fácil limpieza interior.
- Potencia 350 m³/h en el nivel intensivo
- Nivel acústico en nivel de potencia intensivo: 64 dB(A) re1pW según EN 60704-3
- Cómodo manejo a través de teclas de pulsación con LED
- Clase de eficiencia energética: E
- Consumo energético anual en kWh/año: 176,6

Blanco Brillante: DA 1160 BRWS

Nº de artículo: 28.1160.25

Código EAN: 4002515094853

Precio referencia (impuestos incl.):

449,00 €

Precio promoción:

399 €*

ACERO INOXIDABLE: DA 1160 EDST

Nº de artículo: 28.1160.55

Código EAN: 4002515095522


Precio referencia (impuestos incl.):

499,00 €


Precio promoción:

449 €*


DA 1160



DA 3466 EDST



DA 5996 W EDST "Screen"



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



Síganos en nuestro canal de
Miele España:



Miele EXPERIENCE CENTER

Miele Experience Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

- P R E M I O -
MEJOR ELECTRODOMÉSTICO DEL AÑO
Ideas y Tendencias
INTERIORES

Precio recomendado del 01.04.2016 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su distribuidor oficial Miele: