

Máquinas de café

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: septiembre de 2019

Miele. Immer Besser.



Máquinas de café

Índice

Iconos para máquinas de café	3/CVA
Tipos de manejo	4/CVA
Variantes de color	5/CVA
Información de producto	6/CVA
Máquinas de café empotrables	6/CVA
Máquinas de café de libre instalación	9/CVA

¿Qué significa cada ícono?

Iconos para máquinas de café empotrables

Tipo de manejo



Manejo intuitivo, texto en color



Selección directa de las bebidas mediante sensores, indicaciones a través de pantalla de texto de 4 líneas

AromaticSystemFresh



El molinillo innovador que muele café para cada preparación

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprender la información fácilmente

CupSensor



Detecta la altura de la taza y desplaza la salida central a la posición correcta

OneTouch for Two



Con una sola pulsación, preparación de dos porciones de café

DirectWater



Es posible conectar la máquina a una toma de agua

CoffeeSelect



Tres depósitos de café diferentes para disponer hasta tres tipos de café

AutoClean



Limpieza automática patentada¹⁾ de los conductos para la leche y desengrasado de la unidad central

AutoDescale




Descalcificación automática patentada²⁾ para un mayor confort

¹⁾ Patente: DE 10214113160, 10214113161

²⁾ Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Máquinas de café empotrables

Tipos de manejo



CVA 7440



CVA 7840/7845



Máquinas de café empotrables

Colores

Acero inoxidable CleanSteel



Obsidian Black



Graphite Grey




Máquina de café empotable

CVA 7440



DIRECT SENSOR	AROMATIC SYSTEM FRESH	MULTI LINGUA	CUP SENSOR	ONETOUCH FOR TWO		
Denominación de modelo						CVA 7440
Tipo						Máquina de café empotable con molinillo
●						
Diseño						PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
●/-●/●						
Display						DirectSensor
Tipos de bebidas						
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo						●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait						●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano						●/●/●/●
Agua caliente/Lecche caliente/Espuma de leche						●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos						●/●/●/●
Ventajas Miele						
Preparación OneTouch/OneTouch for Two						●/●
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas						●
Perfiles de usuarios programables						10
Grado de molido/cantidad de café molido programable						●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables						●/●/●
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables						●/●/●
Función de jarra de café/de té						●/●
Confort de manejo						
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha						●/-/-
CupSensor						●
Ajuste de la altura de la salida central en cm						4,0 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto						●/●/●
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse						-/-
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes						-
Número total de depósitos de café						2
Capacidad de los depósitos de café						300g/300g
Capacidad del depósito de restos en unidades						17
Capacidad del depósito de agua en litros						2,7
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable						●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h						●/200 h
Posibilidad de conexión con calientaplatos						-
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)						-/-/-
Confort de mantenimiento						
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean						●/●
Funció AutoDescale/funció AutoClean						-/-
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito						●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles						●/●
Eficiencia y sostenibilidad						
Modo Eco para ahorrar energía ajustable						●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica						
Miele@home/WiFiConn@ct						●/●
MobileControl/VoiceControl						●/●
RemoteService						●
Indicación SuperVision						-
Seguridad						
Bloqueo de puesta en funcionamiento						●
Datos técnicos						
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)						560 x 448 x 500
Fondo con la puerta abierta en cm						108,0
Potencia nominal total en kW						1,5
Tensión en V/Fusibles en A						220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m						-/2,0
Accesorios suministrados con el aparato						
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico						●/-
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy						●/●/-
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza						-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)						
Acero inox. CleanSteel						2.799,00 €
Código EAN						4002516140214
Graphite Grey/Obsidian Black						2.899,00 €/2.899,00 €
Código EAN Graphite Grey						4002516140207
Código EAN Obsidian Black						4002516140191

Croquis de empotramiento




Máquina de café empotable

CVA 7840



Denominación de modelo	CVA 7840
Tipo	
Máquina de café empotable con molinillo	●
Diseño	
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/-/-
Display	M Touch
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/●/●/●
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	●/●/●/●
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas	●
Perfiles de usuarios programables	10
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/●
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/-/-
CupSensor	●
Ajuste de la altura de la salida central en cm	4,0 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	●/●/●
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes	●
Número total de depósitos de café	3
Capacidad de los depósitos de café	300g/150g/150g
Capacidad del depósito de restos en unidades	17
Capacidad del depósito de agua en litros	2,7
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/200 h
Posibilidad de conexión con calientaplatos	–
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)	–/-/-
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale/función AutoClean	●/●
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
MobileControl/VoiceControl	●/●
RemoteService	●
Indicación SuperVision	●
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 x 448 x 500
Fondo con la puerta abierta en cm	108,0
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m	-/2,0
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	●/-
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/-
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	3.299,00 €
Código EAN	4002516140221

Croquis de empotramiento




Máquina de café empotable

CVA 7845, con toma de agua



	M TOUCH	AROMATIC SYSTEM FRESH	MULTI LINGUA	CUP SENSOR	ONETOUCH FOR TWO	DIRECT WATER	COFFEE SELECT	AUTO CLEAN	AUTO DESCALE
Denominación de modelo	CVA 7845								
Tipo	Máquina de café empotable con molinillo								
Máquina de café empotable con molinillo	●								
Diseño	PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine								
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/●								
Display	M Touch								
Tipos de bebidas									
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo	●/●/●/●/●								
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●								
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/●/●/●								
Agua caliente/Lecche caliente/Espuma de leche	●/●/●								
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	●/●/●/●								
Ventajas Miele									
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●								
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas	●								
Perfiles de usuarios programables	10								
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●								
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●								
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●								
Función de jarra de café/de té	●/●								
Confort de manejo									
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/-								
CupSensor	●								
Ajuste de la altura de la salida central en cm	4,0 – 16,5								
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	●/●/●								
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●								
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes	●								
Número total de depósitos de café	3								
Capacidad de los depósitos de café	300g/150g/150g								
Capacidad del depósito de restos en unidades	17								
Capacidad del depósito de agua en litros	2,7								
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●								
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/200 h								
Posibilidad de conexión con calientaplatos	-								
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)	-/-●								
Confort de mantenimiento									
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●								
Función AutoDescale/función AutoClean	●/●								
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●								
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●								
Eficiencia y sostenibilidad									
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●								
Integración de los electrodomésticos en una red domótica									
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●								
MobileControl/VoiceControl	●/●								
RemoteService	●								
Indicación SuperVision	●								
Seguridad									
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●								
Datos técnicos									
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 x 448 x 550								
Fondo con la puerta abierta en cm	108,0								
Potencia nominal total en kW	1,5								
Tensión en V/Fusibles en A	220-240/10								
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m	-/2,0								
Accesorios suministrados con el aparato									
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	●/-								
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/-								
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza	●/●								
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)									
Acero inox. CleanSteel	3.399,00 €								
Código EAN	4002516140252								
Graphite Grey/Obsidian Black	3.699,00 €	/3.699,00 €							
Código EAN Graphite Grey	4002516140245								
Código EAN Obsidian Black	4002516140238								

Croquis de empotramiento




Máquina de café libre instalación

CM 5300



Denominación de modelo	CM 5300 OBSW
Tipo	
Máquina de café de libre instalación con molinillo	●
Máquina de café empotable con molinillo	—
Máquina de café empotable con sistema Nespresso	—
Diseño	
PureLine/ContourLine	—/-
Display	DirectSensor
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/soy largo	●/●/●/●/—
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/—/—
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/—/—
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	—/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	—/—/—
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Posibilidad de preparación con café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	—
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/	
Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/—
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/—/—
CupSensor	—
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	—/—/—
Superficie calientatazas en acero inoxidable/silicona	—/—
Capacidad del depósito de café en grano en g	200
Capacidad del depósito de restos en unidades	6
Capacidad del depósito del agua en l	1,3
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	—/—
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/—
Conexión opcional para calientatplatos empotable	—
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	—/—/—
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	—
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	—
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)	450 x 508 x 575
Fondo con la puerta abierta en cm	—
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/ del cable de desconexión eléctrica en m	—/1,2
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	—/—
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/—
Cartucho para la descalcificación	—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Obsidian Black	799,00 €
Código EAN	4002515938157

Dimensiones CM 5000




Máquina de café libre instalación

CM 5500



Denominación de modelo	CM 5500 ROPF
Tipo	
Máquina de café de libre instalación con molinillo	●
Máquina de café empotable con molinillo	–
Máquina de café empotable con sistema Nespresso	–
Diseño	
PureLine/ContourLine	–/–
Display	DirectSensor
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/soy largo	●/●/●/●/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/–/–
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	–/–/–
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Posibilidad de preparación con café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	2
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/	
Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/–
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/–/–
CupSensor	–
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	–/–/–
Superficie calientatazas en acero inoxidable/silicona	–/–
Capacidad del depósito de café en grano en g	200
Capacidad del depósito de restos en unidades	6
Capacidad del depósito del agua en l	1,3
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	–/–
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/–
Conexión opcional para calientatplatos empotable	–
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	–/–/–
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	–
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	–
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)	450 x 508 x 575
Fondo con la puerta abierta en cm	–
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/ del cable de desconexión eléctrica en m	–/1,2
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	–/–
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/–
Cartucho para la descalcificación	–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Rose Gold Pearl Finish	899,00 €
Código EAN	4002515937990

Dimensiones CM 5000



Máquina de café libre instalación


CM 6150



Denominación de modelo	CM 6150
Tipo	
Máquina de café de libre instalación con molinillo	●
Máquina de café empotable con molinillo	–
Máquina de café empotable con sistema Nespresso	–
Diseño	
PureLine/ContourLine	–/–
Display	DirectSensor
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/soy largo	●/●/●/●/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/–/–
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	–/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	–/–/–
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Posibilidad de preparación con café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	4
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/	
Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/–
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/–/–
CupSensor	–
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	–/–/–
Superficie calientatazas en acero inoxidable/silicona	–/–
Capacidad del depósito de café en grano en g	300
Capacidad del depósito de restos en unidades	10
Capacidad del depósito del agua en l	1,8
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/–
Conexión opcional para calientatplatos empotable	–
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	–/–/–
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	–
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	–
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)	450 x 508 x 555
Fondo con la puerta abierta en cm	–
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m	–/1,4
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	–/–
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/–
Cartucho para la descalcificación	–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Blanco Loto	999,00 €
Código EAN	4002515768242
Obsidian Black	999,00 €
Código EAN	4002515768259



Dimensiones CM 6000



Máquina de café libre instalación


CM 6350



Denominación de modelo	CM 6350
Tipo	
Máquina de café de libre instalación con molinillo	●
Máquina de café empotable con molinillo	–
Máquina de café empotable con sistema Nespresso	–
Diseño	
PureLine/ContourLine	–/–
Display	DirectSensor
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/soy largo	●/●/●/●/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/–/–
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	–/–/–
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Posibilidad de preparación con café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	4
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/	
Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/–
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/–/–
CupSensor	–
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	●/–/–
Superficie calientatazas en acero inoxidable/silicona	–/–
Capacidad del depósito de café en grano en g	300
Capacidad del depósito de restos en unidades	10
Capacidad del depósito del agua en l	1,8
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/–
Conexión opcional para calientatplatos empotable	–
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	–/–/–
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	–
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	–
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)	450 x 508 x 555
Fondo con la puerta abierta en cm	–
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m	–/1,4
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	–/●
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	●/●/–
Cartucho para la descalcificación	–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Blanco Loto	1.199,00 €
Código EAN	4002515768273
Obsidian Black	1.199,00 €
Código EAN	4002515768280



Dimensiones CM 6000




Máquina de café libre instalación

CM 7500



Denominación de modelo	CM 7500
Tipo	
Máquina de café de libre instalación con molinillo	●
Máquina de café empotable con molinillo	–
Máquina de café empotable con sistema Nespresso	–
Diseño	
PureLine/ContourLine	–/–
Display	C Touch
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/soy largo	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/●/●/●
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	●/●/●/●
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Posibilidad de preparación con café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	10
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/	
Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/●
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/●/●
CupSensor	●
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	●/–/–
Superficie calienta-tazas en acero inoxidable/silicona	–/–
Capacidad del depósito de café en grano en g	500
Capacidad del depósito de restos en unidades	16
Capacidad del depósito del agua en l	2,2
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/200
Conexión opcional para calientatplatos empotable	–
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	●/●/–
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	●
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	–
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)	510 x 550 x 575
Fondo con la puerta abierta en cm	–
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/ del cable de desconexión eléctrica en m	–/1,2
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	–/●
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	–/●/–
Cartucho para la descalcificación	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Obsidian Black	2.199,00 €
Código EAN	4002515648216

Dimensiones CM 7000



Máquina de café libre instalación

CM 7750 Obsidian Black CoffeeSelect



Denominación de modelo	CM 7750
Tipo	Máquina de café de libre instalación con molinillo
Diseño	CM Touch
Tipos de bebidas	
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano	●/●/●/●
Aqua caliente/Leche caliente/Espuma de leche	●/●/●
Té verde/negro/de hierbas/de frutos	●/●/●/●
Ventajas Miele	
Preparación OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Molinillo cónico que protege los aromas	●
Es posible un segundo tipo de café en polvo	●
Perfiles de usuarios programables	10
Grado de molido/cantidad de café molido programable	●/●
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables	●/●
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables	●/●/●
Función de jarra de café/de té	●/●
Confort de manejo	
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha	●/●/●
CupSensor	●
Ajuste de la altura de la salida central en cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto	●/-
Superficie calientatazas	●
Capacidad del depósito de café en grano en g	210
Capacidad del depósito portacápsulas en unidades	–
Capacidad del depósito de restos en unidades	16
Capacidad del depósito del agua en l	2,2
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable	●/●
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h	●/200
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua	●/●/-
Confort de mantenimiento	
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean	●/●
Función AutoDescale	●
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito	●
Conducto de leche/Unidad central extraíbles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Modo Eco para ahorrar energía ajustable	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	311 x 420 x 445
Potencia nominal total en kW	1,5
Tensión en V/Fusibles en A	220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m	–/1,2
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico	–/●
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy	–/●/-
Cartucho para la descalcificación	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.699,00
Código EAN	4002516071266
Nº de mat.	11025330

Dimensiones CM 7750

