

Miele

Lavadoras, secadoras y lavasecadoras

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Lavadoras

Índice

Lavadoras y lavasecadoras

Conceptos de manejo para lavadoras de carga frontal	3/W
Iconos para lavadoras de carga frontal	4/W
Lavadoras W1 Classic	5/W
Lavadoras W1 ChromeEdition y WhiteEdition	9/W
Conceptos de manejo para lavadoras de carga superior	20/W
Iconos para lavadoras de carga superior	21/W
Lavadora de carga superior	22/W
Iconos para lavasecadoras	24/W
Lavasecadoras	25/W

Secadoras

Conceptos de manejo	28/W
Iconos para secadoras	29/W
Secadoras T1 Classic	30/W
Secadoras T1 ChromeEdition y WhiteEdition	32/W
Secadora de condensación	39/W

Planchadora y FashionMaster

Iconos para FashionMaster	40/W
Centro de planchado FashionMaster	41/W
Iconos para planchadoras	42/W
Información sobre la planchadora	43/W

Los accesorios y consumibles se encuentran en el último capítulo de esta carpeta.

Lavadoras de carga frontal

Conceptos de manejo



Display M Touch grande

Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones adicionales.



Display de 1 línea con selector giratorio y teclas

Manejo fácil: amplia variedad de programas y funciones especiales.



ComfortSensor con display de 1 línea

Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más ajustes e información



Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo

DirectSensor

Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavadoras de carga frontal

Eficiencia energética

Se indica la eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética desde A+++ hasta A+.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1-9 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Sistema de dosificación

Indica si la lavadora dispone de TwinDos.



Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de autodosificación de detergente en dos fases de Miele.

PowerWash

Indica si el modelo dispone de PowerWash 2.0.



La tecnología de lavado Miele combina el mejor rendimiento de lavado y programas cortos con una alta eficiencia energética.

CapDosing¹⁾

Indica si la lavadora dispone de CapDosing.



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

Opción Manchas²⁾

Indica si la lavadora dispone de la opción Manchas.



Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al tratamiento de manchas.

Funciones de alisado

Indica las funciones de alisado disponibles en la máquina.



Reducción del planchado del 50 %, gran variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o como programa de alisado independiente.



Después del lavado, la tarea de planchado queda reducida a la mitad.

* Ahorro superior al valor límite (46) de la clase de eficiencia energética A+++


¹⁾ Patente: EP 2 365 120

²⁾ Patente: EP 2 228 479

Lavadoras de carga frontal W1

WCA 020 WCS Active

NUEVO




Denominación de modelo	WCA 020 WCS Active
Capacidad de carga en kg	7,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	EasyControl amarillo
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/-
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/-
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.340/175,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	-/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	GlaronK
Contrapesos de hierro fundido	-
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	899,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516303237/11433770

Lavadoras de carga frontal W1

WCD 120 WCS 8 kg

NUEVO




Denominación de modelo	WCD 120 WCS 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/-
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516281320/11394960

Lavadoras de carga frontal W1

WWD 120 WCS 8kg

NUEVO



Denominación de modelo	WWD 120 WCS 8kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo blanco
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/-
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516281337/11394980

Lavadoras de carga frontal W1

WCD 320 WCS PWash & 8 kg

NUEVO



Denominación de modelo	WCD 320 WCS PWash & 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/●
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/156,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/-
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516281306/11394970

Lavadoras de carga frontal W1

WWD 320 WCS PWash&8kg


NUEVO



Denominación de modelo	WWD 320 WCS PWash&8kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/-/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo blanco
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/●
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/156,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/-
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516281092/11394990

Lavadora de carga frontal W1 Excellence

WED 125 WCS 8kg



Denominación de modelo	WED 125 WCS 8kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Gris grafito terminado perla
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de lavado	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
AddLoad	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	50/74
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/-/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	-/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.049,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516349105 / 11541980

Lavadoras de carga frontal W1

WWG 360 WCS PWash&9kg


NUEVO



Denominación de modelo	WWG 360 WCS PWash&9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/-/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo de cromo
Display	Obsidian Black con anillo blanco
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	-/●
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/-/●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516282174/11395060

Lavadoras de carga frontal W1

WCG 660 WCS TDos & 9kg



Denominación de modelo	WCG 660 WCS TDos & 9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Gris grafito terminado perla
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	●/-
CapDosing/Manchas	●/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/-/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516282150/11395050

Lavadoras de carga frontal W1

WWG 660 WCS TDos & 9 kg


NUEVO



Denominación de modelo	WWG 660 WCS TDos & 9 kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo de cromo
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	●/●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	●/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72
Conexión de agua caliente	—
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/●/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	●/●/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	●/●
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/●/●
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/—
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516281887/11395070

Lavadora de carga frontal W1 Excellence

WEG 665 WCS TDos & 9kg



Denominación de modelo	WEG 665 WCS TDos & 9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.400
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos	●
PowerWash	—
CapDosing/Manchas	●/—
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	—/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/—
AddLoad	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	48/72
Conexión de agua caliente	—
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	—/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	—/—/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	—/—/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/—/●
Carga mixta/Favoritos	—/—
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/—/—
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/—/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516349228 / 11541990

Lavadoras de carga frontal W1

WCI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg

NUEVO



Denominación de modelo	WCI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Gris grafito terminado perla
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	●/●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	47/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.499,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516282532/11395090

Lavadoras de carga frontal W1

WWI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg


NUEVO



Denominación de modelo	WWI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo de cromo
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/PowerWash	●/●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	-/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	47/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.499,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516282549/11395100

Lavadora de carga frontal W1 Excellence

WEI 865 WCS PWash & TDos & 9kg



Denominación de modelo	WEI 865 WCS PWash & TDos & 9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	derecha
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
AddLoad	●
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	47/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40-60	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
Agua Plus/Extra-silencioso	●/●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
SingleWash	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido	●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	●/-/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos	●/●/-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.549,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516349310 / 11542000

Lavadora de carga frontal W1 Chrome Edition

WCR 860 WPS, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi



Denominación de modelo	WCR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	Derecha/-
Diseño	
Color del mando giratorio	-
Tipo de panel de mandos	Recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	MTouch
Resultados de lavado	
TwinDos	●
PowerWash 2.0	●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor	LED
Multilingüe	●
ComfortLift/Bastidores móviles	-/-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++ -40%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	46/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	●/●/-
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/●
Principales opciones de lavado	
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus	-/●/●
SingleWash	●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	-/●/-
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/600
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.699,00 €
Código EAN	4002516073253

Lavadora de carga frontal W1 WhiteEdition

WWR 860 WPS, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi



Denominación de modelo	WWR 860 WPS PWash 2.0 & TDos XL & WiFi
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	Derecha/–
Diseño	
Color del mando giratorio	–
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Blanco con aro cromado
Display	MTouch
Resultados de lavado	
TwinDos	●
PowerWash 2.0	●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	–/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor	LED
Multilingüe	●
ComfortLift/Bastidores móviles	–/–
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++ -40%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	46/72
Conexión de agua caliente	–
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/–/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	●/●/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	–/●
Principales opciones de lavado	
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus	–/●/●
SingleWash	●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	–/●/–
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	–/–
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.699,00 €
Código EAN	4002516073185

Lavadora de carga frontal W1 White Edition

WWV 980 WPS Passion, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi



Denominación de modelo	WWV 980 WPS Passion
Capacidad de carga en kg	9,0
Velocidad de centrifugado máx.	1.600
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	Derecha/–
Diseño	
Color del mando giratorio	–
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Aluminio plateado con aro cromado
Display	MTouch
Resultados de lavado	
TwinDos	●
PowerWash 2.0	●
CapDosing/Manchas	●/●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	●/●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor	LED
Multilingüe	●
ComfortLift/Bastidores móviles	–/–
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++ -50%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	11.000/109,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	46/72
Conexión de agua caliente	●
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	●/●
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	●/–/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	●/●/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	–/●
Principales opciones de lavado	
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus	–/●/●
SingleWash	●
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	–/●/–
Seguro para niños/Código PIN	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.449,00 €
Código EAN	4002516072805


Lavadoras de carga superior

Conceptos de manejo



Display de una línea, selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.

Práctico: panel claro, display informativo.



Selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.

Cómodo: teclas directas para seleccionar los principales programas.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavadoras de carga superior

Eficiencia energética

Se indica la eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética desde A+++ hasta A+.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1-6 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Bastidores móviles

Indica si la máquina dispone de bastidores de ayuda para el transporte, desplaza la lavadora fácilmente, gracias a los bastidores móviles.



ComfortLift¹⁾


Indica si dispone de la función ComfortLift.



No podría ser más fácil: con el sistema de apertura patentado ComfortLift abrirás cómodamente la lavadora de carga superior con un único tirador.

Lavadora de carga superior

W 668 F LW



Denominación de modelo	W 668 F
Capacidad de carga en kg	6,0
Velocidad de centrifugado máxima	1.200
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	-/-/-
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	Comfort
Diseño de la puerta	-
Display	-
Resultados de lavado	
TwinDos	-
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0	-/-
CapDosing/Manchas	-/-
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare/Alisar extra	-/-
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	-/-/-
Iluminación del tambor/Cajetín AutoClean	-/-
Multilingüe	-
ComfortLift/Bastidores móviles	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado	A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh	8.800/150,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW	49/72
Conexión de agua caliente	-
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco	-/-
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/●/●
Principales programas de lavado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20	-/-/●
Camisas/Seda/Lana	●/-/●
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros	-/-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas	-/-/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de lavado	
SingleWash	-
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus	-/●/-
Corto/Remojo/Prelavado	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
Accesorios para la conexión	-
Calidad	
Cuba	GlaronK
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal	-/-/●
Seguro para niños/Código PIN	-/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	459 x 900 x 601
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (bajo encimera)	-/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	-/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.449,00 €
Código EAN	4002515390559



¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavasecadoras

Eficiencia energética

Se indica la eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética desde A hasta la C.

Termocentrifugado

Indica si la máquina dispone de Termocentrifugado.



El truco para ahorrar de Miele: la combinación especial de aire caliente y centrifugado antes del secado ahorra tiempo y energía.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1-8 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Puedes configurar el display en diversos idiomas, para que comprendas fácilmente la información.

Sistema de dosificación

Indica si el modelo dispone de TwinDos.



El mejor sistema de autodosificación de detergente líquido.

PowerWash 2.0

Indica si la lavasecadora dispone del sistema PowerWash.



Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.

CapDosing¹⁾

Indica si la lavasecadora dispone de CapDosing.



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

Opción Manchas

Indica si la lavasecadora dispone de la opción Manchas.



Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al tratamiento de manchas.

Funciones de alisado

Indica de qué función de alisado dispone la máquina.



Reducción del planchado del 50 %²⁾, amplia variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o de secado o como programa de alisado independiente.

¹⁾ Patente: EP 2 365 120

²⁾ Confirmado por la Sección de Tecnología Doméstica, Instituto de Agrotecnología de la Universidad de Bonn

Lavasecadora de carga frontal WT1

WTF 105 WCS



Denominación de modelo	WTF 105 WCS
Capacidad de carga en kg al lavar/secar	7,0/4,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/Intercambiable	Derecha/-
Lavadora con función Secado	
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrífugo	●/●
Centrifugado	
Velocidad de centrifugado máxima	1.600
Diseño	
Color del mando giratorio	Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos	Recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/CapDosing	-/●
PowerWash 2.0	●
Manchas	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
Multilingüe	●
Iluminación del tambor/ Indicación de carga y recomendación de dosificación	LED/-
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de lavado	A/A
Consumo total de agua en l/de energía en kWh en el programa estándar de lavado y secado	90/4,48
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado y secado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés	-/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Automático/Ropa oscura/Vaqueros	●/●/●
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas	●/●/-
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas	●/●/●
Vapor/Refrescar	●/●
Aire frío/Aire caliente (solo secado)	●/●
Principales opciones de lavado y secado	
Remojo/Prelavado/Agua plus	●/●/●
Gestor de programas/Alisar con vapor	●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKM 3100 W (comprar como accesorio)
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN	-/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 637
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.055/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/-/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.899,00 €
Código EAN	4002516274087

Lavasecadora de carga frontal WT1

WTH 120 WPM, con TwinDos, PowerWash 2.0



Denominación de modelo	WTH 120 WPM PWash 2.0 & TDos
Capacidad de carga en kg Lavado/Secado	7,0/4,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	Derecha/-
Lavadora con función Secado	
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrifugado	●/●
Centrifugado	
Velocidad de centrifugado máxima	1.600
Diseño	
Color del mando giratorio	Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos	Recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/CapDosing	●/●
PowerWash 2.0	●
Manchas	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
Multilingüe	●
Iluminación del tambor/Indicación de carga y recomendación de dosificación	LED/-
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ Clase de eficiencia de lavado	A/A
Consumo total de agua en l/ de energía en kWh en el programa estándar de lavado y secado	90/4,48
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/-/●
Principales programas de lavado y secado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés	●/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Automático/Ropa oscura/Vaqueros	●/●/●
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas	●/●/●
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas	●/●/●
Vapor/Refrescar	●/●
Aire frío/Aire caliente (solo secado)	●/●
Principales opciones de lavado y secado	
Remojo/Prelavado/Agua plus	●/●/●
Gestor de programas/Alisar con vapor	●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKM 3100 W (comprar como accesorio)
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 637
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (bajo encimera)	1.055/-
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.299,00 €
Código EAN	4002515807064

Lavasecadora de carga frontal WT1

WTZH 730 WPM XL, con TwinDos, PowerWash 2.0, WiFi



Denominación de modelo	WTZH 730 WPM PWash 2.0 & TDos Wi-Fi XL
Capacidad de carga en kg al lavar/secar	8,0/5,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/—
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	Derecha/—
Lavadora con función Secado	
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrífugado	●/●
Centrifugado	
Velocidad de centrifugado máxima	1.600
Diseño	
Color del mando giratorio	Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado
Diseño de la puerta	Cromado
Display	1 línea
Resultados de lavado	
TwinDos/CapDosing	●/●
PowerWash 2.0	●
Manchas	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
SteamCare	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/—
Multilingüe	●
Iluminación del tambor/Indicación de carga y recomendación de dosificación	LED/●
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean	●/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ Clase de eficiencia de lavado	A/A
Consumo total de agua en l/ de energía en kWh en el programa estándar de lavado y secado	105/5,36
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ Control de espuma	●/—/●
Principales programas de lavado y secado	
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●
QuickPowerWash/Exprés	●/●
Camisas/Seda/Lana	●/●/●
Automático/Ropa oscura/Vaqueros	●/●/●
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas	●/●/●
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas	●/●/●
Vapor/Refrescar	●/●
Aire frío/Aire caliente (solo secado)	●/●
Principales opciones de lavado y secado	
Remojo/Prelavado/Agua plus	●/●/●
Gestor de programas/Alisar con vapor	●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Accesorios para la conexión	XKM 3100 W (incluido)
Calidad	
Cuba	Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido	●/●
Seguridad	
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 714
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ sin puerta (bajo encimera)	1.132/—
Accesorios suministrados con el aparato	
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.699,00 €
Código EAN	4002515807132




Secadora

Conceptos de manejo de las secadoras Miele



Display M Touch

Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones adicionales.



ComfortSensor con display de 1 línea

Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más ajustes e información.



Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo DirectSensor

Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para secadoras



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética desde A+++ hasta A+.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector¹⁾ con una capacidad de carga de 1–9 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

EcoDry

Indica si la máquina está dotada con tecnología EcoDry.



Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al intercambiador de calor libre de mantenimiento el consumo energético y la duración de los programas se mantienen siempre bajos.

FragranceDos o FragranceDos²⁾

Indica si el modelo dispone de la función FragranceDos o FragranceDos²⁾



Con las fragancias para secadoras de Miele, ropa fresca y esponjosa durante más tiempo.



Y con FragranceDos²⁾: elige entre dos fragancias diferentes e intercámbialas a tu gusto.

SteamFinish

Indica si la secadora dispone del programa «Vapor».



Secado rápido y cuidadoso de las prendas: el vapor combinado con calor alisa las prendas directamente en la secadora.

Perfect Dry

Secado siempre perfecto: la secadora detecta el contenido de cal del agua y adapta la duración del proceso



EcoFeedback

Indica si la secadora ofrece información sobre el consumo energético y el estado del filtro de pelusas.



Siempre a la vista: para conseguir un consumo bajo, en todo momento se indica el consumo energético y el estado del filtro de pelusas.

Funciones de alisado

Indica de qué función de alisado dispone la máquina.



Excelente efecto de alisado: las prendas húmedas o secas estarán visiblemente más alisadas.



Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las prendas húmedas y secas.

* Ahorro superior al valor límite (24) de la clase de eficiencia energética A+++



¹⁾ Patente: EP 1 293 594

²⁾ Patente: EP 2 431 516

Secadoras T1

TCB 140 WP

NUEVO





Denominación de modelo	TCB 140 WP
Capacidad de carga en kg	7,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/-
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	-
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/-
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/-/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	-/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	-/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Seguridad	
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/-
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516249450/11373620

Secadoras T1

TWB 140 WP

NUEVO



Denominación de modelo	TWB 140 WP
Capacidad de carga en kg	7,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/●/●
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/●
SteamFinish	—
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/—
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	—
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/—
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/—
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/—/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	—/—/●
TurboDry/Exprés	—/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	—/●/—
Carga mixta/Favoritos	—/—
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	—/—/—
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	—/—/—
Seguridad	
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/—
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	999,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516271161/11373640

Secadora T1 Excellence

TEB 145 WP




Denominación de modelo	TEB 145 WP
Capacidad de carga en kg	7,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	izquierda/-
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/-
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/-
AddLoad	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ Clase de eficiencia de condensación	A++/A
Consumo energético anual en kWh	208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	-
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/-/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Expres	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	-/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	-/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Desprendedores	●
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.049,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516351986 / 11542060

Secadoras T1

TCD 440 WP EcoSpeed & 8 kg

NUEVO



Denominación de modelo	TCD 440 WP EcoSpeed & 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/●/-
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	-
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/-/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	-/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	-/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Seguridad	
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/-
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516270683/11373630

Secadoras T1

TWD 440 WP EcoSpeed & 8 kg

NUEVO



Denominación de modelo	TWD 440 WP EcoSpeed & 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/●/●
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Blanco loto
Display	DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/●/●
SteamFinish	—
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/—
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	—
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/—/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	—/—/●
TurboDry/Exprés	—/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	—/●/—
Carga mixta/Favoritos	—/—
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	—/—/—
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	—/—/—
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/—
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516271178/11373620

Secadoras T1

TCF 640 WP EcoSpeed & 8 kg

NUEVO



Denominación de modelo	TCF 640 WP EcoSpeed & 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Gris grafito terminado perla
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos²/FragranceDos²	●/-/●
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/-
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	-
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/-/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	-/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	-/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516271215/11373640

Secadoras T1

TWF 640 WP EcoSpeed & 8 kg

NUEVO



Denominación de modelo	TWF 640 WP EcoSpeed & 8 kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/●/—
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo de cromo
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/●/●
SteamFinish	—
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/—
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/—
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	—
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/—/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	—/—/●
TurboDry/Exprés	—/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	—/●/—
Carga mixta/Favoritos	—/—
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	—/—/—
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	—/—/—
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/—
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	3/0
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516270973/11373630

Secadora T1 Excellence

TEF 645 WP EcoSpeed & 8kg




Denominación de modelo	TEF 645 WP EcoSpeed & 8kg
Capacidad de carga en kg	8,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/	
Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/-/●
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/	
Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/-
AddLoad	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/	
Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en	
dB(A) re 1pW	66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	155
Función EcoFeedback	-
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/-/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Expres	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	-/●/-
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	-/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Calidad	
Desprendedores	●
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta	
(bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516350507 / 11542070

Secadoras T1

TCJ 660 WP Eco & 9 kg

NUEVO




Denominación de modelo	TCJ 660 WP Eco & 9 kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Gris grafito terminado perla
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/-/●
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/●
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	208
Función EcoFeedback	●
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/●/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	●/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/-
Seguridad	
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R450A/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	605/188
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.599,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516271222/11373670

Secadoras T1

TWJ 660 WP Eco&9kg

NUEVO



Denominación de modelo	TWJ 660 WP Eco&9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/●/●
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Obsidian Black con anillo de cromo
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/●/●
SteamFinish	—
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/●
Añadir prendas (AddLoad)	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	208
Función EcoFeedback	●
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/—
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/●/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	—/—/●
TurboDry/Exprés	—/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	—/—
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	●/—/—
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/—
Seguridad	
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/—
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R450A/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	605/188
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.599,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516271239/11373690

Secadora T1 Excellence

TEJ 665 WP Eco & 9kg



Denominación de modelo	TEJ 665 WP Eco & 9kg
Capacidad de carga en kg	9,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/ Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta	izquierda
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/-/●
SteamFinish	-
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/ Indicación de hora	●/●/-
Iluminación del tambor/MultiLingua	LED/●
AddLoad	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	208
Función EcoFeedback	●
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco	●/●
Tecnología EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/●/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	●/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/-
Calidad	
Desprendedores	●
Seguridad	
Código PIN/Indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros»	●/●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato	
Envase de fragancia/cupón	●/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.649,00 €
Código EAN/Nº de mat.	4002516352068 / 11542080

Secadora T1 ChromeEdition

TCR 860 XL, con SteamFinish, WiFi



Denominación de modelo	TCR 860 WP Eco&Steam WiFi&XL
Capacidad de carga en kg	9,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/●/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	izquierda/-
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	-
Tipo de panel de mandos	recto
Diseño de la puerta	Cromado
Display	MTouch
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos	●/-/●
SteamFinish	●
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor/Selección del idioma del display	LED/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++/A
Consumo energético anual en kWh	193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	208
Función EcoFeedback	●
Motor ProfiEco	●
Intercambiador de calor libre de mantenimiento/Tecnología EcoDry	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/●/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/●
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	●/-/-
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red doméstica	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●/-
Calidad	
Desprendedores/Frontal esmaltado	●/●
Seguridad	
Código PIN	●
Indicación "Vaciar recipiente"/Indicación "Limpiar filtros"	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R450a/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	605/188
Accesorios suministrados con el aparato	
XKM 3100 W/Fragancia	-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.199,00 €
Código EAN	4002516077756

Secadora T1 WhiteEdition

TWV 680 Passion, con SteamFinish, WiFi

NUEVO



Denominación de modelo	TWV 680 WP Passion
Capacidad de carga en kg	9,0
Diseño constructivo	
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto para instalación en columna	●/-/●
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable	izquierda/●
Tipo de construcción	
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación	●/-/-
Diseño	
Color del mando giratorio	-
Tipo de panel de mandos	Inclinado 5°
Diseño de la puerta	Aluminio plateado con aro cromado
Display	MTouch
Resultados de secado	
Perfect Dry/FragranceDos²	●/●
SteamFinish	●
Sistema inteligente de reversión del tambor	●
Cuidado de las prendas	
Tambor protector	●
Confort de manejo	
Conducción de agua condensada integrada	●
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/Indicación de hora	●/●/●
Iluminación del tambor/Selección del idioma del display	LED/●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de condensación	A+++ -10%/A
Consumo energético anual en kWh	174
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW	62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min.	220
Función EcoFeedback	●
Motor ProfiEco	●
Intercambiador de calor libre de mantenimiento/Tecnología EcoDry	●/●
Principales programas de secado	
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado	●/●/●/●
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana	●/●/●
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra	-/-/●
TurboDry/Exprés	-/●
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal	●/●/●
Carga mixta/Favoritos	-/-
Principales opciones de secado	
Refrescar/Turbo/Eco	●/-/●
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico	●/●/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/SmartStart/MobileControl	●/●/-
Calidad	
Desprendedores/Frontal esmaltado	●/●
Seguridad	
Código PIN	●
Indicación "Vaciar recipiente"/Indicación "Limpiar filtros"	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera)	1.077/-
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg	R134a/0,48
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato	1.430/686
Accesorios suministrados con el aparato	
XKM 3100 W/Fragancia	-/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.549,00 €
Código EAN	4002516080237

¿Qué significa cada icono?

Iconos para planchadoras de rodillo



Modelo especialmente adecuado para planchar prendas lisas como ropa de cama o de mesa, etc.


Vapor



Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depósitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado perfecto.

Planchadora con rodillo

B 995 D



Denominación de modelo	B 995 D
Diseño	
Color del aparato	Blanco loto
Resultado de planchado perfecto	
Selección de temperatura adaptada al tejido	•
Fuerza de presión alta (N/cm²)	0,35
Tablero para introducir fácilmente la ropa	•
Mesa de planchado para todo tipo de ropa con amplio espacio para apilar	•
Barra recogedora para el enfriamiento de la ropa sin arrugas	•
Función Vapor	•
Capacidad de generación de vapor en l	0,84
Técnica de dos depósitos para una rápida disposición de vapor	•
Funcionamiento con agua de la red	•
Ahorro de tiempo de planchado	
Ancho del rodillo en mm	830
Velocidad variable de giro del rodillo	•
Rodillo con bobinado para la absorción de humedad	•
Confort de manejo	
Planchado en posición sentada y sin esfuerzo	•
Final del rodillo libre	•
Panel de mandos de fácil manejo	•
Cómodo mecanismo de plegado	•
Transporte fácil gracias a sus cuatro ruedas	•
Seguridad	
Dispositivo automático protector de dedos	•
Desbloqueo de emergencia	•
Buena estabilidad	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	959 x 985 x 380
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada	1.055 x 500 x 380
Potencia nominal total en KW	3,5
Accesorios suministrados con el aparato	
Cubierta protectora 100 % de algodón	•
Lámina adhesiva para el selector de temperatura	•
Utensilio para el llenado del depósito de agua	•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.949,00 €
Código EAN	4002514458755

¿Qué significa cada icono?

Iconos para FashionMaster



FashionMaster es especialmente adecuado para planchar prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja



Resultados óptimos: el colchón de vapor que se forma entre las celdas hace que la plancha se deslice suave y efectivamente por la ropa.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Vapor

Indica la potencia de vapor del aparato.



4 bares de presión y 100 g/min de vapor constante para un resultado de planchado de calidad profesional.

Sistema 1-2-Lift



Indica si el aparato está dotado con el sistema patentado 1-2-Lift.

Tobera de vapor

Indica si el aparato dispone de una tobera de vapor.



La cómoda tobera de vapor permite planchar colgados vestidos, cortinas, camisas, etc.

Centro de planchado FashionMaster 2.0

B 3847 FashionMaster 2.0



Denominación de modelo	B 3847 FashionMaster
Diseño	
Color de la plancha	Antracita/Blanco loto
Color de la funda de la mesa de planchado	Antracita
Resultado de planchado perfecto	
Base con superficie de panal de abeja	●
Presión de vapor en bares	4,0
Cantidad de vapor en g/min	100
Vapor vertical	●
Vapor a partir del nivel de temperatura	2
Tobera de vapor	●
Mesa de planchado activa (función de hinchado y extracción)	●
2 niveles de potencia del ventilador	●
Base antiadherente	●
Ahorro de tiempo de planchado	
Capacidad del depósito del agua en l	1,25
Depósito de agua extraíble	●
Depósito de agua de llenado permanente	●
Planchar prendas de varias capas	●
Confort de manejo	
All-in-one	●
Sistema 1-2-Lift	●
Ajuste de altura sin límites en mm	830 – 1.020
Ruedas que protegen el suelo	●
Mesa de planchado con zona Comfort	●
Conexión y desconexión automática del ventilador	●
Función de memoria del ventilador	●
Multilingüe	●
Descalcificación automática	●
Aclarado automático	●
Compartimento de almacenamiento para la plancha	●
Compartimento para el cable de conexión y los accesorios	●
Seguridad	
Función de enfriamiento CoolDown	●
Función AutoOff	●
Datos técnicos	
Medidas en mm (An x Al x Fo)	470 x 970 x 1.480
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada	470 x 1.280 x 370
Superficie de planchado en mm	1.200 x 400
Accesorios suministrados con el aparato	
Base antiadherente	●
Tobera de vapor (Steamer)	●
Funda de la mesa de planchado Basic	–
Funda de la mesa de planchado Premium	●
Soporte para la tobera de vapor	●
Soporte para el cable de conexión	●
Tiras para determinar la dureza del agua	●
Pastillas descalcificadoras	●
Accesorios especiales	
Tobera de vapor	●
Funda de la mesa de planchado Basic	–
Funda de la mesa de planchado Premium	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.799,00 €
Código EAN	4002515781074