

Miele

Lavavajillas

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Lavavajillas

Índice

Iconos para lavavajillas	3/G
Tipos de manejo	4/G
Tipos de cestos G 7000	7/G
Tipos de cestos G 5000	8/G
Información ampliada sobre empotramiento y medida	12/G
Información de producto lavavajillas	
Lavavajillas de libre instalación, 60 cm	16/G
Lavavajillas de libre instalación, 45 cm	21/G
Lavavajillas empotrable bajo encimera, 60 cm	23/G
Lavavajillas de integración parcial, 60 cm	24/G
Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm	30/G
Lavavajillas integrables, 45 cm	42/G

Los accesorios y consumibles correspondientes a cada gama de productos se encuentran en el último capítulo de esta carpeta.

¿Qué significa cada icono?

Todos los iconos para lavavajillas Miele

Eficiencia energética



Con clases de eficiencia energética de A+++ -10 % a A+.

Consumo de agua



En el programa Automático, los lavavajillas más eficientes consumen solo seis litros. El valor máximo es de 13,5 l.

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Nivel acústico



El lavavajillas más silencioso con tan solo 38 dB. El valor más alto es de 46 dB.

Limpieza de cubiertos



La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D¹⁾ patentada ofrece el confort perfecto para las máximas exigencias. Su altura, ancho y fondo pueden regularse de manera óptima y versátil.



La bandeja portacubiertos 3D + patentada²⁾ se puede regular en altura, ancho y fondo. Con fila de spikes abatibles en el centro para piezas de cubería largas y pequeñas.



La bandeja portacubiertos 3D patentada³⁾ se puede regular en altura, ancho y fondo.



Cada pieza de cubería se aloja por separado, la suciedad se elimina sin dejar restos y los cubiertos quedan totalmente secos.



El cesto cubertero puede colocarse con flexibilidad en las filas de spikes delanteras del cesto inferior

QuickPowerWash



El mejor rendimiento de limpieza A en menos de una hora con las pastillas Miele o PowerDisk®.

AutoDos



Dosificación automática del detergente para unos resultados de limpieza óptimos y el máximo confort.

BrilliantLight



Los cuatro potentes LED iluminan a la perfección el interior del lavavajillas.

Nuevo concepto de panel



Manejo rápido y sencillo deslizando el dedo por el display Touch.



Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display Touch completamente integrado.

* Ahorro superior al valor límite del 10 % de la clase de eficiencia energética A+++.

¹⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

¿Qué tipo de manejo deseas?

Los paneles de los nuevos lavavajillas Miele de la Generación G 7000

El nuevo concepto de panel de los lavavajillas de la Generación G 7000 tiene un único objetivo: satisfacerte. El manejo es muy sencillo en todos los niveles, guiándote de forma lógica e intuitiva a través de todos los pasos. Tanto si optas por el moderno display táctil, las intuitivas teclas de selección de programas o el display de texto. Los displays táctiles se manejan fácilmente.



Display M Touch S

Manejo táctil: con el Display M Touch S te desplazas por el menú y seleccionas los programas a través de los iconos, igual que en un smartphone. En el display táctil ligeramente inclinado se visualiza todo el contenido del menú cómodamente. Además, el panel se limpia fácilmente.

En el manejo a través de teclas sensoras, en el panel aparece una amplia selección de programas disponibles. Los nombres de los programas y otros contenidos se muestran en el display de texto TFT de una línea.



Teclas sensoras

Aspecto moderno gracias a la combinación de Obsidian Black con acero inoxidable de alta calidad, un toque especial que permite además que se integre a la perfección con el resto de electrodomésticos.



Diseño



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprender toda la información fácilmente.



Display M Touch Vi

El nuevo display M Touch Vi es sinónimo de máximo confort: en el display TFT de gran tamaño los programas se seleccionan de forma táctil. En ningún otro lavavajillas totalmente integrable el manejo resulta tan cómodo.



Display TFT



Selecciona y modifica los programas de lavado y las opciones tocando directamente los iconos en el panel, así de fácil y rápido. Un gran número de programas se pueden controlar por selección directa.


Confort

El display de texto TFT de una línea facilita la lectura de las indicaciones. Dependiendo del modelo, en el panel se integra el logotipo de Miele retroiluminado.



¿Qué tipo de cestos se adapta mejor a tus necesidades?

Diseños de los cestos de los lavavajillas Miele de la Generación 7000*




Cesto «Comfort Extra»

- 1 Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D**
2 Sección lateral derecha ajustable en altura
3 Sección lateral izquierda ajustable en altura
4 Tirador ancho de acero inoxidable, para extraer de forma ergonómica los cestos superior e inferior
Cesto superior:
5 Ajustable en altura
6 Fila de spikes totalmente abatibles
7 Soporte para tazas FlexCare con estructura de botones y elementos de silicona para copas de vino
Cesto inferior:
8 Zona MultiComfort
9 2 filas de spikes (abatible a la derecha, fija a la izquierda)
10 Soporte para copas FlexCare ajustable en altura

Cesto «MaxiComfort»

- 1 Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D**
2 Tirador ancho de acero inoxidable, tirador ergonómico en los cestos superior e inferior
3 Pieza lateral derecha con altura ajustable
4 Pieza lateral izquierda con altura ajustable
Cesto superior:
5 Ajustable en altura
6 Fila de spikes divisible
7 Soporte para tazas FlexCare con estructura de botones y elementos de silicona para copas de vino
Cesto inferior:
8 Zona MultiComfort
9 2 filas de spikes abatibles
10 Soporte para copas FlexCare con altura ajustable
11 Soporte para copas FlexCare con altura ajustable con MultiClip



* Dotación según modelo

¿Qué tipo de cestos se adapta mejor a tus necesidades?

Cestos de los lavavajillas de 45 cm* Miele

Cestos de los lavavajillas de 45 cm



Cesto Comfort 45

1 Bandeja portacubiertos original Miele

Cesto superior:

2 Ajustable en 3 niveles de altura


3 Soporte para tazas a la derecha

4 Filas de spikes fijas adelante + atrás

Cesto inferior:

5 Zona MultiComfort

6 Fila de spike delantera abatible



Cesto ExtraComfort 45

1 Bandeja portacubiertos original Miele

Cesto superior:

2 Ajustable en 3 niveles de altura

3 Soporte para tazas a la derecha

4 Filas de spikes fijas adelante + atrás

5 Señalización FlexAssist (soporte para tazas)

Cesto inferior:

6 Zona MultiComfort

7 Fila de spikes delantera abatible

Máximo equipamiento para el mayor confort: MaxiComfort 45



Cesto MaxiComfort 45

1 Bandeja portacubiertos original Miele

Cesto superior:

2 Ajustable en 3 niveles de altura

3 Soporte para tazas a la derecha

4 Filas de spikes fijas adelante + atrás

5 Señalización FlexAssist (soporte para tazas)

Cesto inferior:

6 Zona MultiComfort

7 Fila de spike delantera + trasera abatible


8 Soporte para botellas

9 Soporte para copas extraíble


Lavavajillas empotable bajo encimera

Croquis de empotramiento y medidas

Lavavajillas empotable bajo encimera de 60 cm




Lavavajillas empotable bajo encimera de 45 cm




Lavavajillas de integración parcial y totalmente integrables

Croquis de empotramiento y medidas

Revestimientos para lavavajillas de integración parcial



Revestimientos para lavavajillas totalmente integrables




En la imagen de la izquierda se muestra un ejemplo de revestimiento frontal GfVi 45/60-1 para lavavajillas integrable pequeña de 45 cm



En la imagen de la derecha se muestra un ejemplo de un revestimiento frontal GfVi 613/72-1 para lavavajillas completamente integrable ancha de 60 cm

Lavavajillas para montaje en armario alto

Croquis de empotramiento y medidas



*1 = Altura de hueco de empotramiento recomendada

*2 = Ver juego de montaje de accesorios MSHE 601-1 (nº de mat.: 10365450)


*3 = Ver juego de montaje de accesorios MSHE 602-1 (nº de mat.: 10365500)

Advertencia:

- Se deberán tener en cuenta las particularidades del desagüe que aparecen en el manual de instrucciones
- El control de funcionamiento óptico no se puede utilizar en lavavajillas totalmente integrables

Lavavajillas XXL


Croquis de empotramiento y medidas



- Aprovechamiento óptimo de la altura del hueco a partir de una altura de encimera de 845 mm
- A partir de una altura de hueco de 880 mm, G 4000, G 6000 y G 7000 solo combinados con patas de aparato ampliadas

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

G 5000 Active



Denominación de modelo	G 5000 Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,93
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/262
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	–/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Cesto cubertero
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/1
Número de servicios normalizados	13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVisión	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	849,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516313977/11492290
Brilliant White	749,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516313960/11492280



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

G 5000 SC Active

NUEVO



Denominación de modelo	G 5000 SC Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	–/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/1
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	849,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516313991/11492310
Brilliant White	749,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516313984/11492300



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

G 5210 Active Plus

NUEVO



Denominación de modelo	G 5210 Active Plus
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Cesto cubertero
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Brilliant White	849,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314042/11492460

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

G 5210 SC Active Plus

NUEVO



A + + + -10 %*	45 dB	3D MULTI FLEX	QUICKPOWER WASH		
Denominación de modelo	G 5210 SC Active Plus				
Diseño					
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa				
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos				
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–				
Confort					
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–				
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–				
Knock2Open/BrilliantLight	–/–				
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45				
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●				
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose				
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control				
Eficiencia y sostenibilidad					
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A				
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0				
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,75				
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213				
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–				
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–				
Media carga/Conexión agua caliente	●/●				
Calidad de resultados					
Lavavajillas Freshwater	●				
Secado AutoOpen	●				
SensorDry	–				
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–				
Programas de lavado					
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●				
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	–/●/–/●				
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/–				
Silencio Plus	–				
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–				
Opciones de lavado					
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–				
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	–/–/●/–/–				
Diseño de los cestos					
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D				
Diseño de los cestos	Comfort				
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–				
Número de servicios normalizados	14				
Integración de los electrodomésticos en una red domótica					
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–				
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–				
Seguridad					
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–				
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–				
Datos técnicos					
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600				
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10				
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70				
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)					
Acerinox. CleanSteel	999,00 €				
Código EAN/Nº de material	4002516314066/11492510				
Brilliant White	899,00 €				
Código EAN/Nº de material	4002516314059/11492490				

Lavavajillas G 7000 de libre instalación, 60 cm


G 7100 SC

NUEVO



Denominación de modelo	G 7100 SC
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/ Teclas de selección de programa
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open	–
BrilliantLight	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/-●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Brilliant White	1.099 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102250 / 11091800
Acerinox. CleanSteel (puertas)	1.149 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102267 / 11091840

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 de libre instalación, 60 cm


G 7310 SC

NUEVO



Denominación de modelo	G 7310 SC
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/ Teclas Softkeys
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de 1 línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2Open	—
BrilliantLight	—
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	—/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	—
Opciones de lavado	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 600
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Brilliant White	1.399 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102250 /11091930
Acerinox. CleanSteel (puertas)	1.599 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102267 /11091940

Croquis de empotramiento



Lavavajillas de libre instalación, 45 cm

G 5430 SC SL Active

NUEVO



Denominación de modelo		G 5430 SC SL Active
Diseño		
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo		Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display		Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–	–
Confort		
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–	–
Knock2Open/BrilliantLight	–/–	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	46	–
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●	–
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose	–
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control	–
Eficiencia y sostenibilidad		
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+/A	–
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0	–
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,78	–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.240/221	–
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–	–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●	–
Calidad de resultados		
Lavavajillas Freshwater	●	–
Secado AutoOpen	–	–
SensorDry	–	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–	–
Programas de lavado		
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●	–
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/●	–
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–	–
Silencio Plus	–	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–	–
Opciones de lavado		
Expres/zona Intense/AutoDos	●/–/–	–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–	–
Diseño de los cestos		
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos	–
Diseño de los cestos	–	–
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–	–
Número de servicios normalizados	9	–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–	–
Seguridad		
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–	–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–	–
Datos técnicos		
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	448 x 845 x 600	–
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10	–
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70	–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)		
Brilliant White	849,00 €	–
Código EAN/Nº de material	4002516314417/11492620	–

Lavavajillas de libre instalación, 45 cm

G 5640 SC SL

NUEVO



Denominación de modelo	G 5640 SC SL
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Display de 1 línea
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	●
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,69
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.156/176
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	●/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	●/●/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos	–
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	448 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Brilliant White	1.029,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314431/11492640

Lavavajillas G 7000 empotrable bajo encimera, 60 cm


G 7100 SCU

NUEVO



Denominación de modelo	G 7100 SCU
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Teclas de selección de programas
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open	–
BrilliantLight	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/-●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/IntenseZone/AutoDos	
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.369 €
Acero inox. CleanSteel (puertas)	4002516102274 / 11091850
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas de integración parcial, 60 cm


G 5000 SCi Active



Denominación de modelo	G 5000 SCi Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	–/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/1
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	949,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314318/11492380
Brilliant White	849,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314004/11492320



Croquis de empotramiento



Lavavajillas de integración parcial, 60 cm


G 5210 SCi Active Plus

NUEVO



Denominación de modelo	G 5210 SCi Active Plus
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.169,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN/Nº de material	4002516314073/11492540

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 de integración parcial, 60 cm


G 7100 SCi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7100 SCi
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Teclas de selección de programas
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open	–
BrilliantLight	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/-●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Brilliant White	1.499 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102281 /11091870
Acerro inox. CleanSteel (puertas)	1.599 €
Código EAN/Nº mat.	4002516102298 /11091900

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 de integración parcial, 60 cm


G 7910 SCi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7910 SCi
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos inclinado/ Manejo Touch
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	M Touch S/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2open	—
BrilliantLight	●
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Control de funcionamiento	Display
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	—/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	●
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	MaxiComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.799 €
Obsidian Black	4002516102366 / 11091970
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm


G 5050 Vi Active

NUEVO



Denominación de modelo	G 5050 Vi Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,93
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/262
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	–/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Cesto cubertero
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/1
Número de servicios normalizados	13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	899,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314325/11492400

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm


G 5050 SCVi Active

NUEVO



Denominación de modelo	G 5050 SCVi Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	–/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/1
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–
RemoteService/Pantalla SuperVisión	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	999,00 €
Código EAN/Nº de material	4002516314035/11492430

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm


G 5260 Vi Active Plus

NUEVO



Denominación de modelo	G 5260 Vi Active Plus
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	–/●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/zona Intense/AutoDos	–/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	–/–/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Cesto cubertero
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVisión	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.129,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN/Nº de material	4002516314080/11492560

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm


G 5260 SCVi Active Plus

NUEVO



Denominación de modelo	G 5260 SCVi Active Plus
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2Open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/zona Intense/AutoDos	–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.169,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002516314097/11492580
Código EAN/Nº de material	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm


G 5265 SCVi XXL Active Plus

NUEVO



Denominación de modelo	G 5265 SCVi XXL Active Plus
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos	Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.229,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN/Nº de material	4002516314103/11492610

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7150 SCVi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7150 SCVi
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Tecla de selección de programa
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open	–
BrilliantLight	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,51
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/-●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.549 €
Acerro inox. CleanSteel (puertas)	4002516102304 / 11091910
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7155 SCVi XXL

NUEVO



Denominación de modelo	G 7155 SCVi XXL
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección de programa
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open	–
BrilliantLight	–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,51
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/-●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	–/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 845 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.599 €
Acerro inox. CleanSteel (puertas)	4002516102311 / 11091920
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7360 SCVi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7360 SCVi
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Teclas Softkeys
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2open	—
BrilliantLight	—
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	—/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	—
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	ExtraComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	—/—
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.829 €
Obsidian Black	4002516102342 / 11091950
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7590 SCVi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7590 SCVi K2O
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Teclas Softkeys
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	Display de texto de una línea/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2open	●
BrilliantLight	●
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	●
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	MaxiComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	-/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.369 €
Acerro inox. CleanSteel/Obsidian Black	4002516102359 / 11091960
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7960 SCVi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7960 SCVi K2O
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Manejo Touch
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	M Touch VI/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2open	●
BrilliantLight	●
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	●
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	MaxiComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	-/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.799 €
Acero inox. CleanSteel/Obsidian Black	4002516102373 / 11091980
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm


G 7965 SCVi

NUEVO



Denominación de modelo	G 7965 SCVi K2O XXL
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Manejo Touch
Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	M Touch Vi/●
Confort de manejo	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	●
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	●
Knock2open	●
BrilliantLight	●
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	AutoClose
Control de funcionamiento	Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado	A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh	0,52
EcoFeedback	●
Tecnología EcoPower	●
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/-●/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	●/●/●
Silencio Plus	38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	●
Opciones de lavado	
Exprés/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra limpio/Extra seco	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare	MaxiComfort/●
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	-/-
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.849 €
Acero inox. CleanSteel/Obsidian Black	4002516102380 / 11091990
Código EAN/Nº mat.	

Croquis de empotramiento



Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm

G 5481 SCVi SL Active

NUEVO



Denominación de modelo	G 5481 SCVi SL Active
Diseño	
Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicación de 7 segmentos y 3 dígitos
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas	–
Confort	
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk	–
Función AutoStart (programación en la App de los programas para inicio automático)	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW	46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h	●/●
Ayuda para cerrar la puerta	ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado	A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	–/0,78
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO	2.240/221
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh	–
EcoFeedback/Tecnología EcoPower	–/–
Media carga/Conexión agua caliente	●/●
Calidad de resultados	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	–
SensorDry	–
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado	●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato	–/–
Silencio Plus	–
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella)	–
Opciones de lavado	
Exprés/zona Intense/AutoDos	●/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico	●/●/●/–/–
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	–
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare	–/–
Número de servicios normalizados	9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–
RemoteService/Pantalla SuperVisión	–/–
Seguridad	
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro	●/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	448 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m	1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.049,00 €
Acero inox. CleanSteel	
Código EAN/Nº de material	4002516314424/11492630

Croquis de empotramiento

