

Miele

Hornos multifunción

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Hornos empotrables

Índice

Iconos para los hornos multifunción	3/BO
Paneles H 2000	4/BO
Paneles H 7000 PureLine/VitroLine	6/BO
Paneles H 7000 ArtLine	8/BO
Paneles H 7xxx BM PureLine/VitroLine	9/BO
Paneles H 7xxx BM ArtLine	10/BO
Diseños y colores hornos multifunción	11/BO
Vista lateral hornos de 45, 60 y 90 cm	13/BO
Información de producto	
Hornos multifunción H 2000-1 con 76 l de volumen interior	14/BO
Hornos multifunción H 2000 con 76 l de volumen, diseños PureLine/VitroLine	18/BO
Hornos empotrables H 7000 con 76 l de volumen interior ContourLine/PureLine/ VitroLine/ArtLine	20/BO
Hornos multifunción H 7000 con 90 l de volumen interior	30/BO
Hornos compactos H 2000 con 49 l de volumen interior	31/BO
Hornos compactos H 7000 con 43 l de volumen interior PureLine/ VitroLine/ArtLine	32/BO

¿Qué significa cada ícono?

Iconos para los hornos multifunción

Manejo



Manejo intuitivo, sencillo y rápido mediante display táctil de gran tamaño.



Manejo intuitivo, sencillo y rápido mediante display táctil.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y de los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Selección de las funciones, temperaturas y tiempos a través del mando giratorio, indicaciones en el display de siete segmentos

MultiLingua



Multilingüe: puedes configurar el display en diversos idiomas, para comprender la información perfectamente

Confort de mantenimiento



Acabado de las superficies con efecto antiadherente para una fácil limpieza



Autolimpieza del interior del horno



La función Pirólisis elimina por completo la suciedad del interior del horno y de los accesorios.



Clases de eficiencia energética

Se muestra la eficiencia energética.



Función Clima

Combinación de una función convencional y humedad. Existen diferentes opciones según el equipamiento.



Guía telescópica FlexiClip

Las guías telescópicas facilitan un manejo flexible y seguro de las bandejas y parrillas fuera del horno



TasteControl

TasteControl: una vez transcurrido el proceso de cocción, el horno se enfriá y evita que los alimentos se cocinen en exceso



Sonda térmica

Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior



FoodView

La comida siempre a la vista gracias a la cámara situada en el interior

Hornos empotrables

Vista panel frontal H 2000-1



H 2266-1 B/H 2228-1 B



H 2266-1 BP/H 2268-1 BP



Hornos multifunción

Vista panel frontal H 2000 PureLine/VitroLine



H 2860 B



H 2860 BP

Hornos multifunción


Vista panel frontal H 7000 PureLine/VitroLine



H 7244 B/7264 B



H 7244 BP/H 7264 BP



H 7440 B/H 7460 B



H 7460 BP



Hornos multifunción

Vista panel de control H 7000 PureLine/VitroLine



H 7464 BP



H 7660 BP



H 7840 BP/H 7860 BP



H 7890 BP

Hornos multifunción

Vista panel frontal H 7000 ArtLine



H 7440 BPX/H 7464 BPX



H 7840 BPX/H 7860 BPX

Hornos compactos con microondas

Vista panel frontal H 7000 PureLine/VitroLine



H 7240 BM



H 7440 BM



H 7640 BM



H 7840 BM

Hornos compactos con microondas

Vista panel frontal H 7000 ArtLine



H 7440 BMX



H 7840 BMX

Hornos multifunción

Diseños y colores H 2000-1, H 7xxx ContourLine, H 7000/H 28xx PureLine/VitroLine

H 7000/H 28xx PureLine



PureLine en acero inoxidable/CleanSteel con tirador de metal y frontal Obsidian Black

H 7000/H 28xx VitroLine



VitroLine en Brilliant White con tirador de cristal del color del horno (únicamente H 2860 B y H 2860 BP)

H 7x64 ContourLine



ContourLine en acero inoxidable con panel en Obsidian Black.



VitroLine en Graphite Grey con tirador de cristal del color del horno

H 2000-1



Panel de acero inoxidable CleanSteel con frontal Obsidian Black y tirador de acero inoxidable



VitroLine en Obsidian Black con tirador de cristal del color del horno

Hornos multifunción

Diseño y colores de ArtLine H 7000




Frontal Graphite Grey




Frontal Obsidian Black

Vista lateral


Vista lateral horno de 45 cm




Vista lateral horno combinado con microondas de 45 cm



Vista lateral horno de 60 cm



Vista lateral horno de 90 cm



Horno multifunción


H 2265-1 B

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 2265-1 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	-/-/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	629,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002516178996
Código EAN	


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 2265-1 BP, pirolítico

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 2265-1 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/-
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	-/-/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/-/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,6/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	899,00 €
Acerinox. CleanSteel	4002516180012


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 2267-1 B

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 2267-1 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	-/-/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/-/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,6/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	689,00 € (a partir de 01.04.20)
Código EAN	4002516180029


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 2267-1 BP, pirolítico

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 2267-1 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/-
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	-/-/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,6/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	979,00€ (a partir de 01.04.20)
Código EAN	4002516179924


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 2860 B




Denominación de modelo	H 2860 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/- ●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/-●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,5/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	(a partir de 01.04.20)
Acer. inox. CleanSteel	1.099,00 €
Código EAN	4002516179931
VITROLINE Graphite Grey	1.199,00 €
Código EAN	4002516179009
VITROLINE Brilliant White	1.099,00 €
Código EAN	4002516179870
VITROLINE Obsidian Black	1.199,00 €
Código EAN	4002516180036

Altura hueco
60 cm




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 2860 BP, pirolítico


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 2860 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/-
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/-●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,5/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	(a partir de 01.04.20)
Acer. inox. CleanSteel	1.299,00 €
Código EAN	4002516180050
VITROLINE Graphite Grey	1.399,00 €
Código EAN	4002516179955
VITROLINE Brilliant White	1.299,00 €
Código EAN	4002516179948
VITROLINE Obsidian Black	1.399,00 €
Código EAN	4002516180043




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 7164 B

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7164 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/●/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/1 par/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	1.599,00 €
Código EAN	4002516179900


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 7164 BP, pirolítico

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7164 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/●/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
Multilíngua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/1 par/-
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.999,00 €
Acerinox. CleanSteel	4002516180401


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 7264 B




Denominación de modelo	H 7264 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
Multilíngua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-1 par/-
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	1.699,00 €
Código EAN	4002516180074
VITROLINE Graphite Grey	1.799,00 €
Código EAN	4002516122869
VITROLINE Obsidian Black	1.799,00 €
Código EAN	4002516122852

Altura hueco
60 cm




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 7264 BP, pirolítico


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7264 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
Multilingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	-
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-1/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-1 par/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-1 par/-
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	2.049,00 €
Código EAN	4002516180418
VITROLINE Graphite Grey	2.149,00 €
Código EAN	4002516182542
VITROLINE Obsidian Black	2.149,00 €
Código EAN	4002516120445




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 7364 BP, pirolítico

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7364 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/●
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-/●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	2.599,00 €
Código EAN	4002516180081


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 7464 BP, pirolítico


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7464 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/●
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	2.599,00 €
Código EAN	4002516180524
VITROLINE Graphite Grey	2.699,00 €
Código EAN	4002516172673
VITROLINE Obsidian Black	2.699,00 €
Código EAN	4002516172871




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 7464 BPX, pirolítico

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7464 BPX
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-●
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/●
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/●
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean	1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	2.799,00 €
Código EAN	4002516172772
VITROLINE Obsidian Black	2.799,00 €
Código EAN	4002516172697


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 7660 BP, pirolítico


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7660 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/●
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en °C	30 - 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean perforada/Bandeja Universal con PerfectClean	1/-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	2.999,00 €
Código EAN	4002516180531
VITROLINE Graphite Grey	3.099,00 €
Código EAN	4002516172789
VITROLINE Obsidian Black	3.099,00 €
Código EAN	4002516172970




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción

H 7860 BP, pirolítico


Altura hueco
60 cm




Denominación de modelo	H 7860 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en °C	30 - 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean perforada/Bandeja Universal con PerfectClean	1/-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	3.449,00 €
Código EAN	4002516180425
VITROLINE Graphite Grey	3.549,00 €
Código EAN	4002516173038
VITROLINE Obsidian Black	3.549,00 €
Código EAN	4002516172895



Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



Horno multifunción

H 7860 BPX, pirolítico


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	H 7860 BPX
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-●
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	●/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/●
Multilíngua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	76/5
Iluminación	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en °C	30 - 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	500 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean perforada/Bandeja Universal con PerfectClean	1/-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-/1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	3.649,00 €
Código EAN	4002516172901
VITROLINE Obsidian Black	3.649,00 €
Código EAN	4002516173007




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción


H 7890 BP, pirolítico

Altura hueco
475-516 cm



Denominación de modelo	H 7890 BP
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica	●
Precalentamiento/Crisp function	●/●
Espadín giratorio	●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Función Clima	●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/●
MultiLingua	●
Entradas de vapor programables	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	●
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	-
Autolimpieza pirolítica	●
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	●/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	90/3
Iluminación	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en °C	30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	5,6/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean perforada/Bandeja Universal con PerfectClean	-/-/2
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	-/-/2
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	-/-1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	-/-1 par
Grill giratorio	●
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	7.199,00 €
Código EAN	4002516230243


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto multifunción


H 2840 B

Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	H 2840 B
Diseño	
Horno multifunción	●
Sin mandos/Mandos ocultos	-/-●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/-/-
Ventajas Miele	
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor	-/-
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Precalentamiento/Crisp function	-/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda	●/●/-
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/-/●
Función Clima	-
Programas automáticos	-
Programas automáticos específicos de países	-
Asado automático/Cocción a baja temperatura	-/-
Confort de manejo	
Display	EasyControl
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	-
Entradas de vapor programables	-
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)	A+
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica	●
Autolimpieza pirolítica	-
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento	-/-
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-/-
RemoteService/Pantalla SuperVision	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	49/3
Iluminación	1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en °C	30 - 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,2/220 - 240/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean perforada/Bandeja Universal con PerfectClean	1/-/1
Parrilla sin/con PerfectClean/ apta para limpieza pirolítica	1/-/-
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/ aptas para la limpieza pirolítica	1 par/-/-
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ aptos para limpieza pirolítica	1 par/-/-
Cupón para libro de cocina	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.099,00 €
Acero inox. CleanSteel	4002516179962
Código EAN	


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas


H 7240 BM




Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	H 7240 BM
Diseño	
Horno multifunción con microondas	●
Sin tirador	—
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	●
Sonda térmica	—
Mantenimiento del calor/Crisp function	●/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/-●
Bóveda y solera/Solera	—/-
Grill/recirculación de aire	●/●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	—
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Microondas	●
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/Grill/Grill con recirculación de aire	●/●/●/●
Funciones especiales	—
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	—
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	—/-
FoodView	—
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/-●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas	●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	—/●
Programa Sabbath	—
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	—
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	43/3
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,3/220 – 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	1
Cupón para libro de cocina	—
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	1.799,00 €
Código EAN	4002516179894
VITROLINE Graphite Grey	1.899,00 €
Código EAN	4002516172604
VITROLINE Obsidian Black	1.899,00 €
Código EAN	4002516172727




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas

H 7640 BM



Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo

H 7640 BM

Diseño

Horno multifunción con microondas	●
Sin tirador	—
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-



Ventajas Miele

Quick & Gentle	●
Sonda térmica	●
Mantenimiento del calor/Crisp function	●/●

Funciones

Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Bóveda y solera/Solera	●/●
Grill/recirculación de aire	●/●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Microondas	●
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/Grill/Grill con recirculación de aire	●/●/●/●
Funciones especiales	●

Confort de manejo

Display	M Touch S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	—
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas	●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	●

Eficiencia y sostenibilidad

Aprovechamiento del calor residual	●
------------------------------------	---

Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Puerta CleanGlass	●

Integración de los electrodomésticos en una red domótica

Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●

Datos técnicos

Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	43/3
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/220 – 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550


Accesorios suministrados con el aparato

Parrilla con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	1
Cupón para libro de cocina	●

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)

Acero inox. CleanSteel	2.599,00 €
Código EAN	4002516180517
VITROLINE Graphite Grey	2.699,00 €
Código EAN	4002516173212
VITROLINE Obsidian Black	2.699,00 €
Código EAN	4002516173113


Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas

H 7840 BM

Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo

H 7840 BM

Diseño

Horno multifunción con microondas	●
Sin tirador	—
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-



Ventajas Miele

Quick & Gentle	●
Sonda térmica	●
Mantenimiento del calor/Crisp function	●/●

Funciones

Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Bóveda y solera/Solera	●/●
Grill/recirculación de aire	●/●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Microondas	●
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/Grill/Grill con recirculación de aire	●/●/●/●
Funciones especiales	●


Confort de manejo

Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	—
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/-
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas	●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	●

Eficiencia y sostenibilidad

Aprovechamiento del calor residual	●
------------------------------------	---

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Puerta CleanGlass	●


Integración de los electrodomésticos en una red domótica

Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●

Instalación bajo encimera



Datos técnicos

Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	43/3
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/220 – 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550

Accesorios suministrados con el aparato

Parrilla con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	2
Cupón para libro de cocina	●

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)

Acero inox. CleanSteel	2.849,00 €
Código EAN	4002516180616
VITROLINE Graphite Grey	2.949,00 €
Código EAN	4002516172826
VITROLINE Obsidian Black	2.949,00 €
Código EAN	4002516172758

Horno compacto con microondas

H 7440 BMX, sin tirador


Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	H 7440 BMX
Diseño	
Horno multifunción con microondas	●
Sin tirador	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-●
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	●
Sonda térmica	-
Mantenimiento del calor/Crisp function	●/-
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/-/●
Bóveda y solera/Solera	-/-
Grill/recirculación de aire	●/●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/-
Microondas	●
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/Grill/Grill con recirculación de aire	●/●/●/●
Funciones especiales	●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	-/-
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/●
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas	●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	43/3
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 - 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,2/220 - 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	2.499,00 €
Código EAN	4002516172918
VITROLINE Obsidian Black	2.499,00 €
Código EAN	4002516172741




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas

H 7840 BMX, sin tirador


Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	H 7840 BMX
Diseño	
Horno multifunción con microondas	●
Sin tirador	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-●
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	●
Sonda térmica	●
Mantenimiento del calor/Crisp function	●/●
Funciones	
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar	●/●/●/●
Bóveda y solera/Solera	●/●
Grill/recirculación de aire	●/●
Programas automáticos	●
Programas automáticos específicos de países	●
Asado automático/Cocción a baja temperatura	●/●
Microondas	●
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/Grill/Grill con recirculación de aire	●/●/●/●
Funciones especiales	●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	●/●/●
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas	●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Programa Sabbath	-
Eficiencia y sostenibilidad	
Aprovechamiento del calor residual	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Puerta CleanGlass	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja	43/3
Iluminación	1 Spot LED
Regulación de la temperatura en °C	30 – 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,3/220 – 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla con PerfectClean	1
Bandeja de cristal	2
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	3.099,00 €
Código EAN	4002516172666
VITROLINE Obsidian Black	3.099,00 €
Código EAN	4002516172925




Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Miele

Hornos a vapor

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Hornos a vapor

Índice

Iconos para hornos a vapor	3/DG
Paneles DG 2000/7000 PureLine/VitroLine	4/DG
Paneles DGM 7000 PureLine/VitroLine	5/DG
Paneles DGC 7000 PureLine/VitroLine	6/DG
Paneles DGC 7000 ArtLine	7/DG
Diseños y colores PureLine/VitroLine	8/DG
Diseños y colores ArtLine	9/DG
Vista lateral	10/DG

Información ampliada sobre instalación de hornos a vapor combinados y con microondas 11/DG

Tecnología del vapor 12/DG

Información de producto

Horno a vapor de libre instalación	14/DG
Hornos a vapor empotrables de 40 l de volumen, hueco de 35-36 cm	15/DG
Hornos a vapor empotrables, hueco de 45 cm	16/DG
Hornos a vapor con microondas, hueco de 45 cm	18/DG
Hornos a vapor combinados XL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 45 cm	20/DG
Hornos a vapor combinados XL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 60 cm	25/DG
Horno a vapor combinados XXL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 60 cm	27/DG

¿Qué significa cada ícono?

Iconos para los hornos a vapor

Manejo



Manejo intuitivo mediante display grande táctil.
Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y de los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Teclas sensoras para la selección de la temperatura y los tiempos, display de siete filas

Volumen interior



Los hornos a vapor de Miele están disponibles en diferentes volúmenes, 19, 40, 48 y 68 litros

MultiLingua



Multilingüe: puedes configurar el display en diversos idiomas, para que comprendas fácilmente toda la información.

Cocción Sous-vide



Función para preparar los alimentos a baja temperatura, envasados al vacío.

Programas automáticos



Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo

Tecnologías de vapor



Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores

Interior en acero inoxidable



Interior en acero inoxidable y acabado estructurado, fácil de mantener.

DirectWater



Toma de agua para una cómoda cocción al vapor

DirectWater Plus



Toma de agua y desagüe para una cómoda cocción al vapor

Mix & Match



Preparar o calentar a la vez diferentes alimentos en un plato fácilmente.

Panel elevable



Panel con motor: acceso cómodo al depósito de agua, el recipiente para agua condensada y la sonda térmica, con una pulsación.

Potencia de microondas



Potencia de microondas de hasta 1000 vatios.

Cocción al vapor con microondas



Reducción del tiempo de cocción al combinar vapor y microondas

Hornos a vapor

Vista del panel DG 2000/7000 PureLine/VitroLine



DG 2840



DG 7240



DG 7440

Horno a vapor con microondas

Vista del panel DGM 7000 PureLine/VitroLine



DGM 7440



DGM 7640



DGM 7840/DGM 7845

Hornos a vapor combinados

Vista del panel DGC 7000 PureLine/VitroLine



DGC 7440/7460



DGC 7640/7660/7665



DGC 7840/7845/7860/7865

Hornos a vapor combinados

Vista del panel DGC 7000 ArtLine



DGC 7440 X/7460 X
 DIRECT SENSOR



DGC 7840 X/7845 X/ 7860 X/7865 X
 M TOUCH

Hornos a vapor

Diseños y colores PureLine y VitroLine

Diseño PureLine



PureLine en acero inoxidable/CleanSteel
con tirador de metal macizo y frontal
Obsidian Black

Diseño VitroLine



VitroLine en Obsidian Black con
tirador de cristal del color del horno



VitroLine en Graphite Grey con tirador
de cristal del color del horno

Hornos a vapor

Diseño y colores ArtLine




Obsidian Black




Graphite Grey

Vista lateral


Vista lateral del hueco de 45 cm
DG/DGM



Vista lateral del hueco de 45 cm
DGC XL



Vista lateral del hueco de 60 cm
DGC XXL




Cómo instalar los hornos a vapor combinados y los hornos a vapor con microondas

Croquis para modelos con DirectWater y DirectWater Plus

Indicación importante para la planificación:


para poner en funcionamiento el horno, es necesaria una conexión de agua. Para planificar la instalación, se recomienda consultar previamente los requisitos de conexión en el croquis para la entrada de agua. No está permitida la prolongación de la manguera de entrada de agua

Hornos a vapor combinados DGC XL, 45 cm




- 1) Vista delantera,
- 2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
- 3) Manguera de entrada de agua (acero inoxidable), L=2.000 mm,
- 4) Manguera de desagüe (plástico), L=3.000 mm, el extremo ascendente de la manguera de desagüe hasta la conexión al sifón no debe ser más alto de 500 mm,
- 5) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
- 6) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

Hornos a vapor combinados DGC XXL, 60 cm



- 1) Vista delantera,
- 2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
- 3) Manguera de entrada de agua (acero inoxidable), L=2.000 mm,
- 4) Manguera de desagüe (plástico), L=3.000 mm, el extremo ascendente de la manguera de desagüe hasta la conexión al sifón no debe ser más alto de 500 mm,
- 5) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
- 6) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

Horno a vapor con microondas de 45 cm



- 1) Vista delantera,
- 2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
- 3) Manguera de entrada de agua, L=2.000 mm,
- 4) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
- 5) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

Hornos a vapor

Tecnología del vapor

Tipos de hornos a vapor según su uso



Hornos a vapor

Los hornos a vapor de Miele ofrecen un rango de temperatura de 40° a 100 °C y permiten cocinar verdura, pescado, guarniciones y postres conservando sus propiedades. Su manejo resulta cómodo y sencillo, gracias al display autoexplicativo y al depósito de agua i

Hornos a vapor combinados

Para quienes desean disfrutar de todas las ventajas de un horno tradicional y un horno a vapor, los hornos a vapor combinados de Miele son una opción ideal, pudiendo ser utilizados en modo vapor únicamente, como horno tradicional o combinando ambas funciones. Los hornos a vapor combinados ofrecen un rango de temperatura de 40° a 100 °C y, por ejemplo, en combinación con Aire caliente Plus llegan a un rango de entre 40 y 225 °C.



La posibilidad de crear un ambiente húmedo o seco en el interior permite obtener tanto panes de corteza crujiente como carnes tiernas y jugosas con un acabado dorado. Se pueden realizar estos ajustes mediante los programas automáticos o definiendo de forma manual las fases húmedas y secas del proceso de cocción.

Horno a vapor con microondas

Los hornos a vapor con microondas ofrecen un rango de temperatura de 40° a 100 °C y permiten cocinar verdura, pescado, guarniciones y postres respetando sus propiedades. Instalación versátil, gracias a su depósito de agua integrado.

Si el tiempo apremia, el microondas es el aliado idóneo. Ya sea para calentar o descongelar.

Hornos a vapor

Tecnología de los hornos a vapor

Generación externa del vapor

A diferencia de otros fabricantes, en todos los hornos a vapor Miele el generador de vapor se encuentra ubicado en el exterior del recinto de cocción. Esto ofrece ventajas considerables para el proceso de cocción: volumen de vapor ideal, óptima medición de temperatura y mantenimiento preciso de la misma, precalentamiento rápido y tiempos de cocción reducidos. Puesto que en el interior del horno no puede acumularse cal, también la limpieza resulta particularmente fácil.




DualSteam

Todos los hornos a vapor incluyen la novedosa tecnología DualSteam, que se caracteriza por la generación externa del vapor. Gracias al potente generador de vapor (3,3 kW) el interior del horno se calienta especialmente rápido, de forma que los platos se pueden introducir de inmediato. Los dos inyectores de vapor están especialmente dispuestos y alineados para que el vapor fluya a alta velocidad por el interior del horno y se distribuya de forma rápida y homogénea por los recipientes de cocción: resultado de cocción uniforme.


Horno a vapor libre instalación

DG 6010



Denominación de modelo	DG 6010
Tipo	
Horno a vapor de libre instalación	●
Horno a vapor empotrarable	—
Diseño	
PureLine/ContourLine	—/—
Display	EasySensor
Mandos ocultos	—
Ventajas Miele	
Regulación electrónica de la temperatura "vapor" en °C	40 – 100
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	—
Mantenimiento del calor	—
Funciones	
Descongelar	—
Programas automáticos	—
Cocción al vapor	●
Calentar	—
Confort de manejo	
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	—
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	—
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	—/—/—
Programación Start/Stop	—
Indicación de la temperatura real/Propuesta de temperatura	●/—
Programas propios/Ajustes personalizados	—/●
Puerta del aparato	
Puerta CleanGlass/Puerta transparente	—/—
Apertura de la puerta	izquierda
Interior del aparato	
Volumen interior del horno en l	24
Número de niveles de bandeja	3
Superficie bandeja por nivel	1/2 GN
Módulo MultiSteam/Módulo MultiSteam con iluminación LED	—/—
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con CleanSteel	—
Generador externo de vapor	●
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
MultiSteam/MonoSteam	—/●
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción	●
Depósito de agua con generador de vapor/Depósito de agua	●/—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/WiFiConn@ct	—/—
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato y frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	—/—
Interrupción de la salida del vapor con puerta abierta	●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	495 x 382 x 327
Valor total de conexión en kW/tensión en V/fusible en A/ número de fases	2,3/220 – 230/10/1
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/—
Parrilla/Bandeja colectora	—/●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Obsidian Black	1.029,00 €
Código EAN	4002515310366

DG 6010, capacidad 24 litros



Horno a vapor



DG 2840

Altura hueco
35/36 cm



Denominación de modelo	DG 2840
Tipo y diseño	
Horno a vapor empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	-
Mantenimiento del calor	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide	●/-
Programas automáticos	●
Descongelar/Calentar	●/●
Confort de manejo	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	-
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Cocción Menú con vapor	●
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	-/-
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	-/-
Temperatura real/teórica/propuesta de temperatura	●/-
Programas propios/Ajustes personalizados	-●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Generador externo de vapor	●
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado	●
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam	●
Depósito de agua para aprox. 90 minutos de cocción	●
Depósito de agua con mecanismo Push2release	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	-/-
RemoteService/WiFiConn@ct	-/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Interior del aparato L	●
Volumen interior del horno en l	40
Número de niveles de bandeja	4
Iluminación interior	-
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipientes de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Parrilla/Bandeja colectora	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	1.369,00 €
Código EAN	4002516156550
VITROLINE Graphite Grey	1.469,00 €
Código EAN	4002516156567
VITROLINE Obsidian Black	1.469,00 €
Código EAN	4002516143086



Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor

DG 7240





Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	DG 7240
Tipo y diseño	
Horno a vapor empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Mantenimiento del calor	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide	●/-
Programas automáticos	●
Descongelar/Calentar	●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
Multilingua	●
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Cocción Menú con vapor	●
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/-●
Programas propios/Ajustes personalizados	-/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Generador externo de vapor	●
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado	●
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam	●
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción	●
Depósito de agua con mecanismo Push2release	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService	●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior del aparato L	●
Volumen interior del horno en l	40
Número de niveles de bandeja	4
Iluminación interior	-
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Parrilla/Bandeja colectora	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	1.699,00 €
Código EAN	4002516163480
VITROLINE Graphite Grey	1.799,00 €
Código EAN	4002516156574
VITROLINE Obsidian Black	1.799,00 €
Código EAN	4002516156581


Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor

DG 7440





Denominación de modelo	DG 7440
Tipo y diseño	
Horno a vapor empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Mantenimiento del calor	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide	●/●
Programas automáticos	●
Descongelar/Calentar	●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Cocción Menú con vapor	●
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Generador externo de vapor	●
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado	●
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam	●
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción	●
Depósito de agua con mecanismo Push2release	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService	●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior del aparato L	●
Volumen interior del horno en l	40
Número de niveles de bandeja	4
Illuminación interior	2 Spots LED
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Parrilla/Bandeja colectora	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	2.049,00 €
Código EAN	4002516156598
VITROLINE Graphite Grey	2.149,00 €
Código EAN	4002516156604
VITROLINE Obsidian Black	2.149,00 €
Código EAN	4002516156611

Altura hueco
45 cm




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor con microondas

DGM 7440




Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	DGM 7440
Tipo y diseño	
Horno a vapor con microondas	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Mantenimiento del calor	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide	●/●
Cocción combinada con microondas/Microondas	●/●
Descongelar/Calentar/Programas automáticos	●/●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-/-
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	-/-
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	●
Generador externo de vapor	●
Resistencia calefactora en base para reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam	●
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción	●
DirectWater/Depósito de agua fresca con mecanismo Push2release	-/●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior L/Volumen interior en l	●/40
Iluminación interior	2 Spots LED
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000 W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	595 x 450 – 452 x 573
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Listones portabandejas extraíbles	1
Recipiente de cocción de acero inoxidable perforado	2
Recipientes de cocción de acero inoxidable, 40 mm/80 mm de altura	1/-
Parrilla/bandeja de cristal	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	2.399,00 €
Código EAN	4002516154792
VITROLINE Graphite Grey	2.499,00 €
Código EAN	4002516154778
VITROLINE Obsidian Black	2.499,00 €
Código EAN	4002516154785


Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor con microondas

DGM 7840




Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	DGM 7840
Tipo y diseño	
Horno a vapor con microondas	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/-
Ventajas Miele	
Quick & Gentle	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Mantenimiento del calor	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide	●/●
Cocción combinada con microondas/Microondas	●/●
Descongelar/Calentar/Programas automáticos	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s. al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Multilingua	●
Cocción al vapor hasta en tres niveles	●
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	●
Generador externo de vapor	●
Resistencia calefactora en base para reducción de condensados	●
Descalcificación automática	●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam	●
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción	●
DirectWater/Depósito de agua fresca con mecanismo Push2release	●/-●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior L/Volumen interior en l	●/40
Illuminación interior	2 Spots LED
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/850/1000 W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	595 x 450 – 452 x 573
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Listones portabandejas extraíbles	1
Recipiente de cocción de acero inoxidable perforado	2
Recipientes de cocción de acero inoxidable, 40 mm/80 mm de altura	1/1
Parrilla/bandeja de cristal	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	3.999,00 €
Código EAN	4002516130284
VITROLINE Graphite Grey	4.099,00 €
Código EAN	4002516154815
VITROLINE Obsidian Black	4.099,00 €
Código EAN	4002516154808


Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL


DGC 7440

Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo	DGC 7440
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	/-
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	/-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Multilingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	-
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-48
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	-
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	2.899,00 €
Código EAN	4002516163541
VITROLINE Graphite Grey	2.999,00 €
Código EAN	4002516161073
VITROLINE Obsidian Black	2.999,00 €
Código EAN	4002516161080

Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL

DGC 7440 X




Denominación de modelo	DGC 7440 X
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	-/●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/●
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	-/-
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	-/-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Multilingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	-
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-/48
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	-
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	3.099,00 €
Código EAN	4002516161097
VITROLINE Obsidian Black	3.099,00 €
Código EAN	4002516161103


Altura hueco
45 cm



Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal


** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL

DGC 7640



Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo

DGC 7640

Tipo y diseño

Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine

●/-
●/-●/-

Ventajas Miele

Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function

●/●

Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»

●

Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica

●/-●

Programas automáticos con ajustes personalizados

●

Funciones

Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada

●/●/●

Aire caliente plus/Programas automáticos

●/●

Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera

●/●/●

Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación

●/●/●

Confort de manejo

Display

M Touch S

MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse

●/●

MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble

●/●

SoftOpen/SoftClose

●/●

MultiLingua

●

Touch2Open/Panel elevable con motor

●/-●

Cocción independiente de la cantidad

●

Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores

●

Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador

●/●/●

Programación de la hora de inicio/final/de la duración

●/●/●

Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura

●/●/●

Programas propios/Ajustes personalizados

20/●

Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel

●

Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean

●

Generador externo de vapor

●

Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado

●/●/●

Puerta CleanGlass

●

Tecnología de vapor y toma de agua

DualSteam/Depósito de agua fresca

●/●

Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable

●

DirectWater plus

-

Integración de los electrodomésticos en una red domótica

Miele@home/MobileControl/VoiceControl

●/●/●

RemoteService/Pantalla SuperVision

●/●

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío

●

Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento

●/●

Datos técnicos

Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l

●/●/48

Iluminación interior

BrilliantLight

Regulación de la temperatura en función horno en °C

30 – 225

Regulación de la temperatura en función Vapor en °C

40 – 100

Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)

560 – 568 x 450 – 452 x 550

Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A

3,4/230/16

Accesorios suministrados con el aparato

Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean

1

Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean

1/1

Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean

1

Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar

1/1

Cupón para libro de cocina

●

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)

Acero inox. CleanSteel

3.499,00 €

Código EAN

4002516162056

VITROLINE Graphite Grey

3.599,00 €

Código EAN

4002516162049


VITROLINE Obsidian Black

3.599,00 €


Código EAN

4002516130581

Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL

DGC 7645




Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo	DGC 7645
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Sin tirador	-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	/-●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Multilingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/-
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	-
DirectWater plus	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-/48
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	3.699,00 €
Código EAN	4002516162087
VITROLINE Graphite Grey	3.799,00 €
Código EAN	4002516162063
VITROLINE Obsidian Black	3.799,00 €
Código EAN	4002516162070

Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL


DGC 7840

Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo	DGC 7840
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-/48
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	4.049,00 €
Código EAN	4002516161455
VITROLINE Graphite Grey	4.149,00 €
Código EAN	4002516161448
VITROLINE Obsidian Black	4.149,00 €
Código EAN	4002516161431

Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL

DGC 7840 X


Altura hueco
60 cm




Denominación de modelo	DGC 7840 X
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	-/●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/●
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-/48
Illuminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	4.199,00 €
Código EAN	4002516162032
VITROLINE Obsidian Black	4.199,00 €
Código EAN	4002516162025



Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL


DGC 7845

Altura hueco
60 cm




Denominación de modelo	DGC 7845
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/-
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	-
DirectWater plus	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl/VoiceControl	●/●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-48
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	4.199,00 €
Código EAN	4002516162117
VITROLINE Graphite Grey	4.299,00 €
Código EAN	4002516162094
VITROLINE Obsidian Black	4.299,00 €
Código EAN	4002516162100

Detalle apertura panel elevable




Instalación en armario superior



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL

DGC 7460




Denominación de modelo	DGC 7460
Tipos y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	/-/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s_ al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	-
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	-/0/68
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	-
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	4.049,00 €
Código EAN	4002516163558
VITROLINE Graphite Grey	4.149,00 €
Código EAN	4002516130543
VITROLINE Obsidian Black	4.149,00 €
Código EAN	4002516130550

Altura hueco
60 cm




Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL

DGC 7460 X




Denominación de modelo	DGC 7460 X
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	-/●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/●
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	-/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	-
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	-/●/68
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 - 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 - 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	-
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	1/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	4.199,00 €
Código EAN	4002516130567
VITROLINE Obsidian Black	4.199,00 €
Código EAN	4002516130574

Altura hueco
60 cm




Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL


DGC 7660

Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	DGC 7660
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/-/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-●
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch S
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	-/●/68
Illuminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	4.699,00 €
Código EAN	4002516163565


Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL

DGC 7860


Altura hueco
60 cm



Denominación de modelo	DGC 7860
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Sin tirador	-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	—/●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	—
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	—/●/68
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	5.099,00 €
Código EAN	4002516162131
VITROLINE Graphite Grey	5.199,00 €
Código EAN	4002516130888
VITROLINE Obsidian Black	5.199,00 €
Código EAN	4002516162124




Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL

DGC 7860 X




Denominación de modelo	DGC 7860 X
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	-/●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/●
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/●
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	●
DirectWater plus	-
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	-/●/68
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
VITROLINE Graphite Grey	5.149,00 €
Código EAN	4002516161462
VITROLINE Obsidian Black	5.149,00 €
Código EAN	4002516162148

Altura hueco
60 cm




Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL

DGC 7865




Denominación de modelo	DGC 7865
Tipo y diseño	
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador	●/-
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/●/-
Ventajas Miele	
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla de sabores/Crisp Function	●/●
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»	●
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica	●/-
Programas automáticos con ajustes personalizados	●
Funciones	
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada	●/●/●
Aire caliente plus/Programas automáticos	●/●
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera	●/●/●
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación	●/●/●
Confort de manejo	
Display	M Touch
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse	●/●
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y reconocim. frontal del mueble	●/●
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Touch2Open/Panel elevable con motor	●/-●
Cocción independiente de la cantidad	●
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	●
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador	●/●/●
Programación de la hora de inicio/final/de la duración	●/●/●
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura	●/●/●
Programas propios/Ajustes personalizados	20/●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean	●
Generador externo de vapor	●
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado	●/●/●
Puerta CleanGlass	●
Tecnología de vapor y toma de agua	
DualSteam/Depósito de agua fresca	●/-
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable	-
DirectWater plus	●
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/Pantalla SuperVision	●/●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/●
Datos técnicos	
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l	●/-●/68
Iluminación interior	BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en °C	30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en °C	40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato	
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean	1
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean	1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean	1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar	2/1
Cupón para libro de cocina	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	5.299,00 €
Código EAN	4002516161486
VITROLINE Graphite Grey	5.399,00 €
Código EAN	4002516162155
VITROLINE Obsidian Black	5.399,00 €
Código EAN	4002516161479

Altura hueco
60 cm




Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Croquis de empotramiento



* Hornos con frontal de cristal

** Hornos con frontal de acero inoxidable

Miele

Microondas

Lista de precios

Programa Especialistas

Versión: julio de 2020

Miele. Immer Besser.



Microondas

Índice

Iconos para microondas	3/M
Paneles TopControl y SideControl	4/M
Diseños y colores	5/M
Información de producto	
Microondas de libre instalación	6/M
Microondas empotrable SideControl, hueco de 35-36 cm	7/M
Microondas empotrable SideControl, hueco de 45 cm	9/M
Microondas empotrable TopControl diseño ContourLine, hueco de 45 cm	10/M
Microondas empotrable TopControl diseño PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 45 cm	11/M

¿Qué significa cada ícono?

Iconos de los microondas

Tipo de manejo



Teclas sensoras para la selección de la potencia en vatios y los tiempos, display de siete filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y de los tiempos, display de cuatro filas

Volumen interior del microondas



Volumen interior: 46 l



Volumen interior: 17 l



MultiLingua



Puedes configurar el display en diversos idiomas, para que comprendas toda la información fácilmente.

Potencia



Potencia de microondas de hasta 900 vatios



Potencia de microondas de hasta 800 vatios

Iluminación LED



Para iluminar de forma óptima todo el interior



Grill de cuarzo

Para gratinar los platos después de la cocción



Palomitas

Preparación rápida y sencilla de palomitas



Programas automáticos

Descongelación, horneado y preparación de alimentos frescos sin esfuerzo




Plato giratorio de 40 cm


El plato giratorio de 40 cm de diámetro ofrece un gran espacio para la colocación de recipientes de varios tamaños o de varios a la vez

Microondas

Tipos de paneles



TopControl: en el ejemplo, panel del M 7244 TC



SideControl: en el ejemplo, panel del M 2234 SC

Microondas

Diseños y colores

Acero inoxidable PureLine con tirador de metal macizo y frontal Obsidian Black

Hueco de 45 cm



Hueco de 35/36 cm de diseño neutro

VitroLine en Obsidian Black con tirador de vidrio en el mismo color que el microondas



VitroLine Graphite Grey con tirador de vidrio en el mismo color que el microondas



Microondas libre instalación

M 6012 SC





Denominación de modelo	M 6012 SC
Tipo y diseño	
Microondas de libre instalación	●
Diseño	
SideControl	●
Display	EasyControl
Ventajas Miele	
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia en W	80/150/300/450/600/750/900 W
Potencia de grill en W	800
Función mantener caliente	●
Grill de cuarzo	●
Funciones	
Programas automáticos	17
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	●
Confort de manejo	
Indicación de la hora	●
Minutero avisador/Desconexión automática	●/●
Función QuickStart	●
Función Memoria	●
Ajustes personalizados	●
Puerta del aparato	
Interrupción del ventilador con la puerta abierta	●
Tecla de apertura de la puerta	●
Apertura de la puerta	izquierda
Interior del aparato	
Volumen interior del horno en l	26
Interior del horno en acero inoxidable	●
Iluminación interior LED	●
Alto del interior del horno en cm	20,7
Diámetro del plato giratorio en cm	32,5
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con CleanSteel	—
Eficiencia y sostenibilidad	
Desconexión nocturna	●
Seguridad	
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Advertencia "Puerta"	●
Datos técnicos	
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)	520 x 305 x 422
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	—
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	2,3/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Tapa	●
Parrilla	●
Bandeja Gourmet	●
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox.	629,00 €
Código EAN	4002515283943

Microondas


M 2230 SC

Altura hueco
35 – 36 cm




Denominación de modelo	M 2230 SC
Tipo y diseño	
Microondas empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/●/●/●
TopControl/SideControl	-/●
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	-
Funciones	
Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	-
Confort de manejo	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Función Palomitas	-
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fín del tiempo de cocción	-/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	-
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l	17
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,2
Diámetro del plato giratorio en cm	27,2
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W	-
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,25/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla	-
Bandeja Gourmet	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Obsidian Black	869,00 €
Código EAN	4002516126201

Instalación en armario superior



Instalación en armario alto




Microondas

M 2234 SC, con grill

Altura hueco

35 – 36 cm



Denominación de modelo

M 2234 SC

Tipo y diseño

Microondas empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/●/●/●
TopControl/SideControl	-/●

Ventajas Miele

Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	●

Funciones

Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	●

Confort de manejo

Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Función Palomitas	-
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción	-/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●

Confort de mantenimiento

Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	-

Seguridad

Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●

Datos técnicos

Volumen interior del horno en l	17
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,2
Diámetro del plato giratorio en cm	27,2
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W	800
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 – 568 x 360 – 362 x 310
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,25/220 – 240/10


Accesorios suministrados con el aparato

Parrilla	1
Bandeja Gourmet	1


P.V.P. recomendado (impuestos incl.)

Obsidian Black	969,00 €
Código EAN	4002516126713

Instalación en armario superior





Instalación en armario alto



Microondas


M 2240 SC

Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	M 2240 SC
Tipo y diseño	
Microondas empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/●/●/●
TopControl/SideControl	-/●
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	-
Funciones	
Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	-
Confort de manejo	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Función Palomitas	-
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción	-/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	-
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	-
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	-
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l	26 l
Apertura de la puerta	izquierda
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	20,6
Diámetro del plato giratorio en cm	32,5
Control electrónico de la potencia de microondas	-
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W	-
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 – 568 x 450 – 452 x 500
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,5/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla	-
Bandeja Gourmet	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Obsidian Black	949,00 €
Código EAN	4002516126706

Instalación en armario alto



Microondas


M 7140 TC

Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo	M 7140 TC
Tipo y diseño	
Microondas empotable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	-/-/-/-
TopControl/SideControl	●/-
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	-
Funciones	
Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	-
Confort de manejo	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fín del tiempo de cocción	●/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	-
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l	46
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	23,2
Diámetro del plato giratorio en cm	40,6
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W	-
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 - 568/450 - 452/550
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,6/220 - 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla	-
Bandeja Gourmet	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	1.149,00 €
Código EAN	4002516126812

Instalación en armario superior



Instalación en armario alto



Microondas


M 7240 TC

Altura hueco
45 cm




Denominación de modelo	M 7240 TC
Tipo y diseño	
Microondas empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-/-/-
TopControl/SideControl	●/-
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	-
Funciones	
Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	-
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción	●/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	-
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l	46
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	23,2
Diámetro del plato giratorio en cm	40,6
Control electrónico de la potencia de microondas	●
Niveles de potencia de microondas en W	80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W	-
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,6/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla	-
Bandeja Gourmet	-
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acero inox. CleanSteel	1.169,00 €
Código EAN	4002516126829

Instalación en armario superior



Instalación en armario alto



Microondas


M 7244 TC, con grill

Altura hueco
45 cm



Denominación de modelo	M 7244 TC
Tipo y diseño	
Microondas empotrable	●
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine	●/-●/●
TopControl/SideControl	●/-
Ventajas Miele	
Mantenimiento del calor	●
Grill de cuarzo	●
Funciones	
Programas automáticos	●
Función Microondas solo	●
Función combinada microondas/grill	●
Confort de manejo	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Función Palomitas	●
Indicación de la hora/Minutero avisador	●/●
Programación del inicio/fín del tiempo de cocción	●/●
Función QuickStart	●
Ajustes personalizados	●
Confort de mantenimiento	
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel	●
Interior del horno en acero inoxidable	●
Puerta CleanGlass	●
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	●
Bloqueo de puesta en funcionamiento	●
Interruptor de seguridad	●
Datos técnicos	
Volumen interior del horno en l	46
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación	1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm	23,2
Diámetro del plato giratorio en cm	40,6
Control electrónico de la potencia de microondas	-
Niveles de potencia de microondas en W	-
Potencia de grill en W	1.500
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilación independiente del hueco de empotramiento	●
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A	1,6/220-240/10
Accesorios suministrados con el aparato	
Parrilla	1
Bandeja Gourmet	1
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	
Acerinox. CleanSteel	1.369,00 €
Código EAN	4002516126850
Graphite Grey	1.469,00 €
Código EAN	4002516126843
Obsidian Black	1.469,00 €
Código EAN	4002516126836

Instalación en armario superior



Instalación en armario alto

