

¡Por fin un Miele!

La mejor calidad, los mejores precios, la mayor satisfacción.
Nuevos lavavajillas Miele Active.



Ahora desde
599 €



Nuevos lavavajillas Miele Active

Excelentes resultados de lavado con la máxima durabilidad



Una cristalería reluciente es el complemento ideal para una mesa decorada con buen gusto. Resultados de lavado perfectos, detalles inteligentes y, por supuesto, calidad alemana a un precio increíble. Estrene ahora un lavavajillas Miele Active a partir de 599 euros. Miele nunca le decepcionará.

Confíe en nosotros. Compre ahora un lavavajillas Miele Active.

Testados para una vida útil de 20 años*

Excelentes resultados de lavado con la máxima durabilidad



La calidad es el objetivo fundamental de Miele. Para lograrlo, seguimos estrictos procesos de fabricación y de selección de los materiales que utilizamos. Somos el único fabricante que somete cada lavavajillas a test destinados a garantizar una vida útil de 20 años*.

Test de durabilidad del cesto

Para realizar pruebas lo más próximas a la realidad posibles, se cargan la bandeja portacubiertos con hasta 3 kg de peso, el cesto superior con hasta 10 kg y el inferior con hasta 20 kg y son sometidos a movimientos automáticos de entrada y salida del lavavajillas.



Test de durabilidad de la puerta

Durante sus 20 años de vida útil, lo que equivale a 7.500 ciclos de lavado, el lavavajillas se ve sometido a duras exigencias. En el test de durabilidad se somete el lavavajillas a la carga que deberá soportar durante ese tiempo: con un mecanismo específicamente diseñado para el test, la puerta del aparato se abre y cierra 100.000 veces automáticamente.

Perfectos resultados de lavado

Realizamos exigentes tests para garantizar que los resultados de lavado de nuestros lavavajillas sean siempre excelentes. ¡Incluso con suciedad resistente!





Características destacadas de los lavavajillas Active



Bandeja portacubiertos*

Cada pieza de cubertería tiene su sitio propio, la suciedad se elimina por completo y todas las piezas se secan rápidamente.



Cesto cubertero*

Versatilidad: el cesto cubertero puede colocarse en la posición deseada en las filas anteriores del cesto inferior.



Diseño de cestos Comfort

Incluso la dotación básica permite el alojamiento fácil, versátil y seguro de su vajilla para garantizar óptimos resultados.



Sólo en Miele ComfortClose

Práctico: la puerta se abre y se cierra de un modo muy fácil, y se mantiene en la posición deseada.



Toma de agua caliente

Lavado eficiente y sostenible: todos nuestros lavavajillas disponen de una toma de agua caliente hasta máx. 60 °C.



Preselección de inicio con indicación de tiempo restante

Inteligente: indicación de tiempo restante. Con la preselección de inicio podrá programar el comienzo de un programa hasta con 24 horas de antelación.


Lavavajillas de libre instalación, 60 cm



* Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

| Denominación de modelo | G 4203 Active | G 4203 SC Active |
|---|---|---|
| Diseño | | |
| Tipo de panel de mandos/ Tipo de manejo | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa |
| Display | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos |
| Confort | | |
| Knock2open | – | – |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose | ComfortClose |
| Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en db(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Pilotos de control del funcionamiento | Piloto de control | Piloto de control |
| Eficiencia y durabilidad | | |
| Clase de eficiencia energética/Clase de secado | A+/A | A+/A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 13,5 | 13,5 |
| Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el programa ECO | 13,5/1,04 | 13,5/1,05 |
| Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el programa ECO | 3.780/295 | 3.780/299 |
| Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh | 0,58 | 0,59 |
| ThermoSpar® | ● | ● |
| Resultados de secado | | |
| Lavavajillas Freshwater | ● | ● |
| Secado AutoOpen | – | – |
| SensorDry/Sistema de secado Turbothermic | –/● | –/● |
| Programas de lavado | | |
| ECO/Intensivo/Intensivo 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normal/Delicado/Rápido 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Opes de lavado | | |
| Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus | ●/–/– | ●/–/– |
| Remojo/Prelavado | –/– | –/– |
| Diseño de los cestos | | |
| Alojamiento de cubertería | Cesto cubertero | Bandeja portacubiertos |
| Diseño de los cestos | Comfort | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 13 | 14 |
| Seguridad | | |
| Sistema Waterproof | ● | ● |
| Piloto de control de filtro | – | – |
| Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha | ●/– | ●/– |
| Datos técnicos | | |
| Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Nº de artículo | 21420306IB | 21420316IB |
| Color | Brilliant White | Brilliant White |
| Código EAN | 4002515651483 | 4002515651506 |
| Precio referencia (impuestos incl.) | 749,00 € | 749,00 € |
| PVP recomendado* | 599 €* | 599 €* |


Lavavajillas de libre instalación, 60 cm



* Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

| Denominación de modelo | G 4203 Front Active | G 4203 SC Front Active |
|---|---|---|
| Diseño | | |
| Tipo de panel de mandos/ Tipo de manejo | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa |
| Display | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos |
| Confort | | |
| Knock2open | – | – |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose | ComfortClose |
| Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en db(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Pilotos de control del funcionamiento | Piloto de control | Piloto de control |
| Eficiencia y durabilidad | | |
| Clase de eficiencia energética/Clase de secado | A+/A | A+/A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 13,5 | 13,5 |
| Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el programa ECO | 13,5/1,04 | 13,5/1,05 |
| Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el programa ECO | 3.780/295 | 3.780/299 |
| Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh | 0,58 | 0,59 |
| ThermoSpar® | ● | ● |
| Resultados de secado | | |
| Lavavajillas Freshwater | ● | ● |
| Secado AutoOpen | – | – |
| SensorDry/Sistema de secado Turbothermic | –/● | –/● |
| Programas de lavado | | |
| ECO/Programático/Intensivo 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normal/Delicado/Rápido 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Opciones de lavado | | |
| Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus | ●/–/–/– | ●/–/–/– |
| Rémojo/Prelavado | –/– | –/– |
| Diseño de los cestos | | |
| Alojamiento de cubertería | Cesto cubertero | Bandeja portacubiertos |
| Diseño de los cestos | Comfort | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 13 | 14 |
| Seguridad | | |
| Sistema Waterproof | ● | ● |
| Piloto de control de filtro | – | – |
| Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha | ●/– | ●/– |
| Datos técnicos | | |
| Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Nº de artículo | 21420308IB | 21420318IB |
| Color | CleanSteel Front | CleanSteel Front |
| Código EAN | 4002515651490 | 4002515651513 |
| Precio referencia (impuestos incl.) | 849,00 € | 849,00 € |
| PVP recomendado* | 699 €* | 699 €* |

Lavavajillas de integración parcial, 60 cm



* Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

| Denominación de modelo | G 4203 i Active | G 4203 i Active |
|---|---|---|
| Diseño | | |
| Tipo de panel de mandos/ Tipo de manejo | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa |
| Display | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos |
| Confort | | |
| Knock2open | – | – |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose | ComfortClose |
| Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en db(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Pilotos de control del funcionamiento | Piloto de control | Piloto de control |
| Eficiencia y durabilidad | | |
| Clase de eficiencia energética/Clase de secado | A+/A | A+/A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 13,5 | 13,5 |
| Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el programa ECO | 13,5/1,04 | 13,5/1,04 |
| Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el programa ECO | 3.780/295 | 3.780/295 |
| Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh | 0,58 | 0,58 |
| ThermoSpar® | ● | ● |
| Resultados de secado | | |
| Lavavajillas Freshwater | ● | ● |
| Secado AutoOpen | – | – |
| SensorDry/Sistema de secado Turbothermic | –/● | –/● |
| Programas de lavado | | |
| ECC/Programa automático/Intensivo 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Non-ECO/Delicado/Rápido 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Opciones de lavado | | |
| Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus | ●/–/– | ●/–/– |
| Remojo/Prelavado | –/– | –/– |
| Diseño de los cestos | | |
| Alojamiento de cubertería | Cesto cubertero | Cesto cubertero |
| Diseño de los cestos | Comfort | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 13 | 13 |
| Seguridad | | |
| Sistema Waterproof | ● | ● |
| Piloto de control de filtro | – | – |
| Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha | ●/– | ●/– |
| Datos técnicos | | |
| Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Nº de artículo | 21420346IB | 21420347IB |
| Color | Brilliant White | CleanSteel |
| Código EAN | 4002515651520 | 4002515651537 |
| Precio referencia (impuestos incl.) | 799,00 € | 899,00 € |
| PVP recomendado* | 699 €* | 799 €* |


Lavavajillas de integración parcial, 60 cm



* Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

| Denominación de modelo | G 4203 SCi Active | G 4203 SCi Active |
|---|---|--|
| Diseño | | |
| Tipo de panel de mandos/ Tipo de manejo | Panel de mandos recto/Tecla de selección programa | Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa |
| Display | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos |
| Confort | | |
| Knock2open | – | – |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose | ComfortClose |
| Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en db(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Pilotos de control del funcionamiento | Piloto de control | acústico |
| Eficiencia y durabilidad | | |
| Clase de eficiencia energética/Clase de secado | A+/A | A+/A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 13,5 | 13,5 |
| Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el programa ECO | 13,5/1,05 | 13,5/1,04 |
| Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el programa ECO | 3.780/299 | 3.780/295 |
| Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh | 0,59 | 0,58 |
| ThermoSpar® | ● | ● |
| Resultados de secado | | |
| Lavavajillas Freshwater | ● | ● |
| Secado AutoOpen | – | – |
| SensorDry/Sistema de secado Turbothermic | –/● | –/● |
| Programas de lavado | | |
| ECO/Automático/Intensivo 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normal 60°C/Delicado/Rápido 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Opciones de lavado | | |
| Control bajo inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus | ●/–/– | ●/–/– |
| Remojo/Prelavado | –/– | –/– |
| Diseño de los cestos | | |
| Alojamiento de cubertería | Bandeja portacubiertos | Cesto cubertero |
| Diseño de los cestos | Comfort | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 14 | 13 |
| Seguridad | | |
| Sistema Waterproof | ● | ● |
| Piloto de control de filtro | – | – |
| Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha | ●/– | –/– |
| Datos técnicos | | |
| Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Nº de artículo | 21420356IB | 21420357IB |
| Color | Brilliant White | CleanSteel |
| Código EAN | 4002515651544 | 4002515651551 |
| Precio referencia (impuestos incl.) | 849,00 € | 949,00 € |
| PVP recomendado* | 749 €* | 849 €* |

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm




* Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.


| Denominación de modelo | G 4263 Vi Active | G 4263 SCVi Active |
|---|--|--|
| Diseño | | |
| Tipo de panel de mandos/ Tipo de manejo | Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa | Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa |
| Display | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos | Indicador de 3 cifras de 7 segmentos |
| Confort | | |
| Knock2open | – | – |
| Ayuda para cerrar la puerta | ComfortClose | ComfortClose |
| Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en db(A) re 1 pW | 46 | 46 |
| Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl | ●/●/- | ●/●/- |
| Pilotos de control del funcionamiento | acústico | acústico |
| Eficiencia y durabilidad | | |
| Clase de eficiencia energética/Clase de secado | A+/A | A+/A |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de | 13,5 | 13,5 |
| Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el programa ECO | 13,5/1,04 | 13,5/1,05 |
| Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el programa ECO | 3.780/295 | 3.780/299 |
| Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh | 0,58 | 0,59 |
| ThermoSpar® | ● | ● |
| Resultados de secado | | |
| Lavavajillas Freshwater | ● | ● |
| Secado AutoOpen | – | – |
| SensorDry/Sistema de secado Turbothermic | –/● | –/● |
| Programas de lavado | | |
| ECO/Automático/Intensivo 75°C | ●/●/● | ●/●/● |
| Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C | ●/●/- | ●/●/- |
| Opciones de lavado | | |
| Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus | ●/–/–/– | ●/–/–/– |
| Remojo/Prelavado | –/– | –/– |
| Diseño de los cestos | | |
| Alojamiento de cubertería | Cesto cubertero | Bandeja portacubiertos |
| Diseño de los cestos | Comfort | Comfort |
| Número de servicios normalizados | 13 | 14 |
| Seguridad | | |
| Sistema Waterproof | ● | ● |
| Piloto de control de filtro | – | – |
| Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha | –/– | –/– |
| Datos técnicos | | |
| Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) | 2,2/230/10 | 2,2/230/10 |
| Nº de artículo | 21426361IB | 21426362IB |
| Color | – | – |
| Código EAN | 4002515651568 | 4002515651575 |
| Precio referencia (impuestos incl.) | 899,00 € | 949,00 € |
| PVP recomendado* | 799 €* | 849 €* |

Croquis de empotramiento

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm




Lavavajillas de integración parcial, 60 cm



- 1) Altura de zócalo: 35 – 155 mm
- 2) Altura de zócalo: 10 – 220 mm
- 3) Altura máxima del aparato: 930 mm
(con "juego de cambio altura de zócalo -1")

Lavavajillas de integración total, 60 cm



- 1) Altura de zócalo: 35 – 155 mm
- 2) Altura de zócalo: 10 – 220 mm
- 3) Altura máxima del aparato: 930 mm
(con "juego de cambio altura de zócalo -1")





Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



Síganos en nuestro canal de:



Miele CENTER

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precios recomendados del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele: