



Miele. Para lo que realmente importa.

Nueva gama de lavavajillas G 6000 EcoFlex
con QuickPowerWash.



UN AÑO DE
DETERGENTE
GRATIS*



*Por la compra de un lavavajillas G 6000 EcoFlex de Miele entre el 01.05.2016 y el 31.10.2016, le regalamos detergente gratis para un año (=300 pastillas Miele UltraTabs Multi).



Miele. Para lo que realmente importa.

Resultados perfectos en 58 minutos.

Su compañero más fiel se merece el mejor cuidado: lavavajillas Miele G 6000 EcoFlex. La combinación del programa QuickPowerWash con las pastillas UltraTabs Multi consigue resultados de lavado perfectos en tan solo 58 minutos, y con una potencia de limpieza A.



QuickPowerWash

Miele ha revolucionado el lavado: el nuevo programa QuickPowerWash y el detergente en pastillas UltraTabs Multi, cuya fórmula ha sido creada específicamente para este programa, consiguen resultados de lavado y secado perfectos en tan solo 58 minutos. Las pastillas se disuelven en un tiempo récord de entre 2 y 3 minutos, lo que permite aprovechar su potencia de limpieza desde el comienzo del programa. El resultado: clase de eficiencia de lavado A¹.



Resultados perfectos, ahora gratis durante 1 año

Por la compra de un lavavajillas G 6000 EcoFlex de Miele entre el 01.05.2016 y el 31.10.2016, le regalamos detergente gratis para un año.

Su nuevo lavavajillas se entregará de serie con un paquete de pastillas UltraTabs Multi (20 unidades). Y le suministramos en su domicilio, de forma totalmente gratuita, los demás paquetes (14 paquetes). Así podrá probar de forma totalmente gratuita un total de 300 pastillas Miele UltraTabs Multi.

Para obtener su regalo, recibirá junto con su lavavajillas un código promocional que podrá canjear en nuestra tienda online www.miele-shop.es.

UN AÑO DE DETERGENTE GRATIS*

*Por la compra de un lavavajillas G 6000 EcoFlex de Miele entre el 01.05.2016 y el 31.10.2016, le regalamos detergente gratis para un año.



¹⁾ Eficiencia de lavado A en 58 minutos con el detergente en pastillas UltraTabs Multi de Miele. Según el instituto independiente TÜV Rheinland: "El índice de eficiencia de lavado del programa QuickPowerWash en combinación con las pastillas UltraTabs Multi de Miele es 1,14, la mejor clase de eficiencia de lavado A (modelo de referencia comprobado con el detergente IEC tipo B)".

Nuevo diseño de los cestos para obtener resultados perfectos

Para el nuevo diseño de los cestos, Miele ha pensado hasta en el más mínimo detalle y ofrece ventajas únicas para conseguir que cada pieza tenga su sitio propio y quede impecable. En el soporte para vasos FlexCare con piezas de silicona integradas podrá lavar incluso su cristalería más delicada.



**Sólo
en Miele**

Bandeja portacubiertos 3D+ patentada*

La nueva bandeja portacubiertos 3D+ le ofrece una versatilidad total. Permite ajustar su anchura, altura y fondo para adaptarla a las necesidades de cada momento. La fila central de spikes abatibles le facilita un espacio mayor para los cubiertos voluminosos, por ejemplo, las pinzas de la ensalada o los cuchillos de cocina. Además, es posible ajustar los soportes laterales para colocar copas de pie alto en el cesto superior. Mayor versatilidad para conseguir mejores resultados de lavado.

*Patentes DE102008062761B3, EP2201887B1



Soporte para vasos FlexCare

Espacio único para las copas de pie alto delicadas y las tazas gracias al acabado de silicona de los soportes y la estructura de botones.



Señalización FlexAssist

Las marcas de color amarillo con símbolos le indican qué elementos se pueden plegar para ajustar el cesto a las necesidades de cada momento.





Clase de eficiencia energética A+++ -20%

Un 20 % más eficiente que el valor límite para la clasificación energética A+++: los mejores resultados de lavado y secado y la mejor eficiencia gracias a la tecnología EcoTech.

Lavavajillas Freshwater con consumo de agua a partir de 6,5 litros

Consumo mínimo: resultados de lavado perfectos en el programa Automático y un consumo de agua mínimo.


Knock2open*

Único: el aparato se integra a la perfección en cocinas sin tiradores y se abre automáticamente con dos toques.

Ventajas de los lavavajillas G 6000 EcoFlex de Miele

Sólo en Miele App Miele@mobile*.

Perfectamente conectado gracias a WifiConn@ct: compruebe el estado de su lavavajillas, manéjelo cómodamente o encargue pastillas a través de su smartphone o tablet.




Lavavajillas de libre instalación, 60 cm



Denominación de modelo	G 6620 SC	G 6730 SC	G 6820 SC
Diseño			
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos	Display de texto de una línea	Display de texto de una línea
Confort de manejo			
Knock2open	-	-	-
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	-/-	-/-	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	44	44	43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control	Display	Display
Eficiencia y durabilidad			
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5	6,5	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	9,7/-	9,7/-	9,7/-
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.716/213	2.716/213	2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	-/-	●/●	●/●
Conexión a toma de agua caliente	●	●	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●	●/●	●/●
Resultados de secado			
Lavavajillas Freshwater	●	●	●
Secado AutoOpen	●	●	●
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programas de lavado			
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	-/-/-	-/-/●	●/●/●
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	-/-	-/-	-/-
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	-	-	-
Opciones de lavado			
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/-/-/-	●/-/●/-	●/●/●/●
Remojo/Prelavado	-/-	-/-	●/●
Diseño de los cestos			
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos 3D+	Bandeja portacubiertos 3D+	Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Número de servicios normalizados	14	14	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica			
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/●/●
Seguridad			
Sistema Waterproof	●	●	●
Piloto de control de filtro	-	●	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-	●/-	●/-
Datos técnicos			
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.049,00 €	1.249,00 €	1.499,00 €
Brilliant White	-	1.449,00 €	-
Acero inoxidable CleanSteel	-	-	-

Lavavajillas de libre instalación, 45 cm




Denominación de modelo	G 4720 SC
Diseño	
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos
Confort de manejo	
Knock2open	-
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/TimeControl	●/●/-
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y durabilidad	
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	8,7/-
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.436/221
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,52
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	-/-
Conexión a toma de agua caliente	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	-
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●
Perfect GlassCare	●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/-/-●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	-/-/-
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	-/-
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	-
Opciones de lavado	
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/-/-/-
Remojo/Prelavado	-/-
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	-
Número de servicios normalizados	9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	-/-/-/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	-
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	949,00 €

Lavavajillas empotable bajo encimera, 60 cm



Denominación de modelo	G 6620 SCU
Diseño	
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos
Confort de manejo	
Knock2open	-
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	-/-
Nivel acústico en dB(A) re1pW	44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl	●/●/-
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control
Eficiencia y durabilidad	
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	9,7/-
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.716/213
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	-/-
Conexión a toma de agua caliente	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●
Perfect GlassCare	●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/-/-
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	-/-/-
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	-/-
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	-
Opciones de lavado	
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/-/-/-
Remojo/Prelavado	-/-
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos	ExtraComfort
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	-/-/-/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	-
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/-
Datos técnicos	
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.199,00 €

Lavavajillas integrables, 60 cm



Denominación de modelo	G 6620 SCI	G 6920 SCI
Diseño		
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel de mandos recto/Tecla de selección programa	Panel de mandos inclinado/Teclas Softkey
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos	Display SensorTronic
Confort de manejo		
Knock2open	–	–
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	–/–	●/●
Nivel acústico en dB(A) re1pW	44	41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–
Pilotos de control del funcionamiento	Piloto de control	Display
Eficiencia y durabilidad		
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+++/A	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	9,7/–	9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.716/213	2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,49	0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●
Conexión a toma de agua caliente	●	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●	●/●
Resultados de secado		
Lavavajillas Freshwater	●	●
Secado AutoOpen	●	●
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●
Programas de lavado		
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/–/●	●/●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	–/–/–	●/●/●
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	–/–	●/–
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	–	●
Opciones de lavado		
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/–/–	●/●/●/●
Remojo/Prelavado	–/–	●/●
Diseño de los cestos		
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos 3D+	Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos	ExtraComfort	MaxiComfort
Número de servicios normalizados	14	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica		
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	–/–/–	–/●/●/●
Seguridad		
Sistema Waterproof	●	●
Piloto de control de filtro	–	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	●/–	●/●
Datos técnicos		
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.249,00 €	2.499,00 €
Brilliant White	1.249,00 €	
Acero inoxidable CleanSteel	1.349,00 €	–

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm



Denominación de modelo	G 6660 SCVi G 6665 SCVi XXL	G 6760 SCVi	G 6890 SCVi K20
Diseño			
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa	Panel totalmente integrado/Tecla de selección programa
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos	Display de texto de una línea	Display de texto de una línea
Confort de manejo			
Knock2open	–	–	●
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	–/–	–/–	●/●
Nivel acústico en dB(A) re1pW	44	44	41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Pilotos de control del funcionamiento	óptico y acústico	óptico y acústico	óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad			
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l/a partir de	6,5	6,5	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	9,7/–	9,7/–	9,7/–
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.716/213	2.772/189	2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	–/–	●/●	●/●
Conexión a toma de agua caliente	●	●	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●	●/●	●/●
Resultados de secado			
Lavavajillas Freshwater	●	●	●
Secado AutoOpen	●	●	●
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Programas de lavado			
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	–/–	–/–/●	●/●/●
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	–/–	–/●	–/●
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	–	–	–
Opciones de lavado			
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/–/–/–	●/–/●/–	●/●/●/●
Remojo/Prelavado	–/–	–/–	–/–
Diseño de los cestos			
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos 3D+	Bandeja portacubiertos 3D+	Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Número de servicios normalizados	14	14	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica			
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/●
Seguridad			
Sistema Waterproof	●	●	●
Piloto de control de filtro	–	●	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	–/–	–/–	–/–
Datos técnicos			
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	–/–	2,1/230/10	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)			
Variante estándar	1.299,00 €	1.549,00 €	1.999,00 €
Variante XXL	1.349,00 €	–	–

Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm



Denominación de modelo	G 6992 SCVi K2O
Diseño	
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	Panel totalmente integrado/ Touch on metal
Display	Display Vi de texto claro de dos líneas
Confort de manejo	
Knock2open	●
Cómodo cierre de la puerta	AutoClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	●/●
Nivel acústico en dB(A) re1pW	41
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/ TimeControl	●/●/●
Pilotos de control del funcionamiento	óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad	
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	9,7/-
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.772/189
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,49
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	●/●
Conexión a toma de agua caliente	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	●
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●
Perfect GlassCare	●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/-/●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	●/●/●
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	●/-
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	●
Opciones de lavado	
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/●/●/●
Remojo/Prelavado	●/●
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos 3D+
Diseño de los cestos	MaxiComfort
Número de servicios normalizados	14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	-/●/●/●
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	●
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	-/-
Datos técnicos	
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	2.499,00 €

Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm



Denominación de modelo	G 4780 SCVi
Diseño	
Diseño del panel de mandos/Tipo de manejo	-/Tecla de selección programa
Display	Indicador de 3 cifras de 7 segmentos
Confort de manejo	
Knock2open	-
Cómodo cierre de la puerta	ComfortClose
BrilliantLight/Depósito de sal en la puerta	-/
Nivel acústico en dB(A) re1pW	46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/TimeControl	●/●/-
Pilotos de control del funcionamiento	óptico y acústico
Eficiencia y durabilidad	
Clase de eficiencia energética/Clase de eficiencia de secado	A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de	6,5
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	8,7/-
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en el programa ECO	2.436/221
Consumo con ThermoSpar® en el programa ECO en kWh	0,52
FlexiTimer con EcoStart/EcoFeedback	/-
Conexión a toma de agua caliente	●
Tecnología de rociado alternado/Media carga	●/●
Resultados de secado	
Lavavajillas Freshwater	●
Secado AutoOpen	-
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic	●/●
Perfect GlassCare	●
Programas de lavado	
ECO/Automático/Intensivo 75 °C	●/●/●
Normal 55 °C/Delicado/Rápido 40 °C/QuickPowerWash	●/●/-/●
Antiséptico/SolarAhorro/Limpieza de la máquina	-//-
Silencio Plus 38 dB(A)/Silencio Plus 40 dB(A)	/-
Programas para exigencias específicas (p. ej. Pasta/Paella)	-
Opciones de lavado	
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus	●/-/-
Remojo/Prelavado	/-
Diseño de los cestos	
Alojamiento de cubertería	Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos	-
Número de servicios normalizados	9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home/SuperVision/SmartStart/MobileControl	/-/-/-
Seguridad	
Sistema Waterproof	●
Piloto de control de filtro	-
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento	/-
Datos técnicos	
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A	2,1/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)	1.249,00 €



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



Síganos en nuestros canales de:



Miele

CENTER

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

- P R E M I O -
MEJOR ELECTRODOMÉSTICO DEL AÑO
Ideas y Tendencias
INTERIORES

*Precios recomendados del 01.05.2016 al 31.10.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele: