

Promoción de otoño 2014

Calidad en su máxima expresión

Lavadora

799€

Secadora
bomba de calor

999€

Lavavajillas


599€

La tecnología más innovadora, los resultados más perfectos y una durabilidad a toda prueba. Estrene un Miele este otoño y disfrute de la calidad alemana en toda su expresión por un precio irresistible.



Temporada otoño 2014

Promoción válida del 01.10.2014 al 31.12.2014.
Solo en Distribuidores Oficiales Miele.



SOLO EN MIELE **El mejor cuidado de la ropa**
Gracias al exclusivo diseño del tambor patentado Miele¹, con estructura de panal de abeja, es posible obtener los mejores resultados en el cuidado de la ropa. Dicha estructura hace que se forme una fina película de agua entre las prendas y las paredes del tambor, sobre las que se desliza suavemente la ropa, que de este modo tiene un grado mínimo de deterioro.

Perfectos resultados de lavado
Nuestro programa especial de lavado Automático patentado² se adapta perfectamente a sus necesidades y le ofrece los mejores resultados. Este programa ajusta automáticamente los tiempos de lavado y aclarado, el perfil de los centrifugados durante el aclarado, el nivel de agua óptimo durante el aclarado y el ritmo de lavado y temperatura idónea, para conseguir resultados perfectos. ¿Qué más se puede pedir?



Calidad made in Germany
Al final del proceso de producción, ningún dispositivo sale de la fábrica sin una prueba funcional detallada. Todas las lavadoras son sometidas, sin concesiones, a pruebas de larga duración. Una de ellas es el funcionamiento ininterrumpido durante 10.000 horas, frente a las 6.000 como máximo de otros fabricantes.

De igual forma, los frontales de todas nuestras lavadoras reciben un esmalte de alta calidad que es resistente a los arañazos y a la corrosión, a los ácidos y las soluciones alcalinas, además de ser fácil de limpiar y de tener un color estable.

Ahorro de energía con bajas temperaturas
Gracias a la tecnología de lavado de última generación de Miele, en la mayoría de los programas podemos utilizar una temperatura de lavado de 20°C o incluso "frio", sin tener que renunciar a un resultado perfecto.



Preselección de inicio e indicación de tiempo restante

Usted puede programar el inicio de un programa hasta con 24 horas de antelación. Adicionalmente, el display le informará del tiempo que resta hasta la finalización del programa actualmente ejecutado (modelo WDA 200 WPM LW).



Lavadora WDA 100 LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro automático de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, Desagué/Centrifugado, Aclarado extra.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Gran display de 7 segmentos.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- Clasificación según etiqueta energética: A++ B.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.



Lavadora WDA 200 WPM LW

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro automático de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Automático Plus, Exprés 20, Vaqueros, Outdoor, Lana (lavado a mano), Camisas, Impermeabilizar, Desagué/Centrifugado, Aclarado extra, Antiséptico.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Selección de programas mediante mando giratorio, display y teclas.
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Antifugas Waterproof metal.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++ B.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 610 mm.



Lavadora W 5872 LW**

- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro automático de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Automático Plus, Exprés 20, Vaqueros, Outdoor, Lana (lavado a mano), Camisas, Impermeabilizar, Desagué/Centrifugado, Aclarado extra, Antiséptico.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C (programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).
- Selección de programas mediante mando giratorio, display y teclas.
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo, Silencio Plus, Manchas.
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Motor profesional FU.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Función EcoFeedback.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 595 x 615 mm.

Nº de artículo: 11.5872.18
Código EAN: 4002515200698
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.299,09 €

799 €*

Nº de artículo: 11.DA20.04
Código EAN: 4002515475881
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.249,00 €

949 €*

1.099 €*

**Oferta válida hasta agotar existencias.




POWER WASH

PowerWash
Un lavado más higiénico, rápido y económico, gracias a la circulación intensiva del agua, por el poderoso sistema de efecto ducha. Además, con QuickPowerWash, Miele alcanza una alta eficiencia de limpieza en un tiempo sorprendentemente corto: menos de 60 minutos.



Tambor SoftSteam

Máximo cuidado de las prendas y un fácil planchado gracias a la estructura de panel de abeja del tambor y a la opción Alisar extra.



Programme Manager (Gestor de programas)

Inteligente y personalizado: Miele responde a sus exigencias individuales con 5 opciones de programa que se activan con la simple pulsación de una tecla.



EcoFeedback

Controle el consumo: esta función le ofrece una información exacta sobre el consumo actual de energía y de agua durante el lavado.



Novedad



Novedad

Lavadora WKF 120 LW PowerWash

- Diseño: **ChromeEdition**.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor **SoftSteam** de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m. Motor ProfiEco.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Tecnologías exclusivas: **PowerWash** y **CapDosing**.
- Programas de lavado: Aclarado/Almidonado, Algodón, Algodón con prelavado, Automático Plus, Camisas, Delicado, Desagüe/Centrífugado, Edredones plumas, Exprés 20, Impermeabilizar, Lana, Limpiar máquina, Outdoor, QuickPower Wash, Ropa de Deporte, Ropa oscura/Vaqueros, Seda, Sintéticos /Mezcla de algodón.
- Opciones de lavado: Corto, Agua Plus, Manchas, Alisar extra, EcoFeedback, Programme Manager "Gestor de programa".
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Avisador acústico, Cajetín detergente autolimpiable (Auto Clean).
- Seguridad: Cuba de acero inoxidable, Control e información en el display, Sistema Watercontrol Antifugas, Programa detector para servicio post-venta, Seguro Niños: bloqueo de puerta y del programa en curso, Código PIN.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 11.KF12.01
Código EAN: 4002515390382
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.299,00 €

1.199€*



Lavadora WMF 120 LW PowerWash

- Diseño: **WhiteEdition**.
- Panel de mandos con 5° de inclinación para mayor confort de manejo.
- Exclusivo Tambor **SoftSteam** de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m. Motor ProfiEco.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro de agua y energía.
- Tecnologías exclusivas: **PowerWash** y **CapDosing**.
- Programas de lavado: Aclarado/Almidonado, Algodón, Algodón con prelavado, Automático Plus, Camisas, Delicado, Desagüe/Centrífugado, Exprés 20, Impermeabilizar, Lana, Limpiar máquina, Outdoor, Plumas, Ropa de Deporte, Ropa oscura/Vaqueros, Seda, Sintéticos /Mezcla de algodón.
- Opciones de lavado: Corto, Agua Plus, Manchas, Alisar extra, EcoFeedback, Programme Manager "Gestor de programa".
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Avisador acústico, Cajetín detergente autolimpiable (Auto Clean).
- Seguridad: Cuba de acero inoxidable, Control e información en el display, Sistema Watercontrol Antifugas, Programa detector para servicio post-venta, Seguro Niños: bloqueo de puerta y del programa en curso, Código PIN.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 64,3 cm.

Nº de artículo: 11.MF12.01
Código EAN: 4002515390962
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.299,00 €

1.199€*



Promoción Lavadoras con sistema TwinDos

- Todas las lavadoras con sistema TwinDos se suministran de serie con un cartucho de detergente UltraPhase 1 y un cartucho de detergente UltraPhase 2.

Puesta en Servicio Gratis: El Servicio Técnico Oficial de Miele realiza la Puesta en Servicio Gratuita para todos las lavadoras con sistema Twin Dos.

• Una vez realizada la compra y recibida la lavadora en su domicilio, llame al teléfono 902.398.398 para solicitar la Puesta en Servicio.

Solo hasta el 31.12.2014:
El Servicio Técnico Oficial de Miele entregará de forma gratuita a los clientes un cartucho de detergente UltraPhase 1 y otro cartucho de detergente UltraPhase 2 al realizar la Puesta en Servicio.

Sólo para lavadoras con sistema TwinDos adquiridas entre el 01.10.2014 y el 31.12.2014

Consultar bases de la promoción en www.miele.es



**SOLO EN
MIELE** La mejor protección
de la ropa: el efecto
colchón de aire

Gracias a la estructura panal de abeja que conforma las paredes del tambor patentado Miele³ de nuestras secadoras, se genera un colchón de aire que amortigua la caída de la ropa después de atravesar la corriente caliente de aire. Así las prendas reciben un tratamiento mucho más cuidadoso y se forman menos arrugas.

**Programas especiales de secado,
adaptados para usted**

Con el programa de secado Automático Plus ya no es necesario separar las prendas por tipos de tejido para asegurar un secado perfecto. Gracias a la exclusiva electrónica de Miele, el programa Automático Plus es controlado por grado de humedad con una configuración de temperaturas modificadas y una ligera prolongación del tiempo de secado, lo que nos permite obtener los mejores resultados con un mínimo esfuerzo.

**SOLO EN
MIELE** Sistema inteligente
PerfectDry⁴: el secado
perfecto de la ropa

El sistema PerfectDry patentado mide continuamente el grado de humedad de la ropa y garantiza así un secado preciso; y naturalmente con cualquier calidad de agua, de forma absolutamente fiable.

FragranceDos

Máxima frescura en sus prendas: con las nuevas secadoras con fragancia Miele, usted podrá disfrutar de un aroma fresco, delicado y duradero en sus prendas. Las nuevas fragancias de las secadoras Miele envuelven sus prendas con su aroma preferido, durante el proceso de secado.

SteamFinish

Ropa impecable en un mínimo de tiempo: la combinación de vapor de agua y calor alisa sus prendas directamente en la secadora. Por ello el programa SteamFinish (Alisar con vapor) ofrece una rápida alternativa al planchado.

EcoFeedback

Controle el consumo: esta función le ofrece una información exacta sobre el consumo actual de energía durante el secado.



**BOMBA
DE CALOR** Ahorro de energía:
tecnología bomba de calor

Utilizando la tecnología de bomba de calor se consume tan solo la mitad de la energía de una secadora de condensación convencional. Por ello, las secadoras de bomba de calor de Miele tienen una clasificación energética A+.

Extremadamente silenciosas

El diseño de la carcasa y la inteligente conducción del aire han permitido reducir al mínimo los ruidos provocados por las corrientes de aire y por las vibraciones. Así podrá poner en marcha su secadora en cualquier momento, sin temor a causar molestias a vecinos o en el propio hogar.

**SOLO EN
MIELE** Desagüe del agua
condensada integrado
en la máquina

Las secadoras de condensación Miele, así como la secadora de bomba de calor, integran un sistema de desagüe del agua condensada, con dispositivo de enrollamiento y sujeción de la manguera. De este modo se puede elegir entre evacuar el agua condensada directamente al fregadero o en el punto de desagüe (**no disponible para el modelo T 8164 WP**).

Frontal esmaltado

El acabado de alta calidad de la superficie es resistente a los arañazos, a la corrosión, a los ácidos, y además es muy fácil de limpiar.

Apertura de puerta reversible

Siempre en el lado correcto: en la secadora WhiteEdition TMG 440 WP es posible cambiar el sentido de apertura de la puerta.

Iluminación interior del tambor

El tambor Miele quedará perfectamente iluminado, para que nunca más se deje ninguna pieza en su interior al descargarlo



Secadora T 8164 WP LW bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Programas de secado: Automático Plus, Algodón, Sintéticos/Mezcla, Lana, Alisar Plus, Aire Caliente, Aire Frío.
- Opciones de secado: Delicado Plus, Avisador acústico, Protección antiarrugas, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora.
- Funciones adicionales: Indicación de tiempo restante, Reversión inteligente del tambor.
- Seguridad: Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire", Programa detector para el Servicio Post-venta.
- Clasificación según etiqueta energética: A+.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 59,6 cm.

Secadora TKB 440 WP LW bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Diseño: **ChromeEdition**.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire". Programa detector para el Servicio Post-venta.
- Clasificación según etiqueta energética: A+A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.8164.02
Código EAN: 4002515392799
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.199,00 €

999€*

Nº de artículo: 12.KB44.02
Código EAN: 4002515397305
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.299,00 €

1.099€*

Secadora TKG 440 WP LW bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Diseño: **ChromeEdition**.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Automático Plus, Algodón, **Alisar con vapor**, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Impermeabilizar, Vaqueros, Programa cesto, Aire frío, Aire caliente, Camisas, Outdoor, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus, Ropa de deporte.
- Opciones de secado: Delicado plus, **Refrescar**, **EcoFeedback**, Avisador acústico, Control automático de cargas.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia, Incluye un envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire". Programa detector para el Servicio Post-venta.
- Clasificación según etiqueta energética: A+A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.KG44.02
Código EAN: 4002515397367
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.399,00 €

1.299€*

Secadora TMG 440 WP LW bomba de calor


- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Diseño: **WhiteEdition**.
- Panel de mandos con 5° de inclinación para mayor confort de manejo.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Automático Plus, Algodón, **Alisar con vapor**, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Impermeabilizar, Vaqueros, Programa cesto, Aire frío, Aire caliente, Camisas, Outdoor, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus, Ropa de deporte.
- Opciones de secado: Delicado plus, **Refrescar**, **EcoFeedback**, Avisador acústico, Control automático de cargas.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia, **Incluye un envase con fragancia**.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire". Programa detector para el Servicio Post-venta.
- Clasificación según etiqueta energética: A+A.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.MG44.02
Código EAN: 4002515398241
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.399,00 €

1.299€*



* Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



Hasta 20 años de vida útil

- Todos los componentes de un lavavajillas Miele están dimensionados y testados para una vida útil de al menos 7.500 ciclos de programa.
- Esto supone un uso habitual en el hogar equivalente a unos 20 años de vida útil.
- Un lavavajillas que dura tantos años no solo es un alivio para su presupuesto, sino que también lo es para el medio ambiente.

Calidad Miele

- Componentes testados para una vida útil de 20 años.
- Pruebas de larga duración de 7.500 ciclos de programa.
- Materiales y acabados de máxima calidad (puerta, cestos, cuba, etc.).

Resultados perfectos

- Excelente eficacia de lavado y secado.
- Control del grado de la dureza del agua en todas las fases del programa, lo que protege al máximo su vajilla y cristalería.
- Programa Automático: adaptación a la suciedad y a la carga.



Flexibilidad

- Bandeja portacubiertos exclusiva.
- Capacidad para 14 servicios normalizados.
- Espacio MultiConfort en el cesto inferior para platos de hasta 35 cm de diámetro.



Confort de manejo

- El sistema ComfortClose hace más cómoda la apertura y el cierre de la puerta.
- Cesto superior ajustable en altura en tres posiciones.
- Un programa perfecto para cada tipo de vajilla y cristalería.



Ahorro y protección medioambiental



- Máxima eficiencia energética.
- Los consumos más bajos de agua y energía.
- El sistema ThermoAhorro proporciona hasta un 40% de ahorro de energía si el lavavajillas se conecta a una toma de agua caliente.



Lavavajillas G 4210 SC Brws Special

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: función Turbo.
- Bandeja portacubiertos (la original).
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Bajo nivel de ruido, solo 51 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.4210.16
Código EAN: 4002515180723
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 799,00 €

599 €*

Lavavajillas G 6100 SC BRWS

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 6 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: función Corto.
- Exclusiva bandeja portacubiertos 3D.
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silenciosos: solo 45 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo desde tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.6100.16
Código EAN: 4002515337103
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 999,00 €

899 €*

Lavavajillas G 4280 SCVi

- Lavavajillas de integración total.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: función Turbo.
- Bandeja portacubiertos (la original).
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4280.62
Código EAN: 4002515180655
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 999,00 €

899 €*



Lavavajillas G 4220 ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: función Turbo.
- **Cesto cubitero.**
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 13 servicios normalizados.
- Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,04 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4220.08
Código EAN: 4002515439234
Precio Referencia (Iimpuestos y RAEE incl.): 1.049,00 €

799 €*

Lavavajillas G 4220 SC ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: función Turbo.
- **Bandeja portacubiertos (la original).**
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).
- Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4220.18
Código EAN: 4002515179178
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.099,00 €

849 €*

Lavavajillas G 6310 SC ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- **9 programas de lavado.**
- **Opciones Corto, media carga, Ahorro Extra.**
- **Bandeja portacubiertos 3D.**
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- **Muy silencioso, solo 44 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo de tan solo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de electricidad.
- **Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort.**
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- **Depósito de sal integrado en la puerta.**
- Display con texto (1 fila).
- **FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.**
- **Sistema Perfect GlassCare.**
- **Secado AutoOpen.**
- Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.6310.17
Código EAN: 4002515334997
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.499,00 €

1.299 €*





Acabado PerfectClean

El interior del horno, la bandeja, los listones portabandejas y la parrilla tienen un singular efecto antiadherente: el acabado patentado PerfectClean. Ventaja: es imposible que los alimentos se queden incrustados y la limpieza resultará sorprendentemente fácil.

Resultados perfectos

Una electrónica desarrollada y fabricada por Miele en Alemania, un concepto de manejo totalmente autoexplicativo, así como 8 funciones para lograr siempre resultados perfectos de cocción.

CleanSteel

Los aparatos Miele en acero inoxidable están dotados con una superficie especial "CleanSteel" que garantiza una limpieza especialmente fácil. Las huellas dactilares quedan prácticamente invisibles.



Gran capacidad

Según modelo los hornos multifunción Miele disponen de un gran volumen interior de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles para bandejas: mucho espacio para la preparación de asados y grandes cantidades de repostería.

Guías telescópicas*

Gracias a las guías telescópicas completamente extraíbles, la bandeja y la parrilla se extraen sobre toda su longitud del interior del horno y se mantienen estables en cualquier posición.

Función Clima**

Gracias a la combinación de aire caliente con humedad se logran perfectos resultados de asado y de horneado. La carne se vuelve tierna y jugosa y adquiere una apetitosa costra dorada. El pan y los panecillos salen como recién hechos en la panadería.



Horno multifunción H 2163 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 8 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 56 litros.
- 4 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.2163.52
Código EAN: 4002515517338
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):
749,00 €

629 €*



Horno multifunción H 2361 BP EDST/CLST

- **Autolimpieza pirolítica.**
- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- 7 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.2361.53
Código EAN: 4002515325599
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):
1.199,00 €

949 €*



Horno multifunción H 6160 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 30 y 300° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Display LCD.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):
1.399,00 €

1.099 €*



Miele TwinBooster

¡Potencia concentrada para un inicio de cocción aún más rápido! La función TwinBooster, exclusivamente disponible en Miele, permite una mayor versatilidad a la hora de cocinar, con una potencia máxima de hasta 3,7 kW en la zona de cocción grande.

Diseño made by Miele

Gracias a su elegancia purista, las placas vitrocerámicas de Miele armonizan con cualquier diseño de cocina. Un marcado elemento de diseño es el estampado que delimita las zonas de cocción. Unas líneas finas, pero claramente visibles, identifican las áreas utilizables de la placa vitrocerámica.

Calidad Miele

Desarrolladas y fabricadas por Miele en Alemania, las placas de inducción son capaces de superar sin desperfecto ni fallo alguno un exigente test de 4.000 horas de funcionamiento ininterrumpido y llegan a su cocina preparadas para una vida útil de 20 años.



Función Stop & Go

Es imposible que los alimentos se quemen: con esta función podrá reducir a la vez todas las zonas de cocción al nivel de potencia 1.

Inicio rápido de cocción

La zona se calienta inicialmente a máxima potencia, y a continuación se ajusta automáticamente a la potencia preseleccionada para la cocción continuada.

Reconocimiento de menaje

Dentro de la zona de cocción se detecta automáticamente el tamaño del recipiente utilizado y en función de ello se ajusta la alimentación de energía.



Placa vitrocerámica HiLight KM 5604

- Cerquillo plano en acero inoxidable.
- Sencillísimo manejo sensores EasyControl.
- 1 Tecla +/- central para todas las zonas de cocción.
- 3 zonas de cocción (1 de ellas con diámetro 27 cm).
- Niveles de potencia 1-9.
- Función "Inicio rápido de cocción" en todas las zonas de cocción.
- Medidas hueco: Ancho x Fondo: 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo: 574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.5604.50
Código EAN: 4002514680392
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 749,00 €

649 €*



Placa vitrocerámica de inducción KM 6113

- Cerquillo plano en acero inoxidable.
- Sencillísimo manejo sensores EasyControl PLUS.
- 1 Tecla +/- central para todas las zonas de cocción.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster 3,7 kW.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Medidas hueco: Ancho x Fondo: 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo: 574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.6113.50
Código EAN: 4002514834580
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 999,00 €

899 €*



Placa vitrocerámica de inducción KM 6311 LPT

- Acabado biselado en los laterales.
- Selección Directa: sensores independientes de 0-9 para la selección directa de la potencia deseada.
- 3 zonas de cocción con diámetro variable.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 670 mm x 510 mm.

Nº de artículo: 26.6311.72
Código EAN: 4002514834603
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.199,00 €

999 €*



SOLO EN MIELE **MultiSteam** MultiSteam es el perfecto desarrollo ulterior de la tecnología externa del vapor. Diseñado para hornos a vapor de gran volumen interior, está dotado con un potente generador (3,3 kW) y 8 puntos de inyección, que garantizan una rápida reproducción y distribución del vapor en el interior y alrededor de los recipientes de cocción. Como resultado se logra siempre una cocción homogénea, que mantiene intactos aromas y sabores.

Cocinar en 3 niveles Ahorrar tiempo y energía: podrá preparar simultáneamente una gran variedad de platos en su punto perfecto: el horno a vapor DG 6100 incorpora 20 programas automáticos con temperaturas y tiempos de cocción programados para diferentes tipos de verduras.

Programas automáticos Preparar fácilmente una gran variedad de platos en su punto perfecto: el horno a vapor DG 6100 incorpora 20 programas automáticos con temperaturas y tiempos de cocción programados para diferentes tipos de verduras.

Regulación electrónica La electrónica desarrollada y fabricada por Miele controla y mantiene con precisión la temperatura de cocción ajustada.

Horno a vapor DG 6010 OBSW

- Horno a vapor de libre instalación.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 40 y 100°C.
- **Tecnología VitaSteam de Miele:** gracias a la generación del vapor en el exterior del recinto de cocción, el vapor se inyecta una vez alcanzada la temperatura precisa.
- 2,2 kW, sin toma de agua ni desagüe.
- Cocción simultánea en hasta 4 niveles de bandejas. No se mezclan los sabores ni olores.
- Display EasySensor de 7 segmentos.
- Propuesta automática de la temperatura.
- Indicación de la temperatura y de la duración en el display.
- Programación inicio-fin, con desconexión automática.
- 24 litros de volumen interior.
- Resistencia calefactora de base para la reducción de agua condensada.
- Descalcificación automática.
- Accesorios incluidos (aptos para lavavajillas): 2 recipientes de acero inoxidable (1/3, perforados), 1 recipiente de acero inoxidable (1/2, sin perforaciones), cable de conexión con clavija.
- Medidas (horno libre instalación) (An x Al x Fo): 495 x 372 x 327 mm.

Nº de artículo: 23.6010.20
Código EAN: 4002515192450
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 999,00 €

899 €*



SOLO EN MIELE **VitaSteam** A diferencia de los sistemas de otros fabricantes, en todos los hornos a vapor Miele el generador se encuentra ubicado en el exterior del recinto de cocción, por lo que el vapor se inyectará únicamente cuando haya alcanzado la temperatura óptima, lo que brinda grandes ventajas como volumen de vapor ideal, óptimo mantenimiento de la temperatura y un precalentamiento rápido.

Fácil limpieza y reducción del vapor Ninguna acumulación de cal: limpieza fácil y sin complicaciones, gracias al generador externo de vapor. Además, gracias a la reducción del vapor, al abrir la puerta no se escapa ninguna molesta nube de vapor y podrá retirar directamente los alimentos listos.

Cocción independiente de la cantidad Se ajusta siempre el mismo tiempo independientemente de la cantidad: ya sean 100 g o 1 kg., el tiempo de cocción es siempre el mismo.

Depósito de agua más ligero Fácil manejo: el depósito de agua ligero y de material sintético transparente del modelo DG 6100 convierte el relleno en una tarea fácil y sin complicaciones.

Horno a vapor DG 6100 EDST/CLST

- Horno a vapor encastrable en hueco de 45 cm.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 40 y 100°C.
- **Tecnología VitaSteam de Miele:** gracias a la generación del vapor en el exterior del recinto de cocción, el vapor se inyecta una vez alcanzada la temperatura precisa.
- 3,4 kW, sin toma de agua ni desagüe.
- Rápido calentamiento y reparto homogéneo del vapor gracias a **8 entradas de vapor "MultiSteam"**.
- Cocción simultánea en hasta 4 niveles de bandejas. No se mezclan los sabores ni olores.
- 20 programas automáticos.
- Display EasySensor de 7 segmentos.
- Propuesta automática de la temperatura.
- Indicación de la temperatura y de la duración en el display.
- Programación inicio-fin, con desconexión automática.
- 38 l. de volumen interior.
- Resistencia calefactora de base para la reducción de agua condensada.
- Descalcificación automática.
- Accesorios incluidos (aptos para lavavajillas): 2 recipientes de acero inoxidable 1/3 (perforados), 1 recipiente de acero inoxidable 1/2 (sin perforaciones), cable de conexión con clavija.
- Medidas (horno libre instalación) (An x Al x Fo): 495 x 372 x 327 mm.

Nº de artículo: 23.6100.50
Código EAN: 4002515269534
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 1.349,00 €

1.199 €*



Iluminación LED

Larga duración y alta calidad: los LEDs garantizan una brillante presentación de sus platos ya desde el momento de su preparación.



Programas automáticos

Más fácil imposible: basta con ajustar el programa y, p. ej., seleccionar el peso. Del resto se encarga el microondas.



Microondas M 6040 SC EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- 7 niveles de potencia 80/150/300/450/600/750/900W.
- 11 programas automáticos para descongelar, cocinar y calentar.
- Función "Mantener caliente".
- Función "Quick start".
- Cómodo manejo de los mandos para la selección de tiempo y potencia.
- Indicación de la hora actual.
- Memoria para programar hasta tres funciones.
- Volumen útil: 26 litros.
- Apto para platos con un diámetro de hasta 32 cm.
- Iluminación LED.
- Recetario exclusivo con recetas especialmente desarrolladas para los microondas Miele.

Nº de artículo: 24.6040.50
Código EAN: 4002515283974
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):

799 €*

Medidas de hueco: (alto x ancho x fondo)
450 x 562-568 x ≥ 500 mm.

Recomendación: por razones de diseño es conveniente empotrar este modelo siempre en columna (vertical) y nunca al lado de otro aparato (horizontal).













Función "Mantener caliente"

Tras la finalización de un proceso, el aparato mantiene los alimentos calientes a la temperatura de servicio durante un tiempo máximo de 15 minutos.

Función QuickStart

Esta práctica función activa directamente la máxima potencia de microondas.





Máxima eficacia de limpieza

Nuestros aspiradores no solo se caracterizan por ofrecer un excelente poder de aspiración y una perfecta eficiencia de filtrado, sino también por la hermeticidad de su carcasa, garantía de que ninguna partícula de polvo pueda escapar.

Para los que necesitan asegurar la máxima higiene: Modelo Allergy

El modelo Allergy incluye el exclusivo filtro HEPA AirClean, que retiene incluso las partículas de tamaño microscópico. El indicador de saturación Timestrip® le indicará la necesidad de sustituir el filtro.

Calidad made in Germany: testados para una vida útil de 20 años*

Para que usted disfrute durante largos años de su aspirador, cada aparato es sometido a duros tests de calidad en el laboratorio de ensayo Miele. Por ejemplo:

- Las mangueras son torcidas, dobladas y estiradas 20.000 veces soportando un peso de 5 kg.
- Los cepillos son sometidos a una prueba de resistencia aspirando, durante un recorrido de 2.000 kilómetros, por diferentes tipos de suelo.



Aislamiento acústico "Silence".

El motor con aislamiento acústico optimizado, en combinación con el aislamiento adicional de la carcasa, garantiza un funcionamiento agradablemente silencioso de los aspiradores Miele.

Para el cuidado de los suelos delicados: modelo Parquet

Gracias a su suave cepillo, el modelo Parquet es ideal para el cuidado de suelos delicados. Este cepillo ha sido desarrollado específicamente para la limpieza y el cuidado de pavimentos duros con superficies que se rayan fácilmente. Con sus cerdas naturales blandas, el cepillo se desliza suavemente sobre el suelo, garantizando una limpieza profunda y cuidadosa.

Confort de manejo

- Sistema Parking: soportes integrados en ambos laterales para la sujeción segura del tubo y de la manguera en el aparato colocado en vertical.
- Las tres ruedas suaves 360°, montadas sobre eje de acero, aseguran la máxima estabilidad y maniobrabilidad.
- Sistema Comfort: recogida de cable segura mediante un simple toque.

Indicador de saturación Timestrip®

La tira Timestrip® indica de una manera clara y sencilla el momento en el que el filtro debe de ser cambiado: basta con presionar el botón verde cuando se coloque un filtro nuevo, y cuando la tira esté completamente roja, es el momento de realizar el cambio.

Nuevas bolsas HyClean 3D Efficiency

Especialmente diseñadas para ofrecer el mejor rendimiento con modelos de alta y baja potencia, las nuevas bolsas de aspiración de Miele con diseño 3D brindan la mejor capacidad de retención de polvo, jahora con un 20% más de duración!

Motores EcoLine Plus

Diseñados para ofrecer el mejor rendimiento a un mínimo consumo. Con bypasses adicionales para crear el mejor flujo de aire interior, nada se les resiste, y consiguen el mejor resultado de succión con un consumo energético con eficiencia energética A.



Sistema de pliegue y recogida "Compact System"

El práctico sistema de recogida y plegado "Compact System" hace que los aspiradores Miele sean particularmente fáciles de guardar, ocupando un espacio mínimo. Además, se incluyen los soportes laterales en ambos lados para sujetar el tubo y la manguera.

Sistema de amortiguación integrada "Dynamic Drive"

El sistema "Dynamic Drive" (modelo SGDHO Parquet) facilita la movilidad del aspirador y la protección de los suelos, gracias a sus neumáticos de goma con eje de acero y a sus amortiguadores.

- Protege los suelos delicados.
- Se desplaza suavemente.

Sistema Parking con luz LED integrada²

El sistema Parking en ambos lados del modelo SGFH0 Brilliant (no incluido en este folleto) está equipado con la tecnología luz LED. La luz permanece encendida durante el proceso de aspiración y se mantendrá encendida 30 segundos después de haber apagado el aspirador.



Aspirador Compact C1 PowerLine SCAC0

- Regulación electrónica de potencia mediante mando giratorio.
- Potencia máxima: 1.600 W.
- Filtro AirClean.
- Bolsa recogepollo **HyClean 3D** F/J/M de 3,5 litros.
- Recogecables automático.
- Radio de acción: 9 m.
- Cepillo FiberTeQ para todo tipo de superficies.
- Juego de tres accesorios, con clip portaaccesorios:
 - Tobera para tapizados
 - Tobera plana
 - Cepillo redondo con cerdas sintéticas.
- Aislamiento acústico SILENCE.
- Clasificación energética: G.
- Consumo anual: 58,9 kW.
- Limpieza en suelo duro / moqueta: D / D.
- Re-emisión de polvo: B.
- Nivel de ruido: 81 dB.
- Color: Rojo Mango.

Aspirador Compact C2 EcoLine SDAG0

- Regulación electrónica de potencia mediante mando giratorio.
- Potencia máxima 800 W.
- Filtro AirClean.
- Bolsa recogepollo **HyClean 3D** F/J/M de 3,5 litros.
- Recogecables automático Comfort.
- Radio de acción: 10 m.
- Sistema de pliegue y recogida **Compact System "almacenaje compacto"**.
- Cepillo AllTeQ para todo tipo de superficies.
- Juego de tres accesorios, con clip portaaccesorios:
 - Tobera para tapizados
 - Tobera plana
 - Cepillo redondo con cerdas naturales.
- Aislamiento acústico SILENCE.
- Clasificación energética: B.
- Consumo anual: 30,1 kW.
- Limpieza en suelo duro / moqueta: D / E.
- Re-emisión de polvo: B.
- Nivel de ruido: 74 dB.
- Color: Rojo Mango.

Nº de artículo: 41.CAC0.00
 Código EAN: 4002515455920
 Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 199,00 €

179 €*

Aspirador Compact C2 Parquet PowerLine SDAC0

- Regulación electrónica de potencia mediante mando giratorio.
- Potencia máxima 1.600 W.
- Filtro AirClean.
- Bolsa recogepollo **HyClean 3D** F/J/M de 3,5 litros.
- Recogecables automático Comfort.
- Radio de acción: 10 m.
- Sistema de pliegue y recogida **Compact System "almacenaje compacto"**.
- **Cepillo especial Parquet Twister con cerdas naturales para suelos de parquet**.
- Cepillo AllTeQ para todo tipo de superficies.
- Juego de tres accesorios, con clip portaaccesorios:
 - Tobera para tapizados
 - Tobera plana
 - Cepillo redondo con cerdas naturales.
- Aislamiento acústico SILENCE.
- Clasificación energética: B.
- Consumo anual: 59,8 kW.
- Limpieza en suelo duro / moqueta: B / C.
- Re-emisión de polvo: A.
- Nivel de ruido: 74 dB.
- Color: Blanco Loto.

Nº de artículo: 41.DAC0.31
 Código EAN: 4002515456026
 Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 249,00 €

219 €*

Aspirador Complete C3 Allergy PowerLine SGFE0

- Regulación electrónica de potencia mediante control con tecla +/- pedal.
- Potencia máxima 1.200 W.
- **Filtro HEPA AirClean con sistema TimeStrip**.
- Bolsa recogepollo **HyClean 3D** F/J/M de 4,5 litros.
- Recogecables automático Comfort.
- Radio de acción: 11 m.
- **Cepillo flexible AirTeQ** para todo tipo de superficies.
- Juego de tres accesorios integrados en la carcasa:
 - Tobera para tapizados
 - Tobera plana
 - Cepillo redondo con cerdas naturales.
- Aislamiento acústico SILENCE.
- Clasificación energética: D.
- Consumo anual: 43,9 kW.
- Limpieza en suelo duro / moqueta: B / C.
- Re-emisión de polvo: A.
- Nivel de ruido: 74 dB.
- Color: Blanco Loto.

Nº de artículo: 41.GFE0.30
 Código EAN: 4002515456125
 Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 269,00 €

239 €*

Aspirador Complete C3 Parquet EcoLine Plus SGDHO

- Regulación electrónica de potencia mediante control con tecla +/- pedal.
- Potencia máxima 800 W.
- Filtro AirClean.
- Bolsa recogepollo **HyClean 3D** F/J/M de 4,5 litros.
- Recogecables automático Comfort.
- Radio de acción: 11 m.
- **Cepillo especial Parquet Twister con cerdas naturales para suelos de parquet**.
- **Cepillo flexible AirTeQ** para todo tipo de superficies.
- Juego de tres accesorios integrados en la carcasa:
 - Tobera para tapizados
 - Tobera plana
 - Cepillo redondo con cerdas naturales.
- Aislamiento acústico SILENCE.
- Clasificación energética: D.
- Consumo anual: 43,9 kW.
- Limpieza en suelo duro / moqueta: B / C.
- Re-emisión de polvo: A.
- Nivel de ruido: 74 dB.
- Color: Navy Blue.

Nº de artículo: 41.GDH0.30
 Código EAN: 4002515455999
 Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 279,00 €

239 €*

Inteligente. Rápido. Eficaz.
El nuevo Scout RX1



Imagínese que llega a casa y toda la vivienda está perfectamente aspirada. ¿Se pregunta cómo es posible? Nuestro robot aspirador Scout RX1 lo hace realidad.



El nuevo robot aspirador Scout RX1



Smart Navigation de Miele

Gracias al sistema Indoor Positioning de Miele se garantiza una orientación fiable en cualquier estancia. El robot aspirador limpia el suelo desplazándose en líneas paralelas, garantizando una limpieza fiable y eficaz, incluso en áreas de difícil acceso y zonas laterales alrededor de paredes y muebles.



Furniture Protection Technology


Sin peligro de accidentes durante la limpieza: el RX1 detecta de forma precisa los muebles y escalones y evita colisiones o caídas por escaleras.

Advanced Corner Cleaning

Limpia cada rincón en profundidad: el RX1 navega perfectamente por rincones y esquinas y recoge eficazmente todo el polvo y demás restos de suciedad.

Non-Stop Power

Aspira durante más tiempo: el RX1 aspira sin pausa durante 120 minutos (equivalente a aspirar 150 m²) y su batería dura 3 veces más que la de otros robots aspiradores.



Limpieza en modo Auto

En el modo Auto, el Scout RX1 limpia todas las áreas deseadas de forma totalmente automática. En el caso de batería insuficiente, el robot aspirador realiza automáticamente una parada intermedia para recargar su batería.

Limpieza en modo Spot

El modo Spot del RX1 es ideal para eliminar migas y otros restos de suciedad en áreas específicas.

Limpieza en modo Turbo

En el modo Turbo, el RX1 elimina todas las áreas de polvo, suciedad y pelos en la mitad de tiempo.



Limpieza en modo Corner

En el modo Corner, el RX1 repasa una segunda vez las áreas laterales críticas.

Timer

Limpia de forma autónoma: el Scout RX1 limpia su vivienda a cualquier hora programada, aunque no haya nadie en casa.

Supera obstáculos de hasta 2 cm

El Scout RX1 supera sin complicaciones bordes de alfombras y obstáculos de hasta 2 cm.



ROBOT ASPIRADOR SCOUT RX1

- Robot aspirador con limpieza sistemática Smart Navigation. Mayor precisión, eficacia y cuidado.
- Indoor Positioning System: con cámara de techo y sensor de giro.
- Triple Cleaning System: barre, cepilla y aspira.
- 4 programas de limpieza: Modo-Auto, Modo-Spot, Modo-Corner, Modo-Turbo.
- Ajuste de altura máxima para superar obstáculos: alta (20 mm), baja (6 mm).
- Non Stop Power: batería de litio de larga duración, con autonomía para aspirar durante 120 minutos o hasta 150m².
- Furniture Protection Technology: sin peligro de accidentes durante la limpieza. Con 7 sensores anti choque y 3 sensores anti caída.
- Timer: limpieza automática a cualquier hora programada.
- Con mando a distancia (incluye pilas).
- Filtro Air Clean.
- Depósito recoge polvo capacidad 0,6 l.
- Medidas en mm: diámetro 350 mm., altura 89 mm.
- Dotación: estación de carga, adaptador, cepillos laterales, rodillo con cerdas, banda magnética para delimitar áreas, 2 filtros Air Clean, mando a distancia (incluye pilas).

Nº de artículo: 41.JQL0.05
Código EAN: 4002515407462
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 649,00 €

599€*

*Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. Promoción "30 días de prueba": consulte las bases en www.miele.es

NADA SE LE ESCAPA



Ficha informativa para lavadoras eléctricas de uso doméstico

Según Directiva (UE) N° 1061/2010

Miele	WDA100	WDA200 WPM	W5872 EDIT.111
Modelo	WDA100	WDA200 WPM	W5872 EDIT.111
Capacidad nominal kg	7,0	7,0	8,0
Clase de eficiencia energética	A+++ (máxima eficiencia) a D (mínima eficiencia)	A++	A+++
Consumos			
Consumo anual de energía (AE_c) ¹⁾	kWh/año	179	168
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C, con carga completa	kWh	0,94	0,83
Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C, con carga parcial	kWh	0,82	0,81
Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C, con carga parcial	kWh	0,58	0,58
Consumo de electricidad ponderado en el "modo apagado" (P_o)	W	0,30	0,30
Consumo de electricidad ponderado en el "modo sin apagar" (P_l)	W	1,00	1,00
Consumo anual de agua (AW_c) ²⁾	l/año	10.560	10.560
Consumo anual de agua (AW_c) ²⁾	l/año	11.220	
Clase de eficiencia de centrifugado³⁾			
A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia)		B	B
Revoluciones máximas de centrifugado	r.p.m	1.400	1.400
Humedad residual	%	52	52
Programas a los que se refieren los datos de la etiqueta y de la ficha informativa ⁴⁾	Algodón 60/40 con flecha ⁵⁾	Algodón 60/40 con flecha ⁵⁾	Algodón 60/40 con flecha ⁵⁾
Duración del programa estándar			
Algodón 60 °C, con carga completa	min	179	179
Algodón 60 °C, con carga parcial	min	179	179
Algodón 40 °C, con carga parcial	min	179	179
Duración del 'modo sin apagar' (T_l) ⁶⁾	min	15	15
Ruido acústico aéreo emitido			
Lavado	dB(A) re 1 pW	54	54
Centrifugado	dB(A) re 1 pW	77	77
Tipo de construcción			
Aparato empotrable	-	-	-
Aparato de carga superior/aparato de carga frontal	- / •	- / •	- / •
Independiente con tapa encimera	•	•	•
Independiente, empotrable bajo encimera/panelable	•	•	•
Integrable (sin tapa encimera)	-	-	-
Aparato con ruedas	-	-	-
Gozne de puerta Dcha.Izda.Otros	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Dimensiones			
Dimensión del aparato ⁷⁾	Altura	cm	85,0
	Anchura	cm	59,5
	Fondo ⁸⁾	cm	61,0
Retranqueo del zócalo delante/atrás	cm/cm	0,0/0,0	0,0/0,0
Altura para empotramiento bajo encimera	cm	82,0	82,0
Altura con la tapa levantada (Carga superior)	cm		
Fondo con la puerta abierta (modelos de carga frontal)	cm	98,2	98,2
Altura regulable	+/-cm	+0,8 / -0,0	+0,8 / -0,0
Peso neto	kg	94,0	94,0
Conexión eléctrica			
Tensión	V	220-240	220-240
Potencia	W	2.100-2.400	2.100-2.400
Fusible	A	10	10
Frecuencia	Hz	50	50
Nombre y dirección postal del proveedor	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Aclaraciones			
• Si, disponible			
¹⁾ Consumo de energía "X" kWh al año, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.			
²⁾ Consumo de agua "X" litros al año, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.			
³⁾ La eficiencia de centrifugado es de relevancia para usted si normalmente utiliza una secadora para secar su ropa, Si se seca la ropa en una secadora tras su centrifugado en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado A, puesto que ésta consume menos del 50% de energía y, por tanto, causa menos del 50% de gastos de servicio frente al centrifugado de la ropa en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado G. Los gastos adicionales por el secado de la ropa centrifugada en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado G suelen ser un múltiplo de los gastos de electricidad por el lavado.			
⁴⁾ Este programa es apto para el lavado de ropa de algodón con un grado de suciedad normal y es el más eficiente respecto del consumo combinado de energía y agua.			
⁵⁾ En algunos modelos difiere la denominación "Ropa blanca/de color".			
⁶⁾ Tras la finalización del programa.			
⁷⁾ Dimensiones del nicho en aparatos de instalación bajo encimera.			
⁸⁾ Profundidad desde la pared.			

Observación: Tabla actualizada en 01/11. Reservado el derecho de desarrollo ulterior. (1)



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398. 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



Miele CENTER

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele: