

Perfectos resultados para toda una vida

La tecnología más innovadora, los resultados más perfectos y una durabilidad a toda prueba. Estrene un Miele esta primavera y disfrute de la calidad alemana en toda su expresión por un precio irresistible.



Lavadora
799€



Secadora bomba de calor
899€




Lavavajillas
599€

Temporada primavera 2015

Promoción válida del 01.04.2015 al 30.06.2015.
Sólo en Distribuidores Oficiales Miele.

Lavadoras Miele

Una nueva era en la limpieza



SOLO EN MIELE **El mejor cuidado de la ropa**
Gracias al exclusivo diseño del tambor patentado¹, con estructura de panal de abeja, es posible obtener los mejores resultados en el cuidado de la ropa. Dicha estructura hace que se forme una fina película de agua entre las prendas y las paredes del tambor, sobre las que se desliza suavemente la ropa, que de este modo tiene un grado mínimo de deterioro.

Perfectos resultados de lavado
Nuestro programa especial de lavado Automático patentado² se adapta perfectamente a sus necesidades y le ofrece los mejores resultados. Este programa ajusta automáticamente los tiempos de lavado y aclarado, el perfil de los centrifugados durante el aclarado, el nivel de agua óptimo durante el aclarado y el ritmo de lavado y temperatura idónea, para conseguir resultados perfectos. ¿Qué más se puede pedir?

Ahorro de energía con bajas temperaturas
Gracias a la tecnología de lavado de última generación de Miele, en la mayoría de los programas podemos utilizar una temperatura de lavado de 20°C o incluso "frío", sin tener que renunciar a un resultado perfecto.

Programas especiales
Las lavadoras y secadoras Miele están dotadas con numerosos programas especiales que cuidan su ropa en función de las necesidades específicas de los distintos tejidos. Los programas de lavado y de secado están perfectamente sintonizados entre sí.



Calidad made in Germany
Al final del proceso de producción, ningún dispositivo sale de la fábrica sin una prueba funcional detallada. Todas las lavadoras son sometidas, sin concesiones, a pruebas de larga duración. Una de ellas es el funcionamiento ininterrumpido durante 10.000 horas, frente a las 6.000 como máximo de otros fabricantes.

Mínimo ruido, máxima comodidad, función Silence Plus
Gracias a un ritmo especial de lavado y a la "parada automática de aclarado", las lavadoras Miele son aún más silenciosas. Así podrá poner en marcha su lavadora a cualquier hora del día o de la noche, sin temor a causar molestias a sus vecinos o en su propio hogar.

Preselección de inicio e indicación de tiempo restante
Usted puede programar el inicio de un programa hasta con 24 horas de antelación. Adicionalmente, el display le informará del tiempo que resta hasta la finalización del programa actualmente ejecutado (modelos WDA 200 WPM LW, WKB 120 y WMB 120).

Frontal esmaltado
El acabado de alta calidad de la superficie es resistente a los arañazos, a la corrosión, a los ácidos, y además es muy fácil de limpiar.

Nº de artículo: 11.DA10.01
Código EAN: 4002515476505
Precio Referencia (impuestos incl.): **899,00 €**

799 €*

Nº de artículo: 11.DA20.04
Código EAN: 4002515475881
Precio Referencia (impuestos incl.): **999,00 €**

899 €*

¹ Patente europea EP 0 935 687 B1

² Patente europea EP 0 835 955 B2

* Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

Lavadoras Miele

Una nueva era en la limpieza



Motor ProfiEco

Resistente y económico: gracias al motor ProfiEco es posible obtener un lavado perfecto, más silencioso, y con el máximo ahorro energético.



Novedad



Novedad

Lavadora WKB 120 LW

- Gran boca de carga plateada con acabado look inox.
- Exclusivo Tambor SoftSteam de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
- Adaptación automática a cargas para un ahorro automático de agua y energía.
- Cómoda selección de programas mediante mando giratorio.
- Programas de Lavado: Algodón, Algodón con prelavado, Sintéticos/Mezcla, Lana (lavado a mano), Sólo aclarado/almidonado, Deságüe/centrifugado, Camisas, Ropa Oscura/Vaqueros, Exprés 20, Delicado.
- Lavado a bajas temperaturas con opción Frio 20°C.
- **Gran display con texto en color blanco.**
- Preselección de hasta 24 horas.
- Indicación de tiempo restante en el display.
- Indicación del desarrollo del programa.
- Extras: Corto, Agua Plus, Preplanchado = Alisar extra
- Cuba de acero inoxidable.
- Sistema Watercontrol Antifugas.
- **Clasificación según etiqueta energética:** A+++ A.
- Motor ProfiEco.
- Tecnología exclusiva: CapDosing.
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
- Sistema EasyOpen: cómoda apertura de la puerta.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 596 x 636 mm.



CapDosing

Obtenga los mejores resultados de lavado en prendas que necesitan un cuidado especial con las nuevas Miele Caps. Estas cápsulas se colocan en el cajetín de la lavadora en el compartimento del suavizante. Las lavadoras Miele dosifican el contenido de las cápsulas en el momento preciso del ciclo de lavado, de manera completamente automática.

Nº de artículo: 11.KB12.01
Código EAN: 4002515549711
Precio Referencia (impuestos incl.):

999 €*

Nº de artículo: 11.MB12.01
Código EAN: 4002515549728
Precio Referencia (impuestos incl.):

999 €*



Miele
le regala
4 cartuchos
UltraPhase

Promoción Lavadoras con sistema TwinDos

- **Todas las lavadoras** con sistema TwinDos se suministran de serie con un cartucho de detergente UltraPhase 1 y un cartucho de detergente UltraPhase 2.
- **Puesta en Servicio gratis:** el Servicio Técnico Oficial de Miele realiza la Puesta en Servicio gratuita para todos las lavadoras con sistema Twin Dos.
- Una vez realizada la compra y recibida la lavadora en su domicilio, llame al teléfono 902.398.398 para solicitar la Puesta en Servicio gratuita.

Sólo hasta el 30.06.2015:

El Servicio Técnico Oficial de Miele entregará de forma gratuita a los clientes un cartucho de detergente UltraPhase 1 y otro cartucho de detergente UltraPhase 2 al realizar la Puesta en Servicio. Sólo para lavadoras con sistema TwinDos adquiridas entre el 01.10.2014 y el 30.06.2015

Modelos incluidos en la promoción:

- WKG 120 LW TDos
- WKH 120 WPS LW PWash & TDos
- WKR 570 WPS LW PWash & TDos XL
- WMG 120 LW TDos
- WMH 120 WPS LW PWash & TDos
- WMV 960 LW WPS PWash 2.0 & TDos XL

Consultar bases de la promoción en www.miele.es



Novedad

SOLO EN MIELE La mejor protección de la ropa: el efecto colchón de aire

Gracias a la estructura panal de abeja que conforma las paredes del tambor patentado³ de nuestras secadoras, se genera un colchón de aire que amortigua la caída de la ropa después de atravesar la corriente caliente de aire. Así las prendas reciben un tratamiento mucho más cuidadoso y se forman menos arrugas.

Programas especiales de secado, adaptados para usted

Con el programa de secado Automático Plus ya no es necesario separar las prendas por tipos de tejido para asegurar un secado perfecto. Gracias a la exclusiva electrónica de Miele, el programa Automático Plus es controlado por grado de humedad de la ropa y garantiza así un secado preciso; y naturalmente con cualquier calidad de agua, de forma absolutamente fiable.

SOLO EN MIELE Sistema inteligente PerfectDry⁴: el secado perfecto de la ropa

El sistema PerfectDry patentado mide continuamente el grado de humedad de la ropa y garantiza así un secado preciso; y naturalmente con cualquier calidad de agua, de forma absolutamente fiable.

FragranceDos

Máxima frescura en sus prendas: con las nuevas secadoras con fragancia Miele, usted podrá disfrutar de un aroma fresco, delicado y duradero en sus prendas. Las nuevas fragancias de las secadoras Miele envuelven sus prendas con su aroma preferido, durante el proceso de secado.

Filtro de pelusas

Los filtros de las secadoras de Miele son muy fáciles de limpiar. Están ubicados en la puerta y tienen la función de liberar el aire circulante de pelusas. Así se garantiza un funcionamiento óptimo, máxima durabilidad y más confort.



BOMBA DE CALOR Ahorro de energía: tecnología bomba de calor

Utilizando la tecnología de bomba de calor se consume tan solo la mitad de la energía de una secadora de condensación convencional. Por ello, las secadoras de bomba de calor de Miele tienen una clasificación energética A+.

Extremadamente silenciosas

El diseño de la carcasa y la inteligente conducción del aire han permitido reducir al mínimo los ruidos provocados por las corrientes de aire y por las vibraciones. Así podrá poner en marcha su secadora en cualquier momento, sin temor a causar molestias a vecinos o en el propio hogar.

SOLO EN MIELE Desagüe del agua condensada integrado en la máquina

Las secadoras de condensación Miele, así como la secadora de bomba de calor, integran un sistema de desagüe del agua condensada, con dispositivo de enrollamiento y sujeción de la manguera. De este modo se puede elegir entre evacuar el agua condensada directamente al fregadero o en el punto de desagüe (**no disponible para el modelo T 8164 WP**).

Iluminación interior del tambor

El tambor Miele quedará perfectamente iluminado, para que nunca más se deje ninguna pieza en su interior al descargarlo

Frontal esmaltado

El acabado de alta calidad de la superficie es resistente a los arañazos, a la corrosión, a los ácidos, y además es muy fácil de limpiar.

Secadora TDA 140 C condensación

- Secadora electrónica por condensación.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Perfecto resultado de secado en un tiempo mínimo.
- Programas de secado: Automático Plus, Sintéticos/Mezcla, Aire Caliente, Aire Frío, Algodón, Ahuecar Lana, Alisar.
- Opciones de secado: Secado normal, Delicado, Secado plancha, Secado planchadora.
- Reversión inteligente del tambor.
- Iluminación del tambor.
- Indicación de tiempo restante.
- Sistema FragranceDos de serie: máxima frescura en sus prendas.
- Programa detector para Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: B
- Eficiencia de condensación: A
- Seguridad: Piloto de control indicador "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador "Limpie conductos de aire".
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 58 cm.

Nº de artículo: 12.DA14.02
Código EAN: 4002515517000
Precio Referencia (impuestos incl.):

899,00 €

799€*

³ Patente europea: EP 122 93 594 B1

⁴ Patente alemana: DE 197 19 661 C2

Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.



Secadora T 8164 WP LW bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 7 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Programas de secado: Automático Plus, Algodón, Sintéticos/Mezcla, Lana, Alisar Plus, Aire Caliente, Aire Frío.
- Opciones de secado: Delicado Plus, Avisador acústico, Protección antiarrugas, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora.
- Funciones adicionales: Indicación de tiempo restante, Reversión inteligente del tambor.
- Seguridad: Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpiar filtros y conductos de aire", Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 59,6 cm.

Secadora T 8860 WP LW** bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado Perfect Dry con ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, Lana, Outdoor, Impermeabilizar, Exprés, Automático Plus, Camisas, Vaqueros, Antiséptico, Aire Caliente, Alisar Plus.
- Opciones de secado: Secado extra, Secado normal, Secado plancha, Secado planchadora, Delicado Plus.
- Reversión inteligente del tambor.
- Iluminación del tambor.
- Preselección de hasta 24h.
- Indicación de tiempo restante
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Seguridad: Piloto de control indicador "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador "Limpieza de conductos de aire y filtros".
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,5 x 59,6 cm.

Secadora TKB 340 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante
- Iluminación LED
- Reversión automática del tambor
- Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: Vaciar depósito de agua, Piloto de control indicador: "Limpieza de conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Secadora TMB 340 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Antiarrugas, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante
- Iluminación LED
- Reversión automática del tambor
- Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: Vaciar depósito de agua, Piloto de control indicador: "Limpieza de conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A+
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Secadora TKB 640 WP LW ECO bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpieza de conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A++
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Secadora TMB 640 WP bomba de calor

- Secadora electrónica por condensación mediante bomba de calor.
- Panel de mandos recto.
- Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 1 a 8 kg.
- Sistema de secado PerfectDry para un mayor ahorro energético.
- Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.
- Opciones de secado: Delicado plus, Avisador acústico.
- Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y reversión automática del tambor, Protección antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro para colocar envase con fragancia.
- Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: "Vaciar depósito de agua", Piloto de control indicador: "Limpieza de conductos de aire".
- Programa detector para el Servicio Postventa.
- Clasificación según etiqueta energética: A++
- Eficiencia de condensación: A
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.8164.02
Código EAN: 4002515392799
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.099,00 €**

899€*

Nº de artículo: 12.8860.18
Código EAN: 4002515184363
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.199,00 €**

999€*

Nº de artículo: 12.KB34.02
Código EAN: 4002515536353
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.199,00 €**

999€*

Nº de artículo: 12.MB34.02
Código EAN: 4002515536889
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.199,00 €**

999€*

Nº de artículo: 12.KB64.02
Código EAN: 4002515536681
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.299,00 €**

1.149€*

Nº de artículo: 12.MB64.02
Código EAN: 4002515536896
Precio Referencia (impuestos incl.): **1.299,00 €**

1.149€*

** Modelo disponible hasta agotar existencias.
***Modelo elegido en el mes de septiembre 2014 como mejor secadora de condensación por una prestigiosa organización española de consumidores.

Lavavajillas Miele



Hasta 20 años de vida útil

- Todos los componentes de un lavavajillas Miele están dimensionados y testados para una vida útil de al menos 7.500 ciclos de programa.
- Esto supone un uso habitual en el hogar equivalente a unos 20 años de vida útil.
- Un lavavajillas que dura tantos años no solo es un alivio para su presupuesto, sino que también lo es para el medio ambiente.

Calidad Miele

- Componentes testados para una vida útil de 20 años.
- Pruebas de larga duración de 7.500 ciclos de programa.
- Materiales y acabados de máxima calidad (puerta, cestos, cuba, etc.).

Resultados perfectos - sin prelavado

- Electrónica desarrollada y fabricada por Miele.
- Inteligentes programas controlados por sensores.
- Excelente eficacia de lavado y secado.
- Control del grado de la dureza del agua en todas las fases del programa, lo que protege al máximo su vajilla y cristalería.
- Programa Automático: adaptación a la suciedad y a la carga.



Flexibilidad

- Bandeja portacubiertos exclusiva.
- Capacidad para 14 servicios normalizados.
- Espacio MultiConfort en el cesto inferior para platos de hasta 35 cm de diámetro.



Confort de manejo

- El sistema ComfortClose hace más cómoda la apertura y el cierre de la puerta.
- Cesto superior ajustable en altura en tres posiciones.
- Un programa perfecto para cada tipo de vajilla y cristalería.



Ahorro y protección medioambiental

- Máxima eficiencia energética.
- Los consumos más bajos de agua y energía.
- El sistema ThermoAhorro proporciona hasta un 40% de ahorro de energía si el lavavajillas se conecta a una toma de agua caliente.



Novedad

Lavavajillas G 4212 SC Brws Special

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Bandeja portacubiertos.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- **Muy silenciosos: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- **Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.**
- **Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto inferior.**
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.4212.16
Código EAN: 4002515530610
Precio Referencia (impuestos incl.):

749,00 €

599 €*



Lavavajillas G 6100 SC BRWS

- Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 6 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Exclusiva bandeja portacubiertos 3D.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- **Muy silenciosos: sólo 45 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo anual de energía: 266 kWh.
- Consumo anual de agua: 2.800 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.6100.16
Código EAN: 4002515337103
Precio Referencia (impuestos incl.):

999,00 €

899 €*



Novedad

Lavavajillas G 4960 SCVi

- Lavavajillas de integración total.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- Bandeja portacubiertos.
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- **Muy silenciosos: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- **Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.**
- **Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto inferior.**
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Tecnología de rociado alternado.
- Sistema de secado SensorDry.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.4960.62
Código EAN: 4002515486863
Precio Referencia (impuestos incl.):

999,00 €

899 €*

Lavavajillas Miele



Lavavajillas G 4212 ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- **Cesto cubitero.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 13 servicios normalizados.
- **Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo anual de energía: 295 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- **Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.**
- **Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto inferior.**
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4212.08

Código EAN: 4002515553343

799,00 €

Precio Referencia (impuestos incl.):

699 €*

Lavavajillas G 4212 SC ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Tapa en diseño acero inoxidable, laterales zincados.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 5 programas de lavado.
- Ahorro de tiempo: opción Corto.
- **Bandeja portacubiertos.**
- Sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- **Muy silencioso: sólo 46 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3).**
- Consumo anual de energía: 299 kWh.
- Consumo anual de agua: 3.920 litros.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: EasyComfort.
- **Nuevo: cómodos tiradores en el cesto superior e inferior.**
- **Nuevo: fila de spikes abatibles en el cesto inferior.**
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Depósito de sal integrado en la puerta.
- Display con texto (1 fila).
- FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Secado AutoOpen.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.4212.18

Código EAN: 4002515553350

849,00 €

Precio Referencia (impuestos incl.):

749 €*

Lavavajillas G 6410 SC ED/Clist Front

- Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable CleanSteel.
- Preselección 24 h.
- Indicación del tiempo restante.
- 9 programas de lavado.
- Opciones Corto, Ahorro Extra.
- Bandeja portacubiertos 3D.
- Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
- Capacidad: 14 servicios normalizados.
- Muy silencioso, sólo 44 dB(A) re1pW (según DIN EN 60704-3). 40 dB(A) en el programa SilencioPlus.
- Consumo de tan sólo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de electricidad.
- Dotación cesto superior y cesto inferior: MaxiComfort.
- DetergentAgent = detección automática del tipo de detergente utilizado.
- Depósito de sal integrado en la puerta.
- Display con texto (1 fila).
- FlexiTimer con EcoStart y función EcoFeedback.
- Sistema Perfect GlassCare.
- Secado AutoOpen.
- Clasificación según etiqueta energética: A+++.

Nº de artículo: 21.6410.19

Código EAN: 4002515486672

1.399,00 €

Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):

1.299 €*



Hornos multifunción Miele



Acabado PerfectClean

El interior del horno, la bandeja, los listones portabandejas y la parrilla tienen un singular efecto antiadherente: el acabado patentado PerfectClean. Ventaja: es imposible que los alimentos se queden incrustados y la limpieza resultará sorprendentemente fácil.

Resultados perfectos

Una electrónica desarrollada y fabricada por Miele en Alemania, un concepto de manejo totalmente autoexplicativo, así como 8 funciones para lograr siempre resultados perfectos de cocción.

CleanSteel

Los aparatos Miele en acero inoxidable están dotados con una superficie especial "CleanSteel" que garantiza una limpieza especialmente fácil. Las huellas dactilares quedan prácticamente invisibles.



Gran capacidad

Según modelo los hornos multifunción Miele disponen de un gran volumen interior de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles para bandejas: mucho espacio para la preparación de asados y grandes cantidades de repostería.

Guías telescópicas*

Gracias a las guías telescópicas completamente extraíbles, la bandeja y la parrilla se extraen sobre toda su longitud del interior del horno y se mantienen estables en cualquier posición.

Función Clima**

Gracias a la combinación de aire caliente con humedad se logran perfectos resultados de asado y de horneado. La carne se vuelve tierna y jugosa y adquiere una apetitosa costra dorada. El pan y los panecillos salen como recién hechos en la panadería.



Horno multifunción H 2161-1 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 8 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 56 litros.
- 4 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2161.80
Código EAN: 4002515588697
Precio Referencia (impuestos incl.):

699,00 €

629 €*

Horno multifunción H 2561 BP EDST/CLST

- Autolimpieza pirolítica.
- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- 7 funciones.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 50 y 250° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.2561.53
Código EAN: 4002515588673
Precio Referencia (impuestos incl.):

1.199,00 €

949 €*

Horno multifunción H 6160 B EDST/CLST

- Acero inoxidable antihuellas "CleanSteel".
- Interior del aparato con acabado patentado PerfectClean.
- 9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
- Regulación electrónica precisa de la temperatura entre 30 y 300° C.
- Volumen interior: 76 litros!
- 5 niveles para bandejas.
- **Guías telescópicas FlexiClip.**
- Display LCD.
- Reloj electrónico, ajustes personalizados.
- Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
- Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
Precio Referencia (impuestos incl.):

1.399,00 €

1.099 €*

Placas de inducción Miele



Miele TwinBooster

¡Potencia concentrada para un inicio de cocción aún más rápido! La función TwinBooster, exclusivamente disponible en Miele, permite una mayor versatilidad a la hora de cocinar, con una potencia máxima de hasta 3,7 kW en la zona de cocción grande.

Diseño made by Miele

Gracias a su elegancia purista, las placas vitrocerámicas de Miele armonizan con cualquier diseño de cocina. Un marcado elemento de diseño es el estampado que delimita las zonas de cocción. Unas líneas finas, pero claramente visibles, identifican las áreas utilizables de la placa vitrocerámica.

Calidad Miele

Desarrolladas y fabricadas por Miele en Alemania, las placas de inducción son capaces de superar sin desperfecto ni fallo alguno un exigente test de 4.000 horas de funcionamiento ininterrumpido y llegan a su cocina preparadas para una vida útil de 20 años.



Función Stop & Go

Es imposible que los alimentos se quemen: con esta función podrá reducir a la vez todas las zonas de cocción al nivel de potencia 1.

Inicio rápido de cocción

La zona se calienta inicialmente a máxima potencia, y a continuación se ajusta automáticamente a la potencia preseleccionada para la cocción continuada.

Zonas PowerFlex

Cocinar con máxima flexibilidad: también los recipientes de cocción de gran tamaño se calientan rápidamente y sin complicaciones. Ya se trate de varios recipientes de cocción, ollas particularmente grandes para pasta o recipientes rectangulares. Las zonas PowerFlex ofrecen una potencia de booster hasta un máximo de 7,3 kW.




Placa vitrocerámica de inducción KM 6113

- Cerquillo plano en acero inoxidable.
- Cómodo manejo: sensores EasyControl PLUS.
- 1 Tecla +/- central para todas las zonas de cocción.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster 3,7 kW.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Medidas hueco: Ancho x Fondo: 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo: 574 mm x 504 mm.



Placa vitrocerámica de inducción KM 6311 LPT

- Acabado biselado en los laterales.
- Selección Directa: sensores independientes de 0-9 para la selección directa de la potencia deseada.
- 3 zonas de cocción con diámetro variable.
- Función "Booster" en todas las zonas, 1 con TwinBooster.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm.
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 670 mm x 510 mm.



Placa vitrocerámica de inducción KM 6328-1 "PowerFlex"

- Cerquillo alto/ancho acero inoxidable 7x7 mm.
- Selección Directa Plus: sensores independientes para cada zona de cocción de 0-9.
- 4 zonas de cocción independientes.
- Miele PowerFlex: posibilidad de combinación de 2 zonas a una gran zona "PowerFlex" rectangular de 230 x 390 mm.
- Función "Booster" en todas las zonas, con TwinBooster de 3,7 kW en cada zona individual, y 7,3 kW en zonas PowerFlex.
- 3 temporizadores activables simultáneamente para ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
- Función "Stop&Go".
- Función "Mantener caliente".
- Indicación de calor residual para cada zona de cocción.
- Medidas hueco (Ancho x Fondo): 560 mm x 490 mm
- Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo): 626 mm x 526 mm

Nº de artículo: 26.6113.50
Código EAN: 4002514834580
Precio Referencia (impuestos incl.):

999,00 €

899 €*

Nº de artículo: 26.6311.72
Código EAN: 4002514834603
Precio Referencia (impuestos incl.):

1.199,00 €









999 €*

Nº de artículo: 26.6328.82
Código EAN: 4002515562291
Precio referencia (impuestos incl.):

1.449,00 €

1.299 €*

Croquis de empotramiento



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66



Miele CENTER

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66
Fax. 902 87 93 99

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precio recomendado del 01.04.2015 al 30.06.2015 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones.

Su Distribuidor Oficial Miele: