

Información sobre sustancias críticas

- 1 Horno/horno Dialog
- 2 Lavavajillas
- 3 Máquinas de café
- 4 Placas de cocción/conjunto combinado
- 5 Hornos a vapor
- 6 Calientaplatos
- 7 Campanas extractoras
- 8 Frigoríficos y congeladores
- 9 Aspiradores
- 10 Lavadoras, lavasecadoras, secadoras
- 11 Lavado profesional
- 12 Lavado, secado, planchado profesional
- 13 Accesorios profesionales

1 Horno/horno Dialog

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Todas las cocinas	Regulador/regulador de temperatura 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
Todos los	Elemento de							

hornos Dialog	disparo 4311530 6986500 10418350							
H6100BM								
H6200BM								
H6300BM								
H6400BM								
H6401BM / BMX								
H6500BM								
H6560BP								
H6600BM / BP								
H6550-55B /BP								
H6600B / BP								
H6760BP								
H6800-1BM								
H6800BM / BMX / BP / BPX								

H6860BP / BPX								
H6890BP								
HR1622 / -1								
HR1924 / -1								
HR1936 / -1								
HR1956 / -1								
H2160B / E	Módulo del regulador de temperatura 7512511	Terfenilo, hidrogenado (n.º CAS 61788-32-7; n.º CE 262-967-7)	Regulador 6850923 6850913	Acido bórico (n.º CAS 10043-35-3; n.º CE 233-139-2)				
H2161-1B / E								
H2162E	Reloj programador 7883943, 7883944, 7883945, 9966010, 9966011, 10549010, 10490970,							
H2164-1E	7884423, 7884424, 7884425, 7884426,							
H2166E	10328510, 10565490,							
H2251-55B / E	10565491, 10978980, 10978981, 10978982,							
H2250-55E								
H2260B / E								
H2261B								
H2261-1B / E								

H2262B / E	7883963, 7883964, 7883965, 9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990, 10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972,							
H2264-1E								
H6290B								
H2255-55B / E / P								
H2266B / E / P / I								
H2267B / E / I / P								
H2268B / E / P								
H2561B / P								
H2601B								
H2601-1B								
H2651-1-55B								
H2661B / P								
H2661-1B / P								
H2666B / P								
H2265B / E / I / P / C			Carcasa del reloj	Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) y sus sales (n.º CAS 29420-49-3; n.º CE 249-616-3)				

H2265-1B / E / I / P / C			programado r 7997891	o (PFBS) y sus sales (n.º CAS 29420-49-3; n.º CE 249-616-3)				
H2265-1-55B / E / P								
H2265-1-60B / E / P								
H2265-60B / E / P								
H2266-1B / E / P								
H2267-1B / E / P								
H2268-1B / E / P								
H2269-1B / E / P								
H2566BP								
H2567B / P / E								
H2651-55B								
H2661-1B								
H2661-1-60B /								

P								
H2661-60B / P								
H2663B / P								
H2666-60BP								
H2750BP								
H2751BP								
H2752BP								
H2760B / P								
H2765BP								
H2840B (C)								
H2850B (C) / P								
H2860B (C) / BP								
H2860-55B / P								
H2860-60B / P								

2 Lavavajillas

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
HG05 / -W	Bomba de desagüe 11142121 con electrónica de maniobra de potencia ELPW 56XX	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)	Cristal visor 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621	Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) y sus sales (n.º CAS 29420-49-3; n.º CE 249-616-3)				
			Conductor					



HG06			óptico 9666660, 9272950, 10125461					
HG07 / -W								

3 Máquinas de café

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
CM5	Manguera 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
	Placa de montaje 7922270							
	Accionamiento 10777700, 9230683							
	Unidad de molienda 9820391							

	Válvula 9209533, 9209533, 10769583, 10769584							
	TB 10777730							
	Cable de red 7911341, 10769860							
CM6	Manguera 9630560							
	Accionamiento 9820602, 11682260							
	Unidad de molienda 9820391							
	Válvula 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692,							

	10826693, 11682490							
	TB 9820490, 10746420, 10700721							
	Cable de red 10769860							
CM7	Manguera 10278710, 6726620, 10876130							
	Accionamiento 10278560							
	Unidad de molienda 10279791							
	Válvula 10826673, 10826670, 10826680, 10826673							
	Reparto 10503941							

	TB 10729900							
	Cable de red 10878010							
CVA2000	Manguera 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540							
	TB 6802770, 6802780							
	Válvula 6114234, 6059806							
	Cable de red 6060170							
CVA3000	Manguera 6059740, 6059760,							

	6453650, 6453660, 7947060, 9417540								
	TB 6802770, 6802780								
	Válvula 6114234, 6059806								
	Cable de red 6060170								
CVA4000	Manguera 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301								
	Accionamiento 9817963								
	Cable de red 9633750								

CVA5000	Manguera 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301							
	Válvula 7270834, 7270835, 7270834							
	Accionamiento 9817963							
	Cable de red 9633750							
CVA6000	Manguera 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990,							



	9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301							
	Válvula 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834							
	Accionamiento 9817973							
	TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130							
	Cable de red 9633750							
CVA7000	Manguera 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130							



	Válvula 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671							
	Reparto 10503941							
	Cable de red 11019980							

4 Placas de cocción/conjunto combinado

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		
KM520	Placa calefactora 4771000, 4771020, 8038961, 4771010	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)	Regulador 8230650, 8239000	Acido bórico (n.º CAS 10043-35-3; n.º CE 233-139-2)	Silicona trenzada 8241000, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol			
KM523						(Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)			
	Regulador 8230650, 8038765								
KM2011	Tobera 8119120, 8119140, 8119220								
KM2033									

	Junta anular 11323670							
KM2014	Perfil de latón 8015150, 8214290							
KM2034								
KM2052	Junta anular 11323670							
KM2054								
KM3034-1								
KM3054-1								
KM2354	Perfil de latón 8015150, 8214290				Silicona trenzada 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM2355								
KM2356-1	Tobera 30091450, 8119160, 8119220							
KM2357-1								
	Grifo 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300							
	Junta anular							

	11323670							
KM2010	Perfil de latón 8214290							
KM2012	Junta anular 11323670							
KM2032								
KM2356	Tobera 8119160, 8119220				Silicona trenzada 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM2357								
	Grifo 8286810							
	Junta anular 11323670							
KM2312	Perfil de latón 8214290				Silicona trenzada 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM2334	Tobera 8122760							
KM2335	Grifo 8123820,							

	8123830, 8123840							
	Lengüeta 8281181							
	Junta anular 11323670							
KM3010	Perfil de latón 8214290				Silicona trenzada 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM3014	Grifo 8287280, 8287290, 8287380,							
KM3034-1	10920710, 10920750							
KM3054-1	Lengüeta 8281181							
	Indicador de calor residual 8287150, 8287160							
	Indicador del panel de mandos 10907480, 10907650							

	Junta anular 11323670							
KM5618	Placa calefactora 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200				Silicona trenzada 8241000, 8241020, 8247850	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM5822								
KM6520								
KM6521								
KM6522								
KM6523								
KM6527								
KM6540								
KM6542								
KM6543								
KM6564								
KM6565								
KM5604							Placa calefactora 8239870, 8038961,	
KM6002								
KM6003								

KM6012	8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720,						
KM6013							
KM6017							
KM6023							
KM6024							
KM6031							
KM6002	Placa calefactora 8239920			Silicona trenzada 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KM6003							
KM6012							
KM6013							
KM6017							
KM6023							
KM6024	Placa calefactora 8236720						
KM6031	Placa calefactora 8239930						
KM6387	Fuente de						

	alimentación 8249260							
	Electrónica 8130731							
KM6367-1					Unidad de manejo 8122981	Óxido de circonio y titanio de plomo (n.º CAS 12626- 81-2; n.º CE 235- 727-4)		
KM6387					Electrónica 8130731			
KM6629	Panel de mandos 8128326							
KM7563								
KM7564								
KM7574								
KM7575								
KM7594								
KM7679								
KM7464	Bobina de inducción							
KM7563	8122370, 8122390							

KM7575								
KM7629								
KM7684								
KM7689								
KM7699								
KM7899								
KM6367-1	Bobina de inducción 8122390							
KM6839								
KM7005	Unidad de manejo 8122981							
KM7164								
KM7174								
KM7465								
KM7564								
KM7594								
KM7515	Bobina de inducción 10938520				Electrónica 8130731, 8135501, 10589270	Óxido de circonio y titanio de plomo (n.º CAS 12626-81-2; n.º CE 235-		
KM7999								

KMDA7774	Electrónica 8135501					727-4)		
	Bobina de inducción 8122370							
KMDA7633	Panel de mandos 8128326				Silicona trenzada 8241000, 8241020	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
KMDA7634								
KMDA7774	Bobina de inducción 8122370							
CS7101-1FL	Perfil de latón 8019607							
CS1011-1								
CS1021-1								
CS1012-2	Perfil de latón 8214290							
	Tobera 3091450							
	Grifo 8126190							

	Junta anular 11323670							
CS1112 CS1112-1	Placa calefactora 4771020, 8038961, 8240680,		Regulador 8230650, 8239000, 8239040	Acido bórico (n.º CAS 10043-35-3; n.º CE 233-139-2)	Silicona trenzada 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
CS1122								
CS1122-1	Regulador 8239000, 8239040							
CS1134								
CS1212-1 CS1221-1				Electrónica 8279912, 8279922, 8284001	Óxido de circonio y titanio de plomo (n.º CAS 12626-81-2; n.º CE 235-727-4)			
CS1222								
CS1234-1								
CS7101-1	Perfil de latón 8214290				Silicona trenzada 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7;		
	Grifo 8126201							

	Junta anular 11323670					n.º CE 201-245-8)		
CS7102-1	Perfil de latón 8214290				Silicona trenzada 8241020, 8240990	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
	Tobera 3091450, 8119220							
	Grifo 8286740, 8286750							
	Junta anular 11323670							
CS7612	Panel de mandos 8135422, 8128326				Silicona trenzada 8241000	4,4'- isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
CS7632								
CS7641							Bobina de inducción 8122390, 10620990	

5 Hornos a vapor

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
DG6001					Silicona trenzada 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
DG6010								
DG6019								
DGM6301								
DGM6401								
DGD7035	Perfil de latón 8019607	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-)	Limitador de temperatura 8222310	Acido bórico (n.º CAS 10043-35-3; n.º CE 233-139-)	Silicona trenzada 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)		
	Limitador de temperatura 8222310							

DGD7635	Chapa de latón 8017702			2)				
	Perfil de latón 8019607							
	Limitador de temperatura 8222310							
DGM7340	Accionamiento 6873531							
DGM7440								
DGM7640								
DGM7645								
DGM7840								
DGM7845								
DGC7440X	Cierre de puerta 10778710							
DGC7460X	Válvula de desagüe 10722090							
DGC7840X								
DGC7845X								
DGC7860X								

DGC7865X								
DGC7340	Válvula de desagüe 10722090							
DGC7440								
DGC7460								
DGC7540								
DGC7541								
DGC7640								
DGC7645								
DGC7660								
DGC7665								
DGC7840								
DGC7845								
DGC7860								
DGC7865								

6 Calientaplatos

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
ESW6114			Silicona trenzada 8241000, 8241020, 8240990	4,4'-isopropilidendifenol (Bisfenol A; BPA) (N.º CAS 80-05-7; n.º CE 201-245-8)				
ESW6214								
ESW6229X								

7 Campanas extractoras

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
DA con manejo mediante teclas	Carcasa de plástico 11079150	Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) y sus sales (n.º CAS 29420-49-3; n.º CE 249-616-3)						

8 Frigoríficos y congeladores

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
K 9000	Palpador de temperatura 7902671, 7891431	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
K 10000	Palpador de temperatura 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230							
	Conexión 9975510							
K 20000	Unidad de manejo				Unidad de manejo	Óxido de circonio y		

	10450670, 11107680				10450670, 11107680	titanio de plomo (n.º CAS 12626- 81-2; n.º CE 235- 727-4)		
K 30000	Unidad de manejo 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430							
	Electrónica 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740,							

	10021760, 10021820, 10022010, 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630							
	Conexión 9975510, 10035710							
K 70000	Conexión 11816280							
KD 10000	Conexión 9320180, 9975500							
KD 20000	Sensor 4559020							
KDN 10000	Palpador de temperatura 7379321, 7317021, 7316951, 7891431,							

	7732240, 10035650							
KF 10000	Palpador de temperatura 7317021, 7316951							
KF 30000	Unidad de manejo 10741940, 10741980							
	Electrónica 10782000, 10741810							
KFN 10000	Palpador de temperatura 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230	Palpador de temperatura 10786560	Octametilciclotetrasiloxano D4 (n.º CAS 556-67-2; n.º CE 209-136-7)	Unidad de manejo 10788330	Óxido de circonio y titanio de plomo (n.º CAS 12626-81-2; n.º CE 235-727-4)			
	Electrónica 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640	Junta	Dodecametilciclohexasiloxano D6 (n.º CAS 540-97-6; n.º CE					

	Unidad de manejo 10788330			208-762-8)				
KFN 20000	Electrónica 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950	Junta		Dodecametilciclohexasiloxano D6 (n.º CAS 540-97-6; n.º CE 208-762-8)				
KFN 30000	Unidad de manejo 9558910, 9881600, 10794800							
	Electrónica 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600							
KFNS 20000	Electrónica 11457430							
KFNS 30000	Electrónica 10022190,							

	10022200, 10741820							
KS 20000	Electrónica 11457640							
KS 30000	Electrónica 10021990, 10021830							
KT 10000	Conexión 10035710							
KTN 10000	Palpador de temperatura 7317021, 7376841, 7732240							
	Electrónica 7735670							
KWNS 20000	Electrónica 11457430							
KWT 60000	Palpador de temperatura 7376841		Unidad de manejo 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782,	Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) y sus sales (n.º CAS 29420-49-3; n.º CE 249-616- 3)				

			10262781, 9732772					
KWT 70000								
KWTN 10000	Palpador de temperatura 7902671							
F 9000	Palpador de temperatura 7891431							
F 10000	Conexión 9975510, 10035710							
F 30000	Electrónica 10922410							
FN 10000	Electrónica 7877822		Junta	Dodecametilciclohexasiloxano D6 (n.º CAS 540-97-6; n.º CE 208-762-8)				
	Conexión 9320180, 9975490, 9975500, 9975510							
FN 20000	Unidad de manejo				Unidad de manejo	Óxido de circonio y		

	10450100				10450100	titanio de plomo (n.º CAS 12626-81-2; n.º CE 235-727-4)		
	Electrónica 11457630							
FN 30000	Electrónica 9860260, 10741850, 10741870							
FNS 30000	Electrónica 9860260, 10741850, 10741870							

9 Aspiradores

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Triflex HS19	Rotor 11381180	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
	Espaciador 01125060							
	Arandela distanciadora 05396692, 09421280							
	Adaptador 09167901							

10 Lavadoras, lavasecadoras, secadoras

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
Lavadora HW 20,	Electrónica 9985525, 10760110	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)			Manguera 9058973	Decametilciclopentasiloxano D5 (n.º CAS 541-02-6; n.º CE 208-764-9)	Manguera 9058973, 10097750	Dodecametilciclohexasiloxano D6 (n.º CAS 540-97-6; n.º CE 208-762-8)
HW 20-W								
Lavasecadora HWT 03	Electrónica 10760111		Manguera 9058973	Octametilciclotetrasiloxano D4 (n.º CAS 556-67-2; n.º CE 209-136-7)	Junta tórica 7896570, 7811170	Junta tórica 7896570, 7811170, 10359670		
Lavadoras comerciales (Pequeños Gigantes)	Electrónica 10760112				Junta 9348392, 9348382			

GW 06								
Secadora HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W	Electrónica 10760113 , 10760114 , 11223520		Manguera 9058973	Octametilciclotetrasiloxano D4 (n.º CAS 556-67-2; n.º CE 209-136-7)				
HT30	, 11223521 , 11223522 , 11349040							
Secadoras comerciales (Pequeños Gigantes) GT09, GT10	Electrónica 11349041 , 11379650							

11 Lavado profesional

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
ProfilLine	Bomba de desagüe 11142121, 5634684	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
	Conector 11261710							
	Puerta 10425740							
	Transformador 10426840							
	Carcasa de la base de enchufe 05908530							
Endoscopia RDG	Bomba de desagüe 11142121,							

	5634684							
Lavavajillas industrial PG	Bomba propulsora 11499690, 11306191, 10514540							
	Placa de bornes 05914090							
RDG	Bomba propulsora 11499690, 11306191, 10514540							
Gran capacidad RDG								

12 Lavado, secado, planchado profesional

Tipo de aprobación del dispositivo	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia	Componente	Sustancia
(Véase la placa de características)	N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.		N.º de mat.	
PW102	Electrónica de maniobra/potencia 10327800, 10073700, 7985733	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)						
PW001								
PT001 - 006	Electrónica de maniobra/potencia 7113356, 6482409, 7273368							
PM001	Electrónica de maniobra/potencia 11004733, 10279303, 7646802							
PM002								
HB001								

13 Accesorios profesionales

Componente	Sustancia	Sustancia	Sustancia	Sustancia	Sustancia	Sustancia	Sustancia	Sustancia
N.º de mat.								
Juego de mecanismo de elevación BL1 11511890, 11532870, 11717460	Plomo (n.º CAS 7439-92-1; n.º CE 231-100-4)	Dodecametilciclohexasiloxano D6 (n.º CAS 540-97-6; n.º CE 208-762-8)	Óxido de plomo (n.º CAS 1317-36-8; n.º CE 215-267-0)					
Unidad de control 11717450, 11534970, 11534980								
Sensor 4559020				Fosfito de tris(4-nonilfenilo, ramificado), fosfito de tris(nonilfenilo) (n.º CAS 26523-78-4; n.º CE 247-759-6)				

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

El hecho de que Miele cumpla con todos los requisitos normativos europeos que restringen las sustancias garantiza que no exista ningún riesgo para el medioambiente o la salud durante su uso o eliminación si nuestros productos se utilizan según lo previsto.